

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ПИЖМЫ ЦВЕТКИ
(*Tanaceti vulgaris flores*)

Регистрационный номер.

Торговое наименование. Пижмы цветки.

Международное непатентованное или группировочное наименование. Пижмы обыкновенной цветки.

Лекарственная форма. Цветки порошок.

Состав. Пижмы обыкновенной цветки.

Характеристика.

Цветки пижмы содержат эфирное масло, флавоноиды, органические кислоты и другие биологически активные вещества.

Описание.

Смесь кусочков трубчатых цветков, листочков обертки, цветоложа, цветоносов. Цвет желтовато-зеленый с желтыми, зелеными, коричневатозелеными, желтоватосерыми вкраплениями, изредка встречаются вкрапления темно-коричневого и зеленоватофиолетового цвета. Запах своеобразный. Вкус водного извлечения пряный, горьковатый.

Фармакотерапевтическая группа.

Растительного происхождения средство.

Фармакологическое действие.

Настой цветков пижмы оказывает антигельминтное и желчегонное действие.

Показания к применению.

В качестве антигельминтного средства при аскаридозе и энтеробиозе.

В качестве желчегонного средства при хроническом некалькулезном холецистите, гипомоторной дискинезии желчевыводящих путей (в комплексной терапии).

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к препарату; артериальная гипертензия, желчнокаменная болезнь, беременность, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания.

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы.

1 фильтр-пакет (1,5 г) помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 100 мл (1/2 стакана) кипятка, накрывают и настаивают в течение 15 минут, периодически надавливая на пакетик ложкой, затем его отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 100 мл.

Настой принимают внутрь за 15 минут до еды: в качестве антигельминтного средства – по 1/3-1/2 стакана 2-3 раза в день в течение 3 дней, затем принимают слабительное, при необходимости прием препарата можно повторить через 7-14 дней; в качестве желчегонного средства – по 1-2 столовые ложки 2-3 раза в день в течение 3-4 недель.

Перед применением настой рекомендуется взбалтывать.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие.

Возможны аллергические реакции. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка.

При применении препарата в дозах, превышающих рекомендуемые, возможны явления передозировки: тошнота, рвота, диарея, головокружение, повышение артериального давления, судороги. Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами.

Не описано.

Особые указания.

Перед применением настоя цветков пижмы необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

Препарат не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска.

Цветки порошок. По 1,5 г цветков порошка в фильтр-пакете из бумаги термосвариваемой; по 20 фильтр-пакетов вкладывают в пачки из картона. Пачки с фильтр-пакетами заворачивают в пленку полимерную неокрашенную с целью контроля первого вскрытия.

Инструкция по применению вкладывается в пачку или текст инструкции в полном объеме наносится на пачку.

Условия хранения.

В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С; приготовленный настой – в прохладном месте не более 2-х суток.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности.

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска.

Отпускают без рецепта.

Производитель / Держатель регистрационного удостоверения / Организация, принимающая претензии

АО «Красногорсклексредства»

Россия, 143444, Московская обл., г. Красногорск, ул. Мира (Опалиха мкр.), д. 25

Тел.: +7 (495) 705-93-80 • Факс: +7 (495) 705-93-82 • krls@krls.ru

Адрес производственной площадки (выпускающий контроль качества):

Россия, Московская обл., г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Мира, д. 25