МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛСР-002555/07-260319
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Пилотимол®

(наименование лекарственного препарата)

капли глазные 2 % + 0,5 %

(лекарственная форма, дозировка)

Открытое акционерное общество «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез» (ОАО «Синтез»), Россия

(наименование производителя, страна)

Изменение № 2

Дата внесения Изменения «____» 260319 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
ИНСТРУКЦИЯ по применению лекарственного препарата для медицинского применения **Пилотимол®**	ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА **Пилотимол®**
Торговое название: Пилотимол®	**Торговое наименование**: Пилотимол®
	Международное непатентованное или группировочное наименование: пилокарпин+тимолол
Состав: 1 мл раствора содержит: *Активные вещества:* тимолола малеат (в пересчете на тимолол) – 5 мг; пилокарпина гидрохлорид – 20 мг. *Вспомогательные вещества:* натрия цитрат для инъекций – 5,79 мг, лимонная кислота – 1,12 мг, гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза) – 0,1 мг, бензалкония хлорид – 0,1 мг, вода для инъекций до 1 мл.	**Состав на 1 мл:** *Действующие вещества:* тимолола малеат (в пересчете на тимолол) – 5 мг, пилокарпина гидрохлорид – 20 мг. *Вспомогательные вещества:* натрия цитрат для инъекций, лимонной кислоты моногидрат, гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза), бензалкония хлорид, вода для инъекций.
БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ	**Применение при беременности и в период**

Старая редакция	Новая редакция
При беременности препарат применяют, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Во время применения препарата грудное вскармливание следует прекратить. .	**грудного вскармливания** При беременности препарат применяют, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Во время применения препарата грудное вскармливание следует прекратить.
ФОРМА ВЫПУСКА Капли глазные. 5 мл во флаконах полимерных с пробками-капельницами и навинчиваемыми колпачками (флакон-капельница полимерная). Каждый флакон вместе с инструкцией по применению в пачке картонной.	**Форма выпуска** Капли глазные 2 % + 0,5 %. По 5 мл во флаконы полимерные из полиэтилена низкого давления с пробками - капельницами и навинчиваемыми колпачками (флакон-капельницы полимерные из полиэтилена высокого давления и полиэтилена низкого давления (в пропорции 2:1)). Каждый флакон с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.
Срок годности 3 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.	**Срок годности** 3 года. После вскрытия флакона использовать в течение 1 месяца. Не применять по истечении срока годности.
Условия хранения В защищенном от света месте при температуре от + 2 до +15 °С. Хранить в местах, недоступных для детей.	**Условия хранения** В защищенном от света месте, при температуре не выше 15 °С. Хранить в местах, недоступных для детей.
Условия отпуска из аптек: По рецепту.	**Условия отпуска** Отпускают по рецепту.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Претензии от покупателей принимает предприятие-производитель: Открытое акционерное общество «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез» (ОАО «Синтез»)	**Юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное удостоверение/ Производитель/Организация, принимающая претензии** Открытое акционерное общество «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез» (ОАО «Синтез»),

Старая редакция	Новая редакция
640008, Россия, г. Курган, проспект Конституции, 7, тел/факс (3522) 48-16-89, http://www.kurgansintez.ru	Россия 640008, Курганская обл., г. Курган, проспект Конституции, д. 7. Тел./факс: (3522) 48-16-89 e-mail: real@kurgansintez.ru www.kurgansintez.ru

Представитель
ОАО «Синтез» В.И. Петухов