МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНЗДРАВ РОССИИ
№ 015333/01- 270215
СОГЛАСОВАНО

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Фотил® форте
наименование лекарственного препарата

Капли глазные 40 мг/мл + 5 мг/мл
лекарственная форма, дозировка

АО Сантэн, Финляндия
наименование производителя, страна

Изменение № 3

Дата внесения Изменения «____» 270215 _____ 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав 1 мл препарата содержит: *Активные вещества:* Пилокарпина гидрохлорида 40,0 мг, тимолола малеата 6,84 мг (экв. тимололу 5,0 мг) *Вспомогательные вещества:* Бензалкония хлорида 0,10 мг, кислоты лимонной 0,88 мг, натрия цитрата 6,13 мг, гипромеллозы 5,0 мг, воды для инъекций до 1,0 мл. **Форма выпуска** Фотил® форте, капли глазные 40 мг + 5 мг/мл	**Состав** 1 мл препарата содержит: *Активные вещества:* Пилокарпина гидрохлорид 40,0 мг, тимолола малеат 6,84 мг (экв. тимололу 5,0 мг) *Вспомогательные вещества:* Бензалкония хлорид 0,10 мг, лимонная кислота 0,88 мг, натрия цитрат 6,13 мг, гипромеллоза 5,0 мг, вода для инъекций до 1,0 мл. **Форма выпуска** Фотил® форте, капли глазные 40 мг/мл + 5 мг/мл

По 5 мл в полиэтиленовый флакон-капельницу, укупоренный пластиковой пробкой с навинчивающейся крышкой. Флакон-капельница вместе с инструкцией по применению помещается в картонную пачку.	По 5 мл в полиэтиленовый флакон-капельницу, укупоренный пластиковой пробкой с навинчивающейся крышкой. Флакон-капельница вместе с инструкцией по применению помещается в картонную пачку.
Условия хранения Список Б. Хранить при температуре от 2 до 8 °С. Открытый флакон хранят при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.	**Условия хранения** Хранить при температуре от 2 до 8 °С. Открытый флакон хранят при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Представитель фирмы Сухомлинова В.А.