ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
ПИПЕРАЗИНА АДИПИНАТ

Регистрационный номер:

Торговое название препарата: Пиперазина адипинат.

Международное непатентованное или группировочное название: пиперазина адипат.

Лекарственная форма: таблетки.

Состав:

Активное вещество: пиперазина адипат (пиперазина адипинат) - 500 мг;

Вспомогательных веществ: тальк, кальция стеарат, крахмал кукурузный, карбоксиметилкрахмал натрия (натрия крахмал гликолят).

Описание: Таблетки белого или почти белого цвета, плоскоцилиндрической формы с риской и фаской.

Фармакотерапевтическая группа: антигельминтное средство.

Код АТХ [P02CB01]

Фармакологическое действие

Противогельминтный препарат, эффективен при аскаридозе и энтеробиозе. Оказывает парализующее действие на нематод: нарушая функцию их нервно-мышечной системы, вызывает паралич мускулатуры.

Выраженность дегельминтизации препаратом находится на уровне 90-95%, а при повторном применении может составить около 100%. Ввиду того что пиперазин не уничтожает аскарид, отсутствует опасность всасывания биологических токсичных продуктов их распада. Малотоксичен.

Показания к применению

Инвазия аскаридами (аскаридоз) и острицами (энтеробиоз).

Противопоказания

Дети в возрасте до 3-х лет (для данной лекарственной формы).

Гиперчувствительность, органические заболевания центральной нервной системы, хроническая почечная недостаточность.

Способ применения и дозы

Внутрь.

При аскаридозе взрослым и детям старше 15 лет назначают по 1,5 - 2 г, суточная доза – 3 - 4 г.

Детям. Разовая и суточная доза соответственно: с 3 лет - 0,3 и 0,6 г; 4-5 лет - 0,5 и 1 г; 6-8 лет - 0,75 и 1,5 г; 9-12 лет - 1 и 2 г; 13-15 лет - 1,5 и 3 г.

При лечении аскаридоза назначают 2 раза в день за 1 ч или через 0,5-1 ч после еды в течение 2 дней подряд.

По другой схеме - однократно (0,4-4 г в зависимости от возраста) или 2 раза по 0,2-2 г.

Для лечения энтеробиоза назначают в таких же дозах, что и при аскаридозе, в течение 5 дней подряд с 7-дневными интервалами между курсами. Проводят 1-3 курса терапии.

Для удаления острец из прямой кишки между курсами лечения на ночь ставят клизму из 1-3 стаканов воды, с добавлением на 1 стакан 1/2 ч. ложки натрия гидрокарбоната (питьевая сода).

Побочное действие

Тошнота, абдоминальная боль спастического характера, головная боль.

У больных с почечной недостаточностью - нейротоксические осложнения (мышечная слабость, тремор, эйфория, галлюцинации, ухудшение зрения, нарушения координации движений).

Передозировка

Симптомы: тремор, мышечная слабость.

Лечение: промывание желудка, прием активированного угля или др. энтеросорбентов, назначение солевых слабительных. При необходимости - оксигено- и трансфузионная терапия. При неврологических симптомах вводят тиамин.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Усиливает выраженность экстрапирамидных нарушений, вызываемых хлорпромазином.

Особые указания

Лечение пиперазина адипинатом не требует специальной диеты или подготовки больных.

Слабительные назначают только при склонности к запорам.

Во время лечения энтеробиоза соблюдают строгий гигиенический режим.

Лечение можно проводить в амбулаторных условиях.

Форма выпуска: таблетки 500 мг.

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку.

По 10 таблеток в контурную безъячейковую упаковку.

Каждую контурную ячейковую упаковку вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

200 контурных безъячейковых упаковок помещают в коробку из картона с приложением 5 инструкций по применению для поставки в стационары.

Срок годности: 4 года.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения:

Список Б. В сухом месте, при температуре не выше 25 °С.

Хранить в местах, недоступных для детей.

Условия отпуска из аптек:

По рецепту.

Производитель/Организация, принимающая претензии:
Открытое акционерное общество «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез» (ОАО «Синтез»).
640008, Россия, г. Курган, пр. Конституции, 7
Тел./факс: (3522) 48-16-89
e.mail: real@kurgansintez.ru
Интернет-сайт: http://www.kurgansintez.ru

Представитель фирмы В.И. Петухов

РОССДРАВНАДЗОРА
ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ
ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА
ЦМЭСМП