П N011764/02-010611

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Мемотропил®

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг, 1200 мг

Фармацевтический завод «Польфарма» АО, Польша

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «____» 010611 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав *1 таблетка содержит:* *Активное вещество:* пирацетам 800 мг или 1200 мг. *Вспомогательные вещества:* целлюлоза микрокристаллическая, карбоксиметилкрахмал натрия, крахмал картофельный, кремния диоксид коллоидный, магния стеарат. *Оболочка:* гипромеллоза, макрогол 6000, тальк, титана диоксид, пропиленгликоль, краситель солнечный закат желтый (Е 110) (таблетки 1200 мг), краситель хинолиновый желтый (Е 104) (таблетки 800 мг).	**Состав** *1 таблетка содержит:* *Активное вещество:* пирацетам 800 мг или 1200 мг. *Вспомогательные вещества:* *Таблетки 800 мг* целлюлоза микрокристаллическая – 28,34 мг; карбоксиметилкрахмал натрия – 25,33 мг; крахмал картофельный – 7,38 мг; кремния диоксид коллоидный – 4,33 мг; магния стеарат – 0,62 мг. *Таблетки 1200 мг* целлюлоза микрокристаллическая – 42,50 мг; карбоксиметилкрахмал натрия – 38,00 мг; крахмал картофельный – 11,07 мг; кремния диоксид коллоидный – 6,50 мг; магния стеарат – 0,93 мг. *Оболочка:* *Таблетки 800 мг* гипромеллоза – 14,54 мг; макрогол 6000 – 7,47 мг; тальк – 4,72 мг; титана диоксид – 4,43 мг; пропиленгликоль – 4,43 мг; краситель хинолиновый желтый (Е 104) – 1,41 мг. *Таблетки 1200 мг* гипромеллоза – 22,00 мг; макрогол 6000 – 11,30 мг; тальк – 8,50 мг; титана диоксид – 6,70 мг; пропиленгликоль – 6,70 мг; краситель солнечный закат желтый (Е 110) – 0,80 мг.

Руководитель отдела регистрации и медицинской информации М.А.Щуклин

POLPHARMA Для документов