ЛП-№(011234)-(РГ-RU) от 06.08.2025

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 04.08.2025 № 19294
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

СКИН-КАП

Регистрационный номер:

Торговое наименование: СКИН-КАП.

Международное непатентованное или группировочное наименование: пиритион цинк.

Лекарственная форма: крем для наружного применения.

Состав:

100 г содержат:

действующее вещество: пиритион цинк активированный — 200 мг;

вспомогательные вещества: изопропил пальмитат (TEGOSOFT P), диэтилгексил карбонат (TEGOSOFT DEC), сахарозы кокоат (TEGOSOFT LSE 65K SOFT), метилдекстрозы полиглицерил дистеарат (TEGOCARE 450), глицерол, циклометикон (ABIL B8839), основа (керамид NP 1%, керамид AP 0,5%, керамид EOP 0,001%, фитоспингозин 0,5%, холестерол 0,5%, натрия лауриллактат 10%, карбомер 0,3%, камедь ксантановая 0,3%, вода очищенная до 100%) (SK INFLUX), глицерил моно- и дистеарат (TEGIN M), консервант (метилпарагидроксибензоат 11%, пропилпарагидроксибензоат 3%, диазолидинил мочевина 30%, фосфорная кислота 0,1-0,2%, пропиленгликоль 56%) (GERMABEN II), цетеариловый спирт (TEGO ALKANOL 1618), ароматизатор (BINEA), бисаболол, метилглюцет-20 (GLUCAM E-20), бутилгидрокситолуол, бутилгидроксианизол, карбомер, метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат, альфа-токоферола ацетат, вода очищенная.

Описание: крем белого или белого с желтым оттенком цвета с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа: другие препараты, применяемые в дерматологии.

Код АТХ: D11AX12.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Пиритион цинк активированный обладает противовоспалительной, антибактериальной и противогрибковой активностью. Противогрибковая активность особенно выражена в

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 04.08.2025 № 19294
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

отношении грибов рода *Malassezia* (ранее — *Pityrosporum ovale* и *Pityrosporum orbiculare*), поддерживающих воспаление и избыточное шелушение при перхоти, себорее, псориазе и других заболеваниях кожи. Пиритион цинк активированный снижает внутриклеточный уровень АТФ, способствует деполяризации клеточных мембран, вызывая гибель грибов и бактерий.

Фармакокинетика

При наружном применении пиритион цинк активированный депонируется в эпидермисе и поверхностных слоях дермы. Системная абсорбция незначительная. Препарат обнаруживается в крови в следовых количествах.

Показания к применению

Препарат СКИН-КАП показан к применению у взрослых пациентов и у детей старше 1 года для лечения следующих состояний:

- псориаз;
- атопический дерматит, нейродермит;
- экзема;
- себорейный дерматит;
- сухость кожи.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Перед применением препарата СКИН-КАП, если Вы беременны, или предполагаете, что Вы можете быть беременной, или планируете беременность, необходимо проконсультироваться с врачом. В период грудного вскармливания необходимо проконсультироваться с врачом. При беременности и в период грудного вскармливания препарат следует назначать в случаях, когда ожидаемая польза терапии для матери превышает потенциальный риск для плода или грудного ребенка. Не сообщалось о развитии каких-либо негативных последствий при применении препаратов пиритиона цинка активированного беременными женщинами и женщинами в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Наружно.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 04.08.2025 № 19294
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Применяют у взрослых и детей с 1 года.

После интенсивного встряхивания крем наносят тонким слоем на пораженные участки кожи 2 раза в сутки.

Длительность лечения при псориазе — 1–1,5 месяца, атопическом дерматите — 3–4 недели, себорейном дерматите — 2 недели.

При необходимости можно провести повторный курс лечения после консультации с врачом.

Побочное действие

Препарат обычно хорошо переносится. Иногда отмечаются аллергические реакции.

В первые дни лечения возможно кратковременное чувство жжения в месте нанесения препарата, которое, как правило, не требует отмены препарата.

Передозировка

До настоящего времени о случаях передозировки пиритиона цинка активированного не сообщалось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Клинически значимого взаимодействия пиритиона цинка активированного с другими лекарственными препаратами не выявлено.

Особые указания

Крем СКИН-КАП предназначен для наружного применения.

Следует избегать попадания крема СКИН-КАП в глаза.

Вспомогательные вещества

Препарат СКИН-КАП содержит пропиленгликоль, который может вызывать раздражение кожи.

Препарат СКИН-КАП содержит бутилгидрокситолуол и бутилгидроксианизол, которые могут вызывать местные кожные реакции или раздражение глаз или слизистых оболочек.

Препарат СКИН-КАП содержит метилпарагидроксибензоат и пропилпарагидроксибензоат, которые могут вызывать аллергические реакции.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 04.08.2025 № 19294
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат СКИН-КАП не оказывает отрицательного влияния на способность управлять транспортными средствами и выполнять другие виды деятельности, требующие концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Крем для наружного применения 0,2%.

По 5 г в саше из ламинированной фольги (бесплатный образец). По 15 г и 50 г в пластиковую тубу. Каждую тубу вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в картонную пачку.

Условия хранения

При температуре от +15 до +25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения

Россия, ООО «Инвар», 107023, г. Москва, пл. Журавлева, д. 2, стр. 2.

Тел.: +7 (495) 544-51-54, +7 (800) 333-60-02.

E-mail: info@invar.ru

Производитель

Производство по заказу «Хемигруп Франс С.А.», Франция («Б.Браун Медикал С.А.», Хаен, Испания) для ООО «Инвар®», Россия.

Организация, принимающая претензии потребителей

Россия, ООО «Инвар», 107023, г. Москва, пл. Журавлева, д. 2, стр. 2.

Тел.: +7 (495) 544-51-54, +7 (800) 333-60-02.

E-mail: info@invar.ru