МИНЗДРАВ РОССИИ
П N014176/01- 180516
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Мукофальк

гранулы апельсиновые для приготовления суспензии для приема внутрь

Изменение № 5

Дата внесения Изменения «____» 180516 20___ г

Старая редакция	Новая редакция
Раздел отсутствует	**Международное непатентованное или группировочное название**: Подорожника овального семян оболочка
СОСТАВ 5 г гранул (1 пакетик) содержит: Порошок оболочек семян подорожника овального (Plantago ovata Forssk.) - 3,25 г Вспомогательные вещества: сахароза 0,4795 г, кислота лимонная 0,4350 г, декстрин 0,2940 г, натрия альгинат 0,2515 г, натрия цитрат 0,2250 г, натрия хлорид 0,0150 г, натрия сахаринат 0,0100 г, ароматизатор апельсиновый 0,0400 г. 5 г гранул содержит количество усвояемых углеводов, соответствующих 0,064 хлебных единиц.	**СОСТАВ** 5 г гранул (1 пакетик или 1 мерная ложка) содержит: Порошок оболочек семян подорожника овального (Plantago ovata Forssk.) - 3,25 г Вспомогательные вещества: сахароза 0,4795 г, кислота лимонная 0,4350 г, декстрин 0,2940 г, натрия альгинат 0,2515 г, натрия цитрат 0,2250 г, натрия хлорид 0,0150 г, натрия сахаринат 0,0100 г, ароматизатор апельсиновый 0,0400 г. 5 г гранул содержит количество усвояемых углеводов, соответствующих 0,064 хлебных единиц.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ Внутрь, взрослым и детям старше 12 лет – по 1 пакетику или 1 чайной ложке 2-6 раз в сутки. Перед употреблением 1 пакетик или 1 чайную ложку гранул высыпают в стакан, который медленно наполняют холодной водой (150 мл), размешивают и тотчас выпивают, затем запивают еще одним стаканом жидкости.	**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ** Внутрь, взрослым и детям старше 12 лет – по 1 пакетику или 1 мерной ложке 2-6 раз в сутки. Перед употреблением 1 пакетик или 1 чайную ложку гранул высыпают в стакан, который медленно наполняют холодной водой (150 мл), размешивают и тотчас выпивают, затем запивают еще одним стаканом жидкости.

ФОРМА ВЫПУСКА	ФОРМА ВЫПУСКА
Гранулы апельсиновые для приготовления суспензии для приема внутрь по 5 г в пакетик из ламинированного материала бумага/полиэтилен/алюминий/полиэтилен. По 20 пакетиков вместе с инструкцией по применению в коробке картонной	Гранулы апельсиновые для приготовления суспензии для приема внутрь 1. По 5 г в пакетик из ламинированного материала бумага/полиэтилен/алюминий/ полиэтилен. По 20 пакетиков вместе с инструкцией по применению в коробку картонную. 2. По 150 г или 300 г в банку из многослойной бумаги, покрытую с внутренней стороны алюминиевой фольгой, с внешней стороны – ламинированный слой с этикеткой, дно металлическое с гальванизированным покрытием. Банка запаяна алюминиевой фольгой и закрыта крышкой из полиэтилена. Мерная ложка вложена внутрь банки. Инструкция по применению, вложена между алюминиевой фольгой и крышкой. Каждую банку помещают в пачку картонную.

Глава Представительства Максимов К.Б.