ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА **ВЕТОРОН®**

Регистрационный номер:

Торговое наименование препарата: ВЕТОРОН®

Группировочное название: Поливитамины

Лекарственная форма: капли для приема внутрь

Состав

1 мл препарата содержит

Активные компоненты:

Бетакаротен (провитамин А)	20	мг
Альфа-токоферола ацетат (Витамин Е)	40	мг
Аскорбиновая кислота (Витамин С)	40	мг

1 капля препарата содержит:

Бетакаротен (провитамин А)	1,0	мг
Альфа-токоферола ацетат (Витамин Е)	2,0	мг
Аскорбиновая кислота (Витамин С)	2,0	мг

1 мл препарата содержит примерно 20 капель

Вспомогательные компоненты: макрогол глицерилгидроксистеарат (Кремофор RH-40), сорбиновая кислота, вода очищенная.

Описание: жидкость темно-оранжевого цвета со слабым характерным запахом

Фармакотерапевтическая группа: поливитаминное средство.

Код АТХ: A11BA

Фармакологические свойства

Комбинированный препарат, содержащий комплекс витаминов с выраженной антиоксидантной активностью. Активные компоненты препарата Веторон® являются важной составной частью ферментативных систем, участвующих в некоторых метаболических процессах. Бетакаротен является природным ретинолподобным веществом из группы каротиноидов. Благодаря выраженному антиоксидантному действию защищает клетки от воздействия активных форм кислорода и предотвращает повреждающее действие свободных

41079

радикалов. Защищает макромолекулы и биомембраны клетки от повреждения, обеспечивая тем самым повышение резистентности организма к различным патогенным воздействиям. Участвует в процессе нормального обновления эпителиальных тканей. Защищает кожу от вредного воздействия УФ-лучей, обладает антиксерофтальмическим действием, оказывает нормализующее влияние на формирование и функции эпителиальных тканей, повышает их устойчивость к инфекциям.

Витамин Е (альфа-токоферола ацетат) наравне с другими, входящими в состав препарата витаминами, является антиоксидантом. Связывает свободные радикалы, предупреждает образование перекисных соединений, повреждающих клеточные и субклеточные мембраны. Тормозит перекисное окисление ненасыщенных жирных кислот, предупреждает гемолиз эритроцитов. Восстанавливает капиллярное кровообращение, нормализует капиллярную и тканевую проницаемость, повышает устойчивость тканей к гипоксии. Необходим для развития организма, нормальной функции нервной и мышечной систем.

Витамин С (аскорбиновая кислота) оказывает метаболическое действие. Участвует в окислительно-восстановительных процессах, углеводном обмене, свертывании крови, нормальной проницаемости капилляров, образовании стероидных гормонов, синтезе коллагена и проколлагена. Повышает устойчивость организма к инфекциям. Участвует во многих биохимических и иммунных реакциях, улучшает утилизацию глюкозы, регенерацию тканей, принимает участие в метаболизме липидов, белков, карнитина, фолиевой кислоты, а также других фармакологически активных веществ. Обладает антиагрегантными и антиоксидантными свойствами.

Показания к применению:

Профилактика гиповитаминозов А, С и Е:

- при повышенных физических и умственных нагрузках;
- в период восстановления после заболеваний, в том числе инфекционных;
- при несбалансированном и неполноценном питании.

В комплексной терапии состояний, сопровождающихся повышенной потребностью в витаминах А, С и Е:

- простудные заболевания;
- воспалительные заболевания верхних дыхательных путей;

41079

- синдром зрительного утомления при длительной работе за компьютером и чтении;
- заболевания желудочно-кишечного тракта (гастрит, гастродуоденит, нарушение всасывания).

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 7 лет (для применения в детском возрасте зарегистрирован препарат «Веторон® для детей», капли для приема внутрь). Гипервитаминоз А.

Способ применения и дозы

Препарат Веторон® следует принимать один раз в сутки внутрь во время приема пищи, предварительно растворив в небольшом количестве воды или напитке.

В профилактических целях

Дети с 7 лет до 14 лет – 4 капли (0,2 мл)*

Взрослые и дети старше 14 лет – 6 капель (0,3 мл)

Беременные и кормящие женщины – 7 капель (0,35 мл)

В лечебных целях

Дети с 7 до 14 лет – 8 капель (0,4 мл)*

Взрослые и дети старше 14 лет –12 капель (0,6 мл)

Беременные и кормящие женщины – 12 капель (0,6 мл)

Длительность курса 2-4 недели. Возможно увеличение длительности курса до 3-6 месяцев по рекомендации и под наблюдением врача.

*) в детском возрасте может применяться препарат «Веторон® для детей», капли для приема внутрь.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции при повышенной чувствительности к компонентам препарата.

41079

Передозировка

При передозировке возможно появление признаков каротинодермии (желтая или оранжевая пигментация кожи, в большей степени выраженная на ладонях, подошвах и центральной части лица). Признаки передозировки полностью исчезают после прекращения приема препарата. Прием препарата может быть возобновлен в более низкой дозе после исчезновения признаков каротинодермии.

При передозировке обратиться к врачу.

Лечение: промывание желудка, активированный уголь внутрь, симптоматическое лечение.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами:

Препараты кальция, колестирамин, неомицин, повышенные дозы витамина Е снижают всасывание бетакаротена.

Особые указания

Не рекомендуется одновременный прием других поливитаминных препаратов во избежание передозировки.

Влияние на способность управлять транспортом и работать с механизмами:

о неблагоприятном влиянии препарата на способность управлять транспортом и занятиями другими видами деятельности, требующими концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций, не сообщалось.

Форма выпуска

Капли для приема внутрь.

По 15, 20, 25, 50, 60, 100 мл во флаконы светозащитного (оранжевого) стекла с полиэтиленовыми пробками – капельницами и пластмассовыми навинчивающимися крышками.

Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения.

В защищенном от света месте при температуре от 4 до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

41079

Срок годности

3 года. Не принимать после даты, указанной на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Произведено: ООО «Внешторг Фарма», Россия, по лицензионному договору с ЗАО «АКВИОН», Россия.

Адрес производителя:

ООО «Внешторг Фарма», Россия:

107005, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 8, стр.1, пом. 13. Тел. +7 (495) 267-76-08.

Претензии потребителей направлять по адресу:

ЗАО «АКВИОН», Россия:

125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 28. Тел. +7 (495) 780-72-34.

Менеджер по регистрации Дорожко Г.Ю.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АКВИОН» МОСКВА

РОСЗДРАВНАДЗОРА ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ФГУ НЦЭСМП

41079