ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА **ВЕТОРОН® ДЛЯ ДЕТЕЙ**

Регистрационный номер:

Торговое наименование препарата: ВЕТОРОН® ДЛЯ ДЕТЕЙ

МНН или группировочное название: поливитамины

Лекарственная форма: капли для приема внутрь

Состав

1 мл препарата содержит

Активные вещества:

Бетакаротен (провитамин А)	20	мг
Альфа-токоферола ацетат (витамин Е)	8	мг
Аскорбиновая кислота (витамин С)	8	мг

1 капля препарата содержит:

Бетакаротен (провитамин А)	1,0	мг
Альфа-токоферола ацетат (витамин Е)	0,4	мг
Аскорбиновая кислота (витамин С)	0,4	мг

1 мл препарата содержит примерно 20 капель

Вспомогательные вещества: макрогол глицерилгидроксистеарат (Кремофор RH-40), сорбиновая кислота, вода очищенная.

Описание: жидкость темно оранжевого цвета со слабым характерным запахом

Фармакотерапевтическая группа: поливитаминное средство

Код АТХ: A11BA

41083

Фармакологические свойства

Комбинированный препарат, содержащий комплекс витаминов с выраженной антиоксидантной активностью. Активные компоненты препарата Веторон® для детей являются важной составной частью ферментативных систем, участвующих в основных метаболических процессах. Бетакаротен является природным ретинолподобным веществом из группы каротиноидов. Благодаря выраженному антиоксидантному действию защищает клетки от повреждения активным кислородом и предотвращает повреждающее действие свободных радикалов. Защищает макромолекулы и биомембраны клетки от повреждения, обеспечивая тем самым повышение резистентности организма к различным патогенным воздействиям. Участвует в процессе нормального обновления эпителиальных тканей. Защищает кожу от вредного воздействия УФ-лучей, обладает антиксерофтальмическим действием, оказывает нормализующее влияние на формирование и функции эпителиальных тканей, повышает их устойчивость к инфекциям.

Витамин Е (альфа-токоферола ацетат) наравне с другими, входящими в состав препарата витаминами, является антиоксидантом. Связывает свободные радикалы, предупреждает образование перекисных соединений, повреждающих клеточные и субклеточные мембраны. Тормозит перекисное окисление ненасыщенных жирных кислот, предупреждает гемолиз эритроцитов. Восстанавливает капиллярное кровообращение, нормализует капиллярную и тканевую проницаемость, повышает устойчивость тканей к гипоксии. Необходим для развития организма, нормальной функции нервной и мышечной систем.

Витамин С (аскорбиновая кислота) оказывает метаболическое действие. Участвует в регуляции окислительно-восстановительных процессов, углеводного обмена, свертывания крови, нормальной проницаемости капилляров, образования стероидных гормонов, синтеза коллагена и

проколлагена. Повышает устойчивость организма к инфекциям. Участвует во многих биохимических и иммунных реакциях, улучшает утилизацию глюкозы, регенерацию тканей, принимает участие в метаболизме липидов, белков, карнитина, фолиевой кислоты, а также других фармакологически активных веществ. Обладает антиагрегантными и антиоксидантными свойствами.

Показания к применению:

Профилактика гиповитаминозов А, С и Е:

- при повышенных физических и умственных нагрузках;
- в период восстановления после заболеваний, в том числе инфекционных;
- при несбалансированном и неполноценном питании.

В комплексной терапии состояний, сопровождающихся повышенной потребностью в витаминах А, С и Е:

- простудные заболевания;
- воспалительные заболевания верхних дыхательных путей;
- синдром зрительного утомления при длительной работе с компьютером и чтении;
- заболевания желудочно-кишечного тракта (гастрит, гастро-дуоденит, нарушение всасывания).

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 3 лет. Гипервитаминоз А.

Способ применения и дозы

Препарат Веторон® для детей следует принимать один раз в сутки внутрь во время приема пищи, предварительно растворив в небольшом количестве воды.

В профилактических целях

Детям с 3 до 7 лет – 2 капли (0,1 мл)

Дети с 7 лет до 14 лет – 4 капли (0,2 мл)

Старше 14 лет – 5 капель (0,25 мл)

В лечебных целях

Детям с 3 до 7 лет – 4 капли (0,2 мл)

Дети с 7 лет до14 лет – 5 капель (0,25 мл)

Старше 14 лет – 6-8 капель (0,3 -0,4 мл)

Длительность курса 2-4 недели. Возможно увеличение длительности курса до 3-6 месяцев по рекомендации и под наблюдением врача.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции при повышенной чувствительности к компонентам препарата.

Передозировка

При передозировке возможно появление признаков каротинодермии (желтая или оранжевая пигментация кожи, в большей степени выраженная на ладонях, подошвах и центральной части лица. При каротинодермии не отмечается изменения окраски склер и слизистых оболочек). Признаки передозировки полностью исчезают после прекращения приема препарата. Прием препарата может быть возобновлен в более низкой дозе после исчезновения признаков каротинодермии.

При передозировке обратиться к врачу.

Лечение: промывание желудка, активированный уголь внутрь, симптоматическое лечение.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами:

Препараты кальция, колестирамин, неомицин, повышенные дозы витамина Е снижают всасывание бетакаротена.

Особые указания

Не рекомендуется одновременный прием других поливитаминных препаратов во избежание передозировки.

Форма выпуска

Капли для приема внутрь.

По 15, 20, 25, 50, 60, 100 мл во флаконы светозащитного (оранжевого) стекла с полиэтиленовыми пробками – капельницами и навинчивающимися крышками.

Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре от 4 до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска
Без рецепта.

Произведено: ООО «Внешторг Фарма», Россия, по лицензионному договору с ЗАО «АКВИОН», Россия.

Адрес производителя:

ООО «Внешторг Фарма», Россия:

107005, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 8, стр.1, пом. 13. Тел. +7 (495) 267-76-08.

Претензии потребителей направлять по адресу:

ЗАО «АКВИОН», Россия:

125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 28. Тел. +7 (495) 780-72-34.

Менеджер по регистрации Дорожко Г.Ю.

РОСЗДРАВНАДЗОРА
ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ
ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ
ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА
0 0 0 0 0 0 0 0 9

41083