МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛС-001325- 231215
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Нейрогамма®

наименование лекарственного препарата

Раствор для внутривенного и внутримышечного введения

лекарственная форма, дозировка

Солюфарм Фармацойтише Эрцойгниссе ГмбХ, Германия

наименование производителя, страна

Владелец регистрационного удостоверения
Вёрваг Фарма ГмбХ и Ко. КГ, Германия

Изменение № 3

Дата внесения Изменения «____» 231215 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Противопоказания Период беременности и кормления грудью, повышенная чувствительность тиамину гидрохлориду пиридоксину гидрохлориду, другим компонентам препарата, декомпенсированная сердечная недостаточность, детский возраст.	**Противопоказания** Период беременности и кормления грудью, повышенная чувствительность к тиамину гидрохлориду, пиридоксину гидрохлориду или другим компонентам препарата, декомпенсированная сердечная недостаточность, детский возраст.
Передозировка При передозировки витамина B_1 может произойти паралич нерва (подобный кураре). При передозировки витамина B_6 наблюдают сенсорную полинейропатию, с недостатком координации движения мышц (атаксия). Чрезвычайно высокие дозы могут приводить к появлению судорог. В случаях очень быстрого введения препарата могут возникнуть головокружение, аритмия, судороги, они также могут явиться результатом передозировки.	**Передозировка** При передозировке витамина B_1 может произойти паралич нерва (подобный кураре). При передозировке витамина B_6 наблюдают сенсорную полинейропатию, с недостатком координации движения мышц (атаксия). Чрезвычайно высокие дозы могут приводить к появлению судорог. В случаях очень быстрого введения препарата могут возникнуть головокружение, аритмия, судороги, они также могут явиться результатом передозировки.

Старая редакция	Новая редакция
Специфические методы лечения при передозировке препарата отсутствуют, но если введенная доза превышает 150 мг на 1 кг массы тела, то необходима интенсивная симптоматическая терапия. **Особые указания** Пиридоксин содержится в растениях и органах животных, особенно в неочищенных зернах злаковых культур, в овощах, мясе, рыбе, молоке, печени трески и крупного рогатого скота, яичном желтке. Относительно много пиридоксина в дрожжах. Потребность в витамине B_6 удовлетворяется продуктами питания: частично он синтезируется также микрофлорой кишечника. При тяжелых поражениях печени пиридоксин в больших дозах может вызвать ухудшение ее функции. При определении уробилиногена с помощью реагента Эрлиха пиридоксин может искажать результаты.	Специфические методы лечения при передозировке препарата отсутствуют, но если введенная доза превышает 150 мг на 1 кг массы тела, то необходима интенсивная симптоматическая терапия. **Особые указания** Пиридоксин содержится в растениях и органах животных, особенно в неочищенных зернах злаковых культур, в овощах, мясе, рыбе, молоке, печени трески и крупного рогатого скота, яичном желтке. Относительно много пиридоксина в дрожжах. Потребность в витамине B_6 удовлетворяется продуктами питания; также частично он синтезируется микрофлорой кишечника. При тяжелых поражениях печени пиридоксин в больших дозах может вызвать ухудшение ее функции. При определении уробилиногена с помощью реагента Эрлиха пиридоксин может искажать результаты.

Менеджер по регистрации
Вёрваг Фарма ГмбХ и Ко.КГ в РФ

Вёрваг Фарма ГмбХ и Ко.КГ Германия

подпись

Дорожко Г.Ю.
ФИО