ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
ПИКОВИТ® ФОРТЕ
PIKOVIT® FORTE

Регистрационный номер:
Торговое название препарата: ПИКОВИТ® ФОРТЕ
Лекарственная форма: таблетки, покрытые оболочкой
Состав:
1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит:
Активные вещества :

Ретинола пальмитат концентрат* (масляная форма), синтетический (1,7 Mio МЕ/г) (витамин А)	2,94 мг
Колекальциферол концентрат**, масляная форма (1 Mio МЕ/г) (витамин D3)	0,4 мг
Аскорбиновая кислота (витамин С)	60 мг
Тиамина мононитрат (витамин В1)	1,5 мг
Рибофлавин (витамин В2)	1,7 мг
Пиридоксина гидрохлорид (витамин В6)	2 мг
Цианокобаламин 0,1% в маннитоле (витамин В12)	6 мг
Никотинамид	20 мг
Фолиевая кислота	0,4 мг
Кальция пантотенат	10 мг
α-токоферола ацетат, 50 % гранулят ***(витамин Е)	30 мг

Вспомогательные вещества: маннитол, аспартам, ароматизатор Мандарин, полисорбат 80, глицерол, касторовое масло, малтитол****, магния стеарат, воск эмульсионный (Капол Фарма 600), повидон, кремния диоксид коллоидный, безводный, титана диоксид (Е 171), бетакаротен (Е 160а).
* - ретинола пальмитат концентрат содержит: ретинола пальмитат, бутилгидроксианизол и бутилгидрокситолуол.
** - колекальциферол концентрат содержит: колекальциферол, DL-α-токоферол и триглицериды среднецепочные жирных кислот.
*** - α-токоферола ацетат, 50 % гранулят содержит: 50% DL α-токоферола ацетат в желатино-углеводной матрице.
***** - в процессе производства используется малтитол в виде 75% раствора.

Описание: круглые, двояковыпуклые таблетки, покрытые оболочкой от светло-оранжевого до темно-оранжевого цвета. Допускаются вкрапления.

Фармакотерапевтическая группа: поливитаминное средство.
Код АТХ: A11BA

Фармакологические свойства:
ПИКОВИТ® ФОРТЕ содержит 11 наиболее важных витаминов в количествах, соответствующих рекомендуемым дозам для детей в возрасте от 7 лет и старше.

Витамины группы В (В1, В2, В6, В12, пантотеновая кислота и никотинамид) участвуют в метаболизме углеводов, белков и жиров. Фолиевая кислота необходима для нормального синтеза, регенерации и функционирования клеток крови. Витамин А необходим для развития эпителиальных клеток и синтеза зрительного пигмента. Витамин D регулирует поступление кальция и способствует правильной минерализации костей и зубов. Витамин С способствует абсорбции железа и принимает участие во многих окислительно-восстановительных процессах в организме. Витамин Е является физиологическим антиоксидантом, который защищает мембраны клеток и поддерживает функцию клеток. ПИКОВИТ® ФОРТЕ не содержит сахар.

Фармакокинетика.

Водорастворимые витамины (витамины группы В, витамин С и биотин) хорошо абсорбируются в количествах, соответствующих суточным потребностям организма. Количества, превышающие уровень насыщения тканей, выводятся с мочой и, иногда, с калом. Регулярный прием этих витаминов важен для поддержания необходимых концентраций в тканях, так как они накапливаются в организме в ограниченных количествах.

При пероральном приеме жирорастворимые витамины А и D хорошо абсорбируются в тонкой кишке в присутствии жиров. Абсорбция витамина Е довольно слабая (25 - 85% дозы).

Показания к применению

ПИКОВИТ® ФОРТЕ рекомендуется к применению у детей с 7 лет при повышенной потребности организма в витаминах:

- снижение концентрации внимания на фоне повышенного утомления у детей школьного возраста;
- повышенные физические нагрузки (в том числе при занятиях спортом);
- повышенная потребность в витаминах на фоне сниженного аппетита;
- в комплексной терапии заболеваний при назначении антибиотиков;
- повышенная потребность в витаминах при сниженном сезонном потреблении свежих овощей и фруктов.

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Гипервитаминоз А и D.

Детский возраст до 7 лет.

В состав ПИКОВИТ® ФОРТЕ входит аспартам, содержащий фенилаланин, поэтому препарат не рекомендуется принимать пациентам с фенилкетонурией.

Способ применения и дозы.

Таблетки следует держать во рту до полного рассасывания.

Детям с 7 лет: по 1 таблетке один раз в день после еды.

При плохом аппетите ребенку следует давать по 1 таблетке в день в течение 2 месяцев.

Побочное действие.

Возможны аллергические реакции. В таких случаях следует прекратить прием препарата и проконсультироваться у врача.

ПИКОВИТ® ФОРТЕ содержит 0,6 г малтитола, в связи с этим, прием доз, превышающих рекомендуемые, может вызвать диарею.

При возникновении побочных реакций необходимо прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Передозировка.
При передозировке, развивающейся на фоне приема высоких доз препарата более 1 месяца, может развиться гипервитаминоз витаминов А и D.
Длительное применение высоких доз витамина В6 может вызвать развитие периферической нейропатии.

Особые указания.
При необходимости одновременного приема других витаминных препаратов следует проконсультироваться у врача.

Больные сахарным диабетом могут принимать ПИКОВИТ® ФОРТЕ. В то же время, следует помнить, что одна пастилка содержит 0,6 г малтитола. Для метаболизма малтитола необходим инсулин, хотя благодаря медленному гидролизу и всасыванию в желудочно-кишечном тракте, потребность в инсулине мала. Энергетическая ценность одной пастилки составляет приблизительно 6 кДж (1,4 ккал).

Форма выпуска:
Таблетки, покрытые оболочкой. По 10 таблеток в блистере. По 3 блистера в картонной пачке вместе с инструкцией по применению.

Условия хранения:
В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 30 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:
3 года.
Не применять препарат после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек:
Без рецепта.

Производитель:
КРКА, д.д., Ново место, Шмарьешка цеста 6, 8501 Ново место, Словения.

По всем вопросам обращаться по адресу Представительства в РФ:
123022, Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 41.
Тел.: (495) 739-66-00, факс: (495) 739-66-01

При расфасовке и/или упаковке на российском предприятии указывается:
ООО "КРКА-РУС", 143500, Россия, Московская обл., г. Истра, ул. Московская, д. 50
Тел.: (495) 994-70-70
Факс: (495) 994-70-78
Или

ЗАО «ВЕКТОР-МЕДИКА», 630559 Россия, п. Кольцово Новосибирской обл.,
тел./факс: (383) 336-65-00

И.о. директора ИДКЭЛС А.Н. Васильев

Представитель фирмы О. А. Цибульская

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto