ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

ПИКОВИТ® ФОРТЕ

PIKOVIT® FORTE

Регистрационный номер: П N013746/01

ИЗМЕНЕНИЕ № 1

Срок введения Изменения с «13» 05 09 г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав: *****- в процессе производства используется малтитол в виде 75% раствора. **Форма выпуска:** Таблетки, покрытые оболочкой. По 10 таблеток в блистере. По 3 блистера в картонной пачке вместе с инструкцией по применению. **При расфасовке и / или упаковке на российском предприятии указывается:** ООО «КРКА-РУС», 143500, Россия, Московская обл., г.Истра, ул.Московская, д.50 Тел.:(495) 994-70-70 Факс: (495) 994-70-78 Или ЗАО «ВЕКТОР-МЕДИКА», 630559 Россия, п.Кольцово Новосибирской	**Состав:** ****- в процессе производства используется малтитол в виде 75% раствора. **Форма выпуска:** Таблетки, покрытые оболочкой. По 15 таблеток в блистере. По 2 блистера в картонной пачке вместе с инструкцией по применению. **При расфасовке и / или упаковке на российском предприятии указывается:** ООО «КРКА-РУС», 143500, Россия, Московская обл., г.Истра, ул.Московская, д.50 Тел.:(495) 994-70-70 Факс: (495) 994-70-78 Или ЗАО «ВЕКТОР-МЕДИКА», 630559 Россия, п.Кольцово Новосибирской

обл., тел./факс: (383) 336-65-00	обл., тел./факс: (383) 363-32-96

Представитель фирмы KRKA tovarna zdravil, d.d., Novo mesto 9452 О.А. Цибульская

«___» _____ 200_ г.

И.о. директора Института доклинической и клинической экспертизы лекарственных средств ФГУ «НЦ ЭСМП» А.Н. Васильев

«___» _____ 200_ г.