МИНЗДРАВ РОССИИ
П N013746/01-300516
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Пиковит® форте

Pikovit® forte

наименование лекарственного препарата

таблетки, покрытые оболочкой

лекарственная форма, дозировка

АО «КРКА, д.д., Ново место», Словения

наименование производителя, страна

Изменение № 2

Дата внесения Изменения «____» 300516 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА **ПИКОВИТ® ФОРТЕ** **PIKOVIT® FORTE**	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ по применению лекарственного препарата для медицинского применения **Пиковит® форте** **Pikovit® forte**
Торговое название препарата: ПИКОВИТ® ФОРТЕ	**Торговое наименование: Пиковит® форте** **Международное непатентованное или группировочное наименование: поливитамины**

Состав 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит: *Активные вещества :* Ретинола пальмитат концентрат* (масляная форма), синтетический (1,7 Mio ME/г) (витамин А) 2,94 мг Колекальциферол концентрат**, масляная форма (1 Mio ME/г) (витамин D3) 0,4 мг Аскорбиновая кислота (витамин С) 60 мг Тиамина мононитрат (витамин В1) 1,5 мг Рибофлавин (витамин В2) 1,7 мг Пиридоксина гидрохлорид (витамин В6) 2 мг Цианокобаламин 0,1% в маннитоле (витамин В12) 6 мг Никотинамид 20 мг Фолиевая кислота 0,4 мг Кальция пантотенат 10 мг α-токоферола ацетат, 50 % гранулят ***(витамин Е) 30 мг *Вспомогательные вещества:* маннитол, аспартам, ароматизатор Мандарин, полисорбат 80, глицерол, касторовое масло, малтитол****, магния стеарат, воск эмульсионный (Капол Фарма 600), повидон, кремния диоксид коллоидный, безводный, титана диоксид (Е 171), бетакаротен (Е 160а). * - ретинола пальмитат концентрат	**Состав** 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит: *Активные вещества:* Ретинола пальмитат концентрат[1] **(витамин А)**, синтетический, масляная форма, (1,7 **М**ME/г) 2,94 мг Колекальциферол концентрат[2], масляная форма (витамин D_3) (1 **М**ME/г) 0,40 мг Аскорбиновая кислота (витамин С) 60,**00** мг Тиамина мононитрат (витамин B_1) 1,**5**0 мг Рибофлавин (витамин B_2) 1,7**0** мг Пиридоксина гидрохлорид (витамин B_6) 2,**00** мг Цианокобаламин 0,1 % в маннитоле **(Е421)** (витамин B_{12}) 6,**00** мг Никотинамид 20,**00** мг Фолиевая кислота 0,**4**0 мг Кальция пантотенат 10,**00** мг **Альфа**-токоферола ацетат, 50 % гранулят[3] (витамин Е) 30,**00** мг *Вспомогательные вещества:* маннитол **(Е421) 129,00 мг**, аспартам **5,00 мг**, ароматизатор Мандарин **7,50 мг**, полисорбат 80 **1,00 мг**, глицерол **3,50 мг**, касторовое масло **1,10 мг**, мальтитол, **жидкий (пересчет на сухое вещество) 419,93 мг**, магния стеарат **3,00 мг**, **Капол 600 Фарма 2,50 мг**, повидон **2,50 мг**, кремния диоксид коллоидный, безводный **1,00 мг**, титана диоксид (Е171) **3,00 мг**, бетакаротен (Е160а) **2,00 мг**, **мальтитол до 1140,00 мг** [1] ретинола пальмитат концентрат

содержит: ретинола пальмитат, бутилгидроксианизол и бутилгидрокситолуол. ** - колекальциферол концентрат содержит: колекальциферол, DL-α-токоферол и триглицериды среднецепочные жирных кислот. *** - α-токоферола ацетат, 50 % гранулят содержит: 50% DL-α-токоферола ацетат в желатино-углеводной матрице. **** - в процессе производства используется малтитол в виде 75% раствора.	содержит: ретинола пальмитат, бутилгидроксианизол и бутилгидрокситолуол. 2) колекальциферол концентрат содержит: колекальциферол, DL-α-токоферол и триглицериды среднецепочечные жирных кислот. 3) **альфа**-токоферола ацетат, 50 % гранулят содержит: 50 % DL-α-токоферола ацетат в желатино-углеводной матрице **(gelatin carbohydrate matrix)**.
Форма выпуска: Таблетки, покрытые оболочкой. По 15 таблеток в блистере. По 2 блистера в картонной пачке вместе с инструкцией по применению.	**Форма выпуска** Таблетки, покрытые оболочкой. По 15 таблеток в **блистер из ПВХ/ПЭ/ПВДХ с алюминиевой фольгой**. По 2 блистера в **пачку картонную** вместе с инструкцией по применению.
Условия хранения: В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте.	**Условия хранения** **При температуре не выше 25 °С, в оригинальной упаковке.** Хранить в недоступном для детей месте.
Условия отпуска из аптек Без рецепта.	**Условия отпуска** **Отпускают** без рецепта.
Производитель КРКА, д.д., Ново место, Шмарьешка цеста 6, 8501 Ново место, Словения.	**Производитель:** **АО** «КРКА, д.д., Ново место», Шмарьешка цеста 6, 8501 Ново место, Словения
По всем вопросам обращаться по адресу Представительства в РФ	**При расфасовке и/или упаковке на российском предприятии указывается:**

123022, Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 41. Тел.: (495) 739-66-00, факс: (495) 739-66-01 **При расфасовке и / или упаковке на российском предприятии указывается:** ООО «КРКА-РУС», 143500, Россия, Московская обл., г.Истра, ул.Московская, д.50 Тел.:(495) 994-70-70 Факс: (495) 994-70-78 Или ЗАО «ВЕКТОР-МЕДИКА», 630559 Россия, п.Кольцово Новосибирской обл., тел./факс: (383) 363-32-96	ООО «КРКА-РУС», 143500, Россия, Московская обл., г. Истра, ул. Московская, д. 50 Тел.: (495) 994-70-70 Факс: (495) 994-70-78 или ЗАО **«Вектор-Медика»**, 630559, Россия, Новосибирская обл., **Новосибирский район, р.п.** Кольцово, **корп. 13, корп. 15, корп. 38** **Т**ел./факс: (383) 363-32-96 **Представительство АО «КРКА, д.д., Ново место» в РФ / Организация, принимающая претензии потребителей:** **125212, г. Москва, Головинское шоссе, дом 5, корпус 1** **Тел.: (495) 981-10-95, факс: (495) 981-10-91**

Представитель фирмы KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto 9452 Моногова И. К.