ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

МУЛЬТИМАКС® для дошкольников

Регистрационный номер:

Торговое название препарата: МУЛЬТИМАКС® для дошкольников

МНН или группировочное название: Поливитамины+Минеральные соли&

Лекарственная форма: таблетки жевательные.

СОСТАВ: одна таблетка жевательная содержит:

Активные действующие вещества:	
Ретинола ацетат (Витамин А)	1300 МЕ[1)]
Колекальциферол (Витамин D_3)	200 МЕ[2)]
Альфа-токоферола ацетат (Витамин Е)	5 МЕ[3)]
Аскорбиновая кислота (Витамин С)	30 мг
Тиамина мононитрат (Витамин B_1)	0,7 мг
Рибофлавин (Витамин B_2)	0,8 мг
Кальция пантотенат в пересчете на пантотеновую кислоту	3 мг
Пиридоксина гидрохлорид (Витамин B_6)	0,9 мг
Цианокобаламин (Витамин B_{12})	1 мкг
Никотинамид	3 мг
Биотин	15 мкг
Фолиевая кислота	20 мкг
Кальция карбонат в пересчете на кальций	25 мг
Магния оксид в пересчете на магний	10 мг
Железа фумарат в пересчете на железо	2 мг
Меди оксид в пересчете на медь	1 мг
Цинка оксид в пересчете на цинк	5 мг
Марганца сульфат в пересчете на марганец	1 мг
Калия йодид в пересчете на йод	70 мкг
Натрия молибдат в пересчете на молибден	10 мкг
Натрия селенат в пересчете на селен	25 мкг
Хрома хлорид в пересчете на хром	20 мкг
Кальция гидрофосфат в пересчете на фосфор	10 мг

1) эквивалентно 447,2 мкг ретинола ацетата;
2) эквивалентно 5 мкг колекальциферола;
3) эквивалентно 5 мг альфа-токоферола ацетата.

Вспомогательные вещества: сорбитол, мальтодекстрин, хлопка семян масло, ароматизатор апельсиновый, кремния диоксид коллоидный, лимонная кислота, куркумы длинной корневищ экстракт, кальция стеарат, сукралоза.

ОПИСАНИЕ
Таблетки круглой формы, двояковыпуклые от светло-коричневато-желтого до желтовато-коричневого цвета неоднородной окраски, со светлыми и темными вкраплениями, со специфическим запахом.

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА: поливитаминное средство+минералы

КОД АТХ: [A11AA04]

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Полный комплекс 12 витаминов и 11 минералов.
Необходим для профилактики гиповитаминоза и недостатка минеральных веществ у детей дошкольного возраста. Обеспечивает правильное физическое, интеллектуальное и психоэмоциональное развитие ребенка. Фармакологическое действие препарата определяется свойствами входящих в его состав витаминов и минералов.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
профилактика гиповитаминоза и недостатка минеральных веществ у детей:
- в период интенсивного роста и развития;
- в период выздоровления после перенесенных заболеваний;
- в период повышенных физических и эмоциональных нагрузок;
- при несбалансированном или неполноценном питании, пониженном аппетите.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата, гипервитаминоз А и D.
Детский возраст до 3-х лет.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ
Детям с 3-х до 7 лет – по 1 таблетке в день. Внутрь после еды, разжевав таблетку.
Длительность приема препарата определяется врачом.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ
Возможны аллергические реакции на компоненты препарата.

ПЕРЕДОЗИРОВКА
Симптомы передозировки: тошнота, слабость, нарушение зрения, желудочно-кишечные расстройства.
В случае передозировки необходимо обратиться к врачу.
Лечение: активированный уголь внутрь, промывание желудка, симптоматическое лечение.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ
Не рекомендуется одновременный прием с другими препаратами, содержащими витамины А, Е, D и железо, во избежание передозировки.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ
Не превышать рекомендуемую дозировку. Нельзя применять одновременно с другими лекарственными средствами, содержащими витамины и минералы, без назначения врача.
Возможно окрашивание мочи в интенсивный желтый цвет, что не представляет опасности, так как обусловлено наличием рибофлавина в составе препарата.

ФОРМА ВЫПУСКА

Таблетки жевательные

По 30 таблеток жевательных во флаконе из полиэтилена с завинчивающейся крышкой из того же материала и предохранительным клапаном из фольги и защитной полоской из полиэтилена. На флакон наклеивают этикетку, флакон затягивают полиэтиленовой пленкой и вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

По 30 таблеток жевательных в блистере из алюминиевой фольги/ПВХ. 1, 2, 3 или 4 блистера вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

В сухом месте, при температуре 10-30°С.

Хранить в недоступном для детей месте.

СРОК ГОДНОСТИ

5 лет. Не использовать по истечении срока годности.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

без рецепта.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Юнифарм, Инк., США

Претензии направлять в адрес:

Представительство в России: 109028, г. Москва, Хохловский пер., д. 13, стр.1,

тел: (495) 995-77-67, www.unipharm.ru

Представитель фирмы А.М. КРЫЛОВА

UNIPHARM CORP. SEAL 1992 MARYLAND USA

РОСЗДРАВНАДЗОРА
ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ФГУ ИЛСЭМ

47176