МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

Глутамевит таблетки, покрытые оболочкой

ОАО «Марбиофарм», Россия

Регистрационный номер: Р № 002227/01 от 04.08.06

Изменение № 1

Срок введения изменений с «17» 06 2008 г.

Старая редакция	Новая редакция
Фармакологические свойства: Фармакологическое действие препарата обусловлено свойствами витаминов, минералов и микроэлементов, входящих в его состав. Препарат стимулирует окислительно-восстановительные процессы в организме, повышает утилизацию тканями кислорода, улучшает физическую работоспособность.	**Фармакологические свойства:** Фармакологическое действие препарата обусловлено свойствами витаминов, минералов и микроэлементов, входящих в его состав. Дозы витаминов и ионов металлов соответствуют потребности в них взрослого человека в условиях повышенных физических и нервно-эмоциональных нагрузок. Глутаминовая кислота играет важную роль в процессах метаболизма мышечной и нервной систем. Она стимулирует окислительно-восстановительные процессы, повышает потребление кислорода в тканях, оказывает благоприятное влияние при гипоксии, участвует в энергетическом обеспечении функций головного мозга и стимулирует мышечную активность. При повышенных физи

Старая редакция	Новая редакция
	зических нагрузках (в том числе у спортсменов в период интенсивных тренировок, во время соревнований, а также в восстановительный период) способствует снижению уровня молочной кислоты и других недоокисленных продуктов обмена, повышает активность ряда ферментов, стимулирует мышечную активность и благоприятно влияет на деятельность ЦНС. Ионы металлов входят в состав многих белков, активируют ряд ферментных систем, в том числе образование гемоглобина.
Показания к применению Назначают в качестве лечебно-профилактического средства при повышенных физических нагрузках, для ускорения процессов адаптации к экстремальным факторам внешней среды.	**Показания к применению** Назначают в качестве лечебно-профилактического средства при повышенных физических нагрузках, в восстановительный период после повышенных физических нагрузок, для ускорения процессов адаптации к экстремальным факторам внешней среды.
Противопоказания Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, беременность.	**Противопоказания** Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, период беременности, детский возраст.
Способ применения и дозы Принимают внутрь, во время, или после завтрака и обеда (2 раза в день). Разовая доза 1-3 таблетки, суточная 2-6 таблетки. Курс 2-4 недели. При необходимости повторяют курсы с промежутками 1-3 мес.	**Способ применения и дозы** Принимают внутрь через 15-30 мин после завтрака и обеда (2 раза в день). Разовая доза 1-3 таблетки, суточная 2-6 таблеток. Курс 2-4 недели. При необходимости повторяют курсы с промежутками 1- 3 месяца.
Побочные действия Возможны аллергические реакции, диспепси-	**Побочные действия** Возможны аллергические реакции (зуд, кожные

Старая редакция	Новая редакция
ческие расстройства.	высыпания), которые исчезают после отмены препарата; диспепсические расстройства

Генеральный директор
ОАО «Марбиофарм» В.И. Туманов

И.о. Директора
ИДКЭЛС А.Н. Васильев

_____200__ г.