МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Глутамевит®

таблетки, покрытые оболочкой

ОАО «Марбиофарм», Россия

Изменение № 2

Дата внесения Изменения «____» 280211 20____ г.

Старая редакция	Новая редакция
Торговое название препарата. Глутамевит	**Торговое название:** Глутамевит®
	Группировочное название: Поливитамины + Минералы&
Состав.	**Состав:**
Ретинола ацетата (витамин А) – 0,001135 г (3300 МЕ)	Ретинола ацетат (витамин А) – 0,001135 г (3300 МЕ)
Тиамина хлорида (витамин B_1) – 0,002 г или тиамина бромида (витамин B_1) – 0,00258 г	α-Токоферола ацетат (витамин Е) – 0,02 г
Рибофлавина (витамин B_2) – 0,002 г	Тиамина хлорид (витамин B_1) – 0,002 г
Пиридоксина гидрохлорида (витамин B_6) – 0,003 г	Рибофлавин (витамин B_2) – 0,002 г
Кислоты аскорбиновой (витамин С) –0,1 г	Пиридоксина гидрохлорид (витамин B_6) – 0,003 г
α-Токоферола ацетата (витамин Е) – 0,02 г	Кислота аскорбиновая (витамин С) – 0,1 г
Никотинамида - 0,02 г	Никотинамид - 0,02 г
Кислоты фолиевой - 0,00005 г	Кислота фолиевая - 0,00005 г
Рутина - 0,02 г	Рутин - 0,02 г
Кальция пантотената - 0,01 г	Кальция пантотенат - 0,01 г
	Кислота глутаминовая - 0,25 г
	Железо (II) сернокислое 7-водное – 0,01 г

Старая редакция	Новая редакция
Кислоты глутаминовой - 0,25 г Железа (II) сернокислого 7-водного – 0,01 г Меди (II) сернокислой 5-водной - 0,002 г Калия сернокислого - 0,0025 г Кальция фосфата дигидрата - 0,04 г Вспомогательные вещества: крахмал, кислота лимонная, поливинилпирролидон, метилцеллюлоза, кальция стеарат, тальк, сахар, титана двуокись, аэросил, магния карбонат основной, мука, воск пчелиный, масло вазелиновое.	(соответствует содержанию железа - 0,002 г) Медь (II) сернокислая 5-водная - 0,002 г (соответствует содержанию меди - 0,0005 г) Калий сернокислый - 0,0025 г (соответствует содержанию калия – 0,0011 г) Кальция фосфата дигидрат - 0,04 г (соответствует содержанию фосфора - 0,0072 г) Вспомогательные вещества: крахмал, кислота лимонная, поливинилпирролидон, метилцеллюлоза, кальция стеарат, тальк, сахар, мука, титана двуокись, аэросил, магния карбонат основной, воск пчелиный, масло вазелиновое.
Форма выпуска. По 30 или 60 таблеток в банки из стекломассы оранжевого цвета или из полимерных материалов. По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку.	**Форма выпуска** Таблетки, покрытые оболочкой. По 30 или 60 таблеток в банки из стекломассы оранжевого цвета или в банки из полимерных материалов или по 10 штук в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой. Каждую банку или 3 или 6 контурных упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в пачки из картона.

Старая редакция	Новая редакция
	Текст инструкции по применению допускается наносить на пачку.

Генеральный директор
ОАО «Марбиофарм»



В.И.Туманов