P N002227/01-061219

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Глутамевит®

таблетки, покрытые оболочкой

ОАО «Марбиофарм», Россия

Изменение № 3

Дата внесения Изменения «_____»_____061219_____ 20 ____ г.

Старая редакция	Новая редакция
Торговое название: Глутамевит®	**Торговое наименование:** Глутамевит®
Группировочное название: Поливитамины + Минералы&	**Международное непатентованное или группировочное наименование.** Поливитамины + Минералы
Описание: таблетки белого цвета, с характерным запахом. На поперечном разрезе видны два слоя; внутренний - неоднородный по окраске.	**Описание:** Круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые оболочкой белого цвета, с характерным запахом. На поперечном разрезе видны два слоя; внутренний - неоднородный по окраске.
Состав:	**Состав:**
Ретинола ацетат 0,001135 г	Ретинола ацетат 0,001135 г
(витамин А) (3300 МЕ)	(витамин А) (3300 МЕ)
α – Токоферола ацетат 0,02 г	Альфа – токоферола ацетат 0,02 г
(витамин Е)	(витамин Е)

115055

Старая редакция		Новая редакция	
Тиамина хлорид (витамин B_1)	0,002 г	Тиамина гидрохлорид (витамин B_1)	0,002 г
Рибофлавин (витамин B_2)	0,002 г	Рибофлавин (витамин B_2)	0,002 г
Пиридоксина гидрохлорид (витамин B_6)	0,003 г	Пиридоксина гидрохлорид (витамин B_6)	0,003 г
Кислота аскорбиновая (витамин С)	0,1 г	Аскорбиновая кислота (витамин С)	0,1 г
Никотинамид	0,02 г	Никотинамид	0,02 г
Кислота фолиевая	0,00005 г	Фолиевая кислота	0,00005 г
Рутин	0,02 г	Рутин	0,02 г
Кальция пантотенат	0,01 г	Кальция пантотенат	0,01 г
Кислота глутаминовая	0,25 г	Глутаминовая кислота	0,25 г
Железо (II) сернокислое 7-водное (соответствует содержанию железа - 0,002 г)	0,01 г	Железо (II) сернокислое 7-водное (соответствует содержанию железа - 0,002 г)	0,01 г
Медь (II) сернокислая 5-водная (соответствует содержанию меди - 0,0005 г)	0,002 г	Медь (II) сернокислая 5-водная (соответствует содержанию меди - 0,0005 г)	0,002 г
Калий сернокислый (соответствует содержанию калия - 0,0011 г)	0,0025 г	Калий сернокислый (соответствует содержанию калия - 0,0011 г)	0,0025 г
Кальция фосфата дигидрат (соответствует содержанию фосфора - 0,0072 г)	0,04 г	Кальция фосфата дигидрат (соответствует содержанию фосфора - 0,0072 г)	0,04 г
Вспомогательные вещества: крахмал, кислота лимонная, поливинилпирроли-		*Вспомогательные вещества таблетки-ядра:*	

115055

Старая редакция	Новая редакция	
дон, метилцеллюлоза, кальция стеарат, тальк, сахар, мука, титана двуокись, аэросил, магния карбонат основной, воск пчелиный, масло вазелиновое.	Крахмал картофельный	0,01338 г
	Лимонной кислоты моногидрат (кислота лимонная моногидрат пищевая)	0,0043 г
	Повидон (К-17)	0,00515 г
	Метилцеллюлоза	0,00034 г
	Кальция стеарат	0,0025 г
	Тальк	0,00753 г
	Сахароза (сахар)	0,00625 г
	Вспомогательные вещества оболочки:	
	Крахмал картофельный	0,01338 г
	Повидон (К-17)	0,001417 г
	Метилцеллюлоза	0,0003 г
	Тальк	0,00017 г
	Сахароза (сахар)	0,301766 г
	Мука пшеничная	0,052687 г
	Титана диоксид	0,00364 г
	Кремния диоксид коллоидный (аэросил)	0,00164 г
	Магния гидроксикарбонат (магния карбонат основной)	0,02203 г
	Воск пчелиный	0,0001 г
	Парафин жидкий (вазелиновое масло медицинское)	0,0001 г
Условия хранения. Хранить в сухом, защищенном от света месте, при комнатной температуре.	**Условия хранения.** В сухом, защищенном от света месте при температуре от 15 до 25 °С. Хранить в недос-	

Старая редакция	Новая редакция
Хранить в местах, недоступных для детей.	тупном для детей месте.

Генеральный директор
ОАО «Марбиофарм»

М.А. Толмачев

МЗ РФ
ФГБУ ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА НЦЭСМП
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1