МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛС-002665- 290318
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Компливит®

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ОАО «Фармстандарт-Уфимский витаминный завод»

(ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»), Россия

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «____» 290318 20___г.

Старая редакция	Новая редакция
ИНСТРУКЦИЯ по применению лекарственного препарата для медицинского применения	ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
Состав на одну таблетку	**Состав на одну таблетку**
Витамин А (ретинола ацетат) в виде порошка, содержащего ретинола ацетат - 3300 МЕ, сахарозу - 0,231 мг, крахмал модифицированный - 0,188 мг, натрий-алюминия силикат - 0,0198 мг, бутилгидрокситолуол - 0,00924 мг, желатин - 1,65 мг, воду очищенную до 6,60 мг - 1,135 мг (3300 МЕ) (в пересчете на 100 % вещество)	**Витамин А** (ретинола ацетат) (в виде порошка, содержащего ретинола ацетат - 3300 МЕ, сахарозу - 0,231 мг, крахмал модифицированный - 1,188 мг, натрий-алюминия силикат - 0,0198 мг, бутилгидрокситолуол - 0,00924 мг, желатин - 1,65 мг, воду очищенную до 6,60 мг) - 1,135 мг (3300 МЕ) (в пересчете на 100 % вещество)
Витамин Е (α-токоферола ацетат) в виде порошка, содержащего dl-альфа-Токоферола аце- - 10,00 мг (в пересчете на 100 % вещество)	**Витамин Е** (α-токоферола ацетат) (в виде порошка, содержащего dl-альфа-Токоферола - 10,00 мг (в пересчете на 100 % вещество)

Старая редакция		Новая редакция	
тат - 10,00 мг, мальтодекстрин - 4,90 мг, модифицированный пищевой крахмал - 4,90 мг, кремния диоксид - 0,2 мг		ацетат - 10,00 мг, мальтодекстрин - 4,90 мг, модифицированный пищевой крахмал - 4,90 мг, кремния диоксид - 0,2 мг)	
Витамин В1 (тиамина гидрохлорид)	- 1,00 мг	**Витамин В1** (тиамина гидрохлорид)	- 1,00 мг
Витамин В2 (рибофлавина-мононуклеотид)	- 1,27 мг	**Витамин В2** (рибофлавина-мононуклеотид)	- 1,27 мг
Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид)	- 5,00 мг	**Витамин В6** (пиридоксина гидрохлорид)	- 5,00 мг
Витамин С (аскорбиновая кислота)	- 50,00 мг	**Витамин С** (аскорбиновая кислота)	- 50,00 мг
Никотинамид	- 7,50 мг	**Никотинамид**	- 7,50 мг
Фолиевая кислота	- 100 мкг	**Фолиевая кислота**	- 100 мкг
Рутозид (рутин)	- 25,00 мг	**Рутозид** (рутин)	- 25,00 мг
Кальция пантотенат	- 5,00 мг	**Кальция пантотенат**	- 5,00 мг
Витамин В12 (цианокобаламин)	- 12,5 мкг	**Витамин В12** (цианокобаламин)	- 12,5 мкг
Тиоктовая кислота (липоевая кислота)	- 2,00 мг	**Тиоктовая кислота** (липоевая кислота)	- 2,00 мг
Фосфор (в виде магния гидрофосфата тригидрата) и (в виде кальция гидрофосфата дигидрата)	- 60,00 мг	**Фосфор** (в виде магния гидрофосфата тригидрата) и (в виде кальция гидрофосфата дигидрата)	- 60,00 мг
Железо (в виде железа сульфата гептагидрата)	- 5,00 мг	**Железо** (в виде железа сульфата гептагидрата)	- 5,00 мг
Марганец (в виде марганца сульфата пентагидрата)	- 2,50 мг	**Марганец** (в виде марганца сульфата пентагидрата)	- 2,50 мг

Старая редакция	Новая редакция
Медь - 0,75 мг (в виде меди сульфата пентагидрата) **Цинк** - 2,00 мг (в виде цинка сульфата гептагидрата) **Магний** - 16,40 мг (в виде магния гидрофосфата тригидрата) **Кальций** - 50,50 мг (в виде кальция гидрофосфата дигидрата) **Кобальт** - 0,10 мг (в виде кобальта сульфата гептагидрата) *Вспомогательные вещества:* тальк - 6,39 мг, крахмал картофельный - 55,24 мг, лимонная кислота - 15,69 мг, повидон (поливинилпирролидон низкомолекулярный, повидон К-17) - 6,00 мг, кальция стеарат - 8,63 мг, сахароза (сахар-песок) - 51,80 мг, колликоат® Протект (макрогола и поливинилового спирта сополимер 55-65 %, поливиниловый спирт 35-45 %, диоксид кремния 0,1-0,3 %) - 0,22 мг, гипролоза (гидроксипропилцеллюлоза) - 0,08 мг. *Состав оболочки:* опадрай белый (опадрай II белый 57M280000) (в виде порошка, содержащего HPMC 2910/гипромеллозу, двуокись титана, полидекстрозу, тальк, мальтодекстрин/декстрин, глицерин/глицерол) - 32,5 мг.	**Медь** - 0,75 мг (в виде меди сульфата пентагидрата) **Цинк** - 2,00 мг (в виде цинка сульфата гептагидрата) **Магний** - 16,40 мг (в виде магния гидрофосфата тригидрата) **Кальций** - 50,50 мг (в виде кальция гидрофосфата дигидрата) **Кобальт** - 0,10 мг (в виде кобальта сульфата гептагидрата) *Вспомогательные вещества:* тальк - 6,39 мг, крахмал картофельный - 55,24 мг, лимонная кислота (в виде лимонной кислоты моногидрата) - 15,69 мг, повидон (поливинилпирролидон низкомолекулярный, повидон К-17) - 6,00 мг, кальция стеарат - 8,63 мг, сахароза (сахар белый) - 51,80 мг, колликоат® Протект (макрогола и поливинилового спирта сополимер 55-65 %, поливиниловый спирт 35-45 %, диоксид кремния 0,1-0,3 %) - 0,22 мг, гипролоза (гидроксипропилцеллюлоза) - 0,08 мг. *Состав оболочки:* опадрай белый (опадрай II белый 57M280000) (в виде порошка, содержащего HPMC 2910/гипромеллозу, двуокись титана, полидекстрозу, тальк, мальтодекстрин/декстрин, глицерин/глицерол) - 32,5 мг.

Старая редакция	Новая редакция
Описание: таблетки двояковыпуклой продолговатой формы, покрытые пленочной оболочкой белого цвета.	**Описание:** продолговатые, двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой белого цвета. На поперечном разрезе ядро серовато-желтого цвета с многочисленными вкраплениями различного цвета.
Форма выпуска Таблетки, покрытые пленочной оболочкой. По 30, 60, 100 или 365 таблеток в банки полимерные. Банки укупоривают крышкой навинчиваемой. Каждую банку, обтянутую трубкой поливинилхлоридной термоусадочной, вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона. Или банки по 365 таблеток с многостраничной этикеткой, содержащей полный текст инструкции по медицинскому применению, обтянутые трубкой поливинилхлоридной термоусадочной, помещают в транспортную тару.	**Форма выпуска** Таблетки, покрытые пленочной оболочкой. По 30, 60, 100 или 365 таблеток в банки полимерные, укупоренные крышками навинчиваемыми. Каждую банку обтягивают трубкой поливинилхлоридной термоусадочной. Каждую банку вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.
Производитель ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА» 450077, г. Уфа, ул. Худайбердина, 28, телефон/факс (347) 272 92 85	**Производитель** ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА» 450077, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Худайбердина, д. 28, тел./факс: (347) 272 92 85, www.pharmstd.ru

Представитель
ПАО «Отисифарм» А.А. Усманова