МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛС-002665- 220419
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Компливит®

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ОАО «Фармстандарт-Уфимский витаминный завод»

(ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»), Россия

Изменение № 2

Дата внесения Изменения «____» 220419 20___г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав на одну таблетку	**Состав на одну таблетку**
Витамин А (ретинола ацетат) в виде порошка, содержащего ретинола ацетат - 3300 МЕ, сахарозу - 0,231 мг, крахмал модифицированный - 0,188 мг, натрий-алюминия силикат - 0,0198 мг, бутилгидрокситолуол - 0,00924 мг, желатин - 1,65 мг, воду очищенную до 6,60 мг - 1,135 мг (3300 МЕ) (в пересчете на 100 % вещество)	**Витамин А** (ретинола ацетат) (в виде порошка, содержащего ретинола ацетат - 3300 МЕ, сахарозу - 0,231 мг, крахмал модифицированный - 1,188 мг, натрий-алюминия силикат - 0,0198 мг, бутилгидрокситолуол - 0,00924 мг, желатин - 1,65 мг, воду очищенную до 6,60 мг) - 1,135 мг (3300 МЕ) (в пересчете на 100 % вещество)
Витамин Е (α-токоферола ацетат) в виде порошка, содержащего dl-альфа-Токоферола ацетат - 10,00 мг, мальтодекстрин - 4,90 мг, модифицированный пищевой крахмал - 4,90 мг, кремния диок- - 10,00 мг (в пересчете на 100 % вещество)	**Витамин Е** (α-токоферола ацетат) (в виде порошка, содержащего DL-α-токоферола ацетат - 10,00 мг, желатин - 3,40 мг, сахарозу - 0,94 мг, кукурузный крахмал - 4,00 мг, натрия-алюминия - 10,00 мг (в пересчете на 100 % вещество)

Старая редакция	Новая редакция
сид - 0,2 мг	силикат (Е 554) - 0,26 мг,
Витамин В1 - 1,00 мг	воду до 20,00 мг)
(тиамина гидрохлорид)	**Витамин В1** - 1,00 мг
Витамин В2 - 1,27 мг	(тиамина гидрохлорид)
(рибофлавина-мононуклеотид)	**Витамин В2** - 1,27 мг
Витамин В6 - 5,00 мг	(рибофлавина-мононуклеотид)
(пиридоксина гидрохлорид)	**Витамин В6** - 5,00 мг
Витамин С - 50,00 мг	(пиридоксина гидрохлорид)
(аскорбиновая кислота)	**Витамин С** - 50,00 мг
Никотинамид - 7,50 мг	(аскорбиновая кислота)
Фолиевая кислота - 100 мкг	**Никотинамид** - 7,50 мг
Рутозид - 25,00 мг	**Фолиевая кислота** - 100 мкг
(рутин)	**Рутозид** - 25,00 мг
Кальция пантотенат - 5,00 мг	(рутин)
Витамин В12 - 12,5 мкг	**Кальция пантотенат** - 5,00 мг
(цианокобаламин)	**Витамин В12** - 12,5 мкг
Тиоктовая кислота - 2,00 мг	(цианокобаламин)
(липоевая кислота)	**Тиоктовая кислота** - 2,00 мг
Фосфор - 60,00 мг	(липоевая кислота)
(в виде магния гидрофосфата тригидрата) и	**Фосфор** - 60,00 мг
(в виде кальция гидрофосфата дигидрата)	(в виде магния гидрофосфата тригидрата) и
Железо - 5,00 мг	(в виде кальция гидрофосфата дигидрата)
(в виде железа сульфата гептагидрата)	**Железо** - 5,00 мг
Марганец - 2,50 мг	(в виде железа сульфата гептагидрата)
(в виде марганца сульфата пентагидрата)	**Марганец** - 2,50 мг
Медь - 0,75 мг	(в виде марганца сульфата пентагидрата)
(в виде меди сульфата пентагидрата)	**Медь** - 0,75 мг
Цинк - 2,00 мг	(в виде меди сульфата пентагидрата)

Старая редакция	Новая редакция
(в виде цинка сульфата гептагидрата) **Магний** - 16,40 мг (в виде магния гидрофосфата тригидрата) **Кальций** - 50,50 мг (в виде кальция гидрофосфата дигидрата) **Кобальт** - 0,10 мг (в виде кобальта сульфата гептагидрата) *Вспомогательные вещества:* тальк - 6,39 мг, крахмал картофельный - 55,24 мг, лимонная кислота - 15,69 мг, повидон (поливинилпирролидон низкомолекулярный, повидон К-17) - 6,00 мг, кальция стеарат - 8,63 мг, сахароза (сахар-песок) - 51,80 мг, колликоат® Протект (макрогола и поливинилового спирта сополимер 55-65 %, поливиниловый спирт 35-45 %, диоксид кремния 0,1-0,3 %) - 0,22 мг, гипролоза (гидроксипропилцеллюлоза) - 0,08 мг. *Состав оболочки:* опадрай белый (опадрай II белый 57M280000) (в виде порошка, содержащего HPMC 2910/гипромеллозу, двуокись титана, полидекстрозу, тальк, мальтодекстрин/декстрин, глицерин/глицерол) - 32,5 мг.	**Цинк** - 2,00 мг (в виде цинка сульфата гептагидрата) **Магний** - 16,40 мг (в виде магния гидрофосфата тригидрата) **Кальций** - 50,50 мг (в виде кальция гидрофосфата дигидрата) **Кобальт** - 0,10 мг (в виде кобальта сульфата гептагидрата) *Вспомогательные вещества:* тальк - 6,39 мг, крахмал картофельный - 55,24 мг, лимонная кислота (в виде лимонной кислоты моногидрата) - 15,69 мг, повидон (поливинилпирролидон низкомолекулярный, повидон К-17) - 6,00 мг, кальция стеарат - 8,63 мг, сахароза (сахар белый) - 51,80 мг, колликоат® Протект (макрогола и поливинилового спирта сополимер 55-65 %, поливиниловый спирт 35-45 %, диоксид кремния 0,1-0,3 %) - 0,22 мг, гипролоза (гидроксипропилцеллюлоза) - 0,08 мг. *Состав оболочки:* опадрай белый (опадрай II белый 57M280000) (в виде порошка, содержащего HPMC 2910/гипромеллозу, двуокись титана, полидекстрозу, тальк, мальтодекстрин/декстрин, глицерин/глицерол) - 32,5 мг.

Представитель
ПАО «Отисифарм» Е.В. Толстова