МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНЗДРАВ РОССИИ
РК-002958/01- 110518
СОГЛАСОВАНО

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Компливит® «Мама» для беременных и кормящих женщин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ОАО «Фармстандарт-Уфимский витаминный завод»

(ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»), Россия

Изменение № 1 110518

Дата внесения Изменения «____» _____ 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
ИНСТРУКЦИЯ по применению лекарственного препарата для медицинского применения	ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
Торговое название: Компливит® «Мама» для беременных и кормящих женщин	**Торговое наименование:** Компливит® «Мама» для беременных и кормящих женщин
МНН или группировочное название: Поливитамины+Минералы	**Международное непатентованное или группировочное наименование:** Поливитамины+Минералы
Состав на одну таблетку **Витамин А** (ретинола ацетат) (в виде порошка, содержащего ретинола ацетат - 1650 МЕ, сахарозу - 0,1155 мг, крахмал модифицированный - 0,594 мг, - 0,5675 мг (1650 МЕ) (в пересчете на 100 % вещество)	**Состав на одну таблетку** **Витамин А (ретинола ацетат)** (в виде порошка, содержащего ретинола ацетат - 1650 МЕ, сахарозу - 0,1155 мг, крахмал модифицированный - 0,594 мг, - 0,5675 мг (1650 МЕ) (в пересчете на 100 % вещество)

Старая редакция		Новая редакция	
натрий-алюминия силикат - 0,0099 мг, бутилгидрокси-толуол - 0,0046 мг, желатин - 0,825 мг, воду очищенную до 3,30 мг)		натрий-алюминия силикат - 0,0099 мг, бутилгидрокси-толуол - 0,0046 мг, желатин - 0,825 мг, воду очищенную до 3,30 мг)	
Витамин Е (α-токоферола ацетат) (в виде порошка, содержащего dl-альфа Токоферола ацетат - 20,00 мг, мальтодекстрин - 9,80 мг, модифицированный пищевой крахмал - 9,80 мг, кремния диоксид - 0,40 мг)	- 20,00 мг (в пересчете на 100 % вещество)	**Витамин Е (α-токоферола ацетат)** (в виде порошка, содержащего dl-альфа Токоферола ацетат - 20,00 мг, мальтодекстрин - 9,80 мг, модифицированный пищевой крахмал - 9,80 мг, кремния диоксид - 0,40 мг)	- 20,00 мг (в пересчете на 100 % вещество)
Витамин B_1 (тиамина гидрохлорид)	- 2,00 мг	**Витамин B_1 (тиамина гидрохлорид)**	- 2,00 мг
Витамин B_2 (рибофлавин)	- 2,00 мг	**Витамин B_2 (рибофлавин)**	- 2,00 мг
Витамин B_6 (пиридоксина гидрохлорид)	- 5,00 мг	**Витамин B_6 (пиридоксина гидрохлорид)**	- 5,00 мг
Витамин С (аскорбиновая кислота)	- 100,00 мг	**Витамин С (аскорбиновая кислота)**	- 100,00 мг
Никотинамид	- 20,00 мг	**Никотинамид**	- 20,00 мг
Фолиевая кислота	- 0,40 мг	**Фолиевая кислота**	- 0,40 мг
Кальция пантотенат	- 10,00 мг	**Кальция пантотенат**	- 10,00 мг
Витамин B_{12} (цианокобаламин)	- 0,005 мг	**Витамин B_{12} (цианокобаламин)**	- 0,005 мг
Эргокальциферол (в виде маслянистой жидкости, содержащей эргокальциферол - 250 МЕ и соевых бобов масло рафинированное,	- 0,00625 мг (250 МЕ) (в пересчете на 100 % вещество)	**Эргокальциферол** (в виде маслянистой жидкости, содержащей эргокальциферол - 250 МЕ и соевых бобов масло рафинированное,	- 0,00625 мг (250 МЕ) (в пересчете на 100 % вещество)

Старая редакция	Новая редакция
дезодорированное до 0,00125 мл)	дезодорированное до 0,00125 мл)
Фосфор - 19,00 мг (в виде кальция гидрофосфата дигидрата)	**Фосфор** - 19,00 мг **(в виде кальция гидрофосфата дигидрата)**
Железо - 10,00 мг (в виде железа фумарата)	**Железо** - 10,00 мг **(в виде железа фумарата)**
Марганец - 2,50 мг (в виде марганца сульфата моногидрата)	**Марганец** - 2,50 мг **(в виде марганца сульфата моногидрата)**
Медь - 2,00 мг (в виде меди сульфата пентагидрата)	**Медь** - 2,00 мг **(в виде меди сульфата пентагидрата)**
Цинк - 10,00 мг (в виде цинка сульфата гептагидрата)	**Цинк** - 10,00 мг **(в виде цинка сульфата гептагидрата)**
Магний - 25,00 мг (в виде магния оксида)	**Магний** - 25,00 мг **(в виде магния оксида)**
Кальций - 25,00 мг (в виде кальция гидрофосфата дигидрата)	**Кальций** - 25,00 мг **(в виде кальция гидрофосфата дигидрата)**
Вспомогательные вещества: кремния диоксид коллоидный (аэросил) - 6,72 мг, тальк - 5,01 мг, крахмал картофельный - 78,77 мг, лимонная кислота (в виде лимонной кислоты моногидрата) - 6,15 мг, повидон (поливинилпирролидон низкомолекулярный, повидон К-17) - 6,04 мг, колликоат® Протект (макрогола и поливинилового спирта сополимер 55-65 %, поливиниловый спирт 35-45 %, диоксид кремния 0,1-0,3 %) - 0,22 мг, кальция стеарат - 8,20 мг, стеариновая кислота - 5,69 мг, сахароза (сахар-песок) - 58,00 мг.	*Вспомогательные вещества:* кремния диоксид коллоидный (аэросил) - 6,72 мг, тальк - 5,01 мг, крахмал картофельный - 78,77 мг, лимонная кислота (в виде лимонной кислоты моногидрата) - 6,15 мг, повидон (поливинилпирролидон низкомолекулярный, повидон К-17) - 6,04 мг, колликоат® Протект (макрогола и поливинилового спирта сополимер 55-65 %, поливиниловый спирт 35-45 %, диоксид кремния 0,1-0,3 %) - 0,22 мг, кальция стеарат - 8,20 мг, стеариновая кислота - 5,69 мг, сахароза (сахар белый) - 58,00 мг.

Старая редакция	Новая редакция
Состав оболочки: гипролоза - 7,60 мг, макрогол (макрогол-4000, полиэтилен-оксид-4000) - 3,18 мг, повидон (поливинилпирролидон низкомолекулярный, повидон К-17) - 8,40 мг, титана диоксид - 5,73 мг, тальк - 5,40 мг, краситель азорубин (Е 122) - 0,04 мг, краситель тропеолин - О - 0,15 мг.	*Состав оболочки:* гипролоза (гидроксипропилцеллюлоза) - 7,60 мг, макрогол (макрогол-4000, полиэтилен-оксид-4000) - 3,18 мг, повидон (поливинилпирролидон низкомолекулярный, повидон К-17) - 8,40 мг, титана диоксид - 5,73 мг, тальк - 5,40 мг, краситель азорубин (Е 122) - 0,04 мг, краситель тропеолин - О - 0,15 мг.
Срок годности 2 года. Не использовать позже даты, указанной на упаковке.	**Срок годности** 2 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Производитель ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА», 450077, г. Уфа, ул. Худайбердина, д. 28, телефон/факс (347) 272 92 85, www.pharmstd.ru	**Производитель** ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА», 450077, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Худайбердина, д. 28, тел./факс: (347) 272 92 85, www.pharmstd.ru

Представитель
ПАО «Отисифарм» Е.В. Толстова