МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛСР-008555/10- 290920
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Компливит® Триместрум 3 триместр

таблетки, покрытые оболочкой

ОАО «Фармстандарт-Уфимский витаминный завод»

(ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»), Россия

Изменение № 2

Дата внесения Изменения «____» 290920 20 ___г.

Старая редакция	Новая редакция
Лекарственная форма: таблетки, покрытые оболочкой	**Лекарственная форма:** таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Состав на одну таблетку.	**Состав**
	1 таблетка препарата содержит:
	Действующие вещества:
Витамин А (ретинола ацетат) (в виде порошка, содержащего ретинола ацетат - 1200 МЕ, сахарозу - 0,0840 мг, крахмал модифицированный - 0,4320 мг, натрий-алюминия силикат - 0,0072 мг, бутилгидрокситолуол - 0,00336 мг, желатин - 0,6000 мг, воду очищенную до 2,4000 мг) - 0,413 мг (1200 МЕ) (в пересчете на 100 % вещество)	**Витамин А (ретинола ацетат)** (в виде порошка, содержащего ретинола ацетат - 1200 МЕ, сахарозу - 0,0840 мг, крахмал модифицированный - 0,4320 мг, натрий-алюминия силикат - 0,0072 мг, бутилгидрокситолуол - 0,00336 мг, желатин - 0,6000 мг, воду очищенную до 2,4000 мг) - 0,413 мг (1200 МЕ) (в пересчете на 100 % вещество)
Витамин Е (α-токоферола ацетат) (в виде порошка, содержащего dl-альфа Токоферола ацетат - 12,00 мг, мальтодекстрин - 5,88 мг, модифи- - 12 мг (в пересчете на 100 % вещество)	**Витамин Е (α-токоферола ацетат)** (в виде порошка, содержащего dl-альфа-Токоферола - 12 мг (в пересчете на 100 % вещество)

Старая редакция	Новая редакция
цированный пищевой крахмал - 5,88 мг, кремния диоксид - 0,24 мг)	ацетат - 12,00 мг, мальтодекстрин - 5,88 мг, модифицированный пищевой крахмал - 5,88 мг, кремния диоксид - 0,24 мг)
Витамин B1 (тиамина гидрохлорид) - 1,5 мг	**Витамин B1 (тиамина гидрохлорид)** - 1,5 мг
Витамин B2 (рибофлавин) - 2,1 мг	**Витамин B2 (рибофлавин)** - 2,1 мг
Витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид) - 3 мг	**Витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид)** - 3 мг
Витамин C (аскорбиновая кислота) - 70 мг	**Витамин C (аскорбиновая кислота)** - 70 мг
Никотинамид - 16 мг	**Никотинамид** - 16 мг
Фолиевая кислота - 0,26 мг	**Фолиевая кислота** - 0,26 мг
Кальция пантотенат - 10 мг	**Кальция пантотенат** - 10 мг
Витамин B12 (цианокобаламин) - 1,5 мкг	**Витамин B12 (цианокобаламин)** - 1,5 мкг
Витамин D3 (колекальциферол) (в виде гранулята, содержащего колекальциферол - 5,000 мкг (0,27 %), D,L-альфа-токоферол - 0,509 мкг (0,0275 %), триглицериды среднецепочечные - 198,148 мкг (10,7 %), сахарозу - 666,667 мкг (36 %), камедь акации - 407,407 мкг (22 %), кукурузный крахмал - 500,000 мкг (27 %), кальция фосфат (E 341) - 9,259 мкг (0,5 %), воду до 1851,852 мкг (до 100 %)) - 5 мкг (200 МЕ) (в пересчете на 100 % вещество)	**Витамин D3 (колекальциферол)** (в виде гранулята, содержащего колекальциферол - 5,000 мкг (0,27 %), D,L-альфа-токоферол - 0,509 мкг (0,0275 %), триглицериды среднецепочечные - 198,148 мкг (10,7 %), сахарозу - 666,667 мкг (36 %), камедь акации - 407,407 мкг (22 %), кукурузный крахмал - 500,000 мкг (27 %), кальция фосфат (E 341) - 9,259 мкг (0,5 %), воду до - 5 мкг (200 МЕ) (в пересчете на 100 % вещество)
Рутозид - 25 мг	

Старая редакция	Новая редакция
(рутин)	1851,852 мкг (до 100 %))
Тиоктовая кислота - 0,5 мг	**Рутозид** - 25 мг
(липоевая кислота)	**(рутин)**
Лютеин - 2 мг	**Тиоктовая кислота** - 0,5 мг
(в виде гранулированного порошка, содержащего лютеин - 2,0 мг, d,l-альфа-токоферол - 0,4 мг, крахмал модифицированный-20,8 мг, сироп декстрозы (глюкозы) - 6,8 мг, натрия аскорбат кристаллический - 0,8 мг, крахмал кукурузный - 9,2 мг) (в пересчете на 100 % вещество)	**(липоевая кислота)**
	Лютеин - 2 мг
	(в виде гранулированного порошка, содержащего лютеин - 2,0 мг, d,l-альфа-токоферол - 0,4 мг, крахмал модифицированный - 20,8 мг, сироп декстрозы (глюкозы) - 6,8 мг, натрия аскорбат кристаллический - 0,8 мг, крахмал кукурузный - 9,2 мг) (в пересчете на 100 % вещество)
Железо - 15 мг	**Железо** - 15 мг
(в виде железа фумарата)	**(в виде железа фумарата)**
Марганец - 1,5 мг	**Марганец** - 1,5 мг
(в виде марганца сульфата моногидрата)	**(в виде марганца сульфата моногидрата)**
Медь - 1 мг	**Медь** - 1 мг
(в виде меди сульфата пентагидрата)	**(в виде меди сульфата пентагидрата)**
Цинк - 8 мг	**Цинк** - 8 мг
(в виде цинка сульфата гептагидрата)	**(в виде цинка сульфата гептагидрата)**
Магний - 15 мг	**Магний** - 15 мг
(в виде магния лактата дигидрата)	**(в виде магния лактата дигидрата)**
Кальций - 50 мг	**Кальций** - 50 мг
(в виде кальция карбоната)	**(в виде кальция карбоната)**
Селен - 90 мкг	**Селен** - 90 мкг
(в виде натрия селенита)	**(в виде натрия селенита)**

Старая редакция	Новая редакция
Йод - 0,1 мг **(в виде натрия йодида)** *Вспомогательные вещества:* тальк - 7 мг, крахмал картофельный - 35 мг, лимонная кислота (в виде лимонной кислоты моногидрата) - 7,7 мг, повидон (поливинилпирролидон низкомолекулярный, повидон К-17) - 16 мг, колликоат® Протект (макрогола и поливинилового спирта сополимер 55-65 %, поливиниловый спирт 35-45 %, диоксид кремния 0,1-0,3 %) - 0,22 мг, кальция стеарат - 7 мг, сахароза (сахар-песок) - 68,735 мг. *Состав оболочки:* сахароза (сахар-песок) - 400,824 мг, титана диоксид - 24,7 мг, тальк - 26,3 мг, воск пчелиный - 0,79 мг, акации камедь (гуммиарабик) - 2,486 мг, шеллак - 4,9 мг.	**Йод** - 0,1 мг **(в виде натрия йодида)** *Вспомогательные вещества:* кремния диоксид коллоидный - 11,00 мг, крахмал картофельный - 106,92 мг, лимонная кислота (в виде лимонной кислоты моногидрата) - 9,35 мг, повидон (поливинилпирролидон низкомолекулярный, повидон К-17) - 33,00 мг, колликоат® Протект (макрогола и поливинилового спирта сополимер 55-65 %, поливиниловый спирт 35-45 %, диоксид кремния 0,1-0,3 %) - 0,312 мг, кальция стеарат - 11,00 мг, сахароза (сахар белый) - 108,009 мг, целлюлоза микрокристаллическая 102 - 262,064 мг. *Состав оболочки:* сукралоза - 0,1 мг, опадрай II белый (OPADRY 57M280000 White) - 59,9 мг [гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза) - 18,57 мг, титана диоксид - 16,17 мг, полидекстроза - 15,57 мг, тальк - 4,19 мг, декстрин (мальтодекстрин) - 3,00 мг, глицерол (глицерин) - 2,40 мг].
Описание Круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые оболочкой белого или почти белого цвета. На поперечном разрезе ядро коричневого цвета с красными, желтыми, синими и белыми вкраплениями.	**Описание** Круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой белого или почти белого цвета. На поперечном разрезе ядро серого с желтоватым оттенком цвета с многочисленными вкраплениями разного цвета.
Форма выпуска Таблетки, покрытые оболочкой. По 10 таблеток в контурной ячейковой упа-	**Форма выпуска** Таблетки, покрытые пленочной оболочкой. По 10 таблеток в контурной ячейковой упа-

Старая редакция	Новая редакция
ковке. 3 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению - в пачке из картона.	ковке из пленки поливинилхлоридной светозащитной или из пленки композитной ПВХ/ПВДХ или из пленки композитной ПВХ/Политрифторхлорэтилен и фольги алюминиевой. По 3 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.
Условия хранения При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.	**Условия хранения** При температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке (контурная ячейковая упаковка в пачке). Хранить в недоступном для детей месте.
Условия отпуска Без рецепта.	**Условия отпуска** Отпускают без рецепта.

Представитель
АО «Отисифарм»

Е.В. Толстова