МИНЗДРАВ РОССИИ
№ П012075/01-030619
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Мульти-табс® Малыш
(торговое наименование лекарственного препарата)

таблетки жевательные [малиново-клубничные]
(лекарственная форма, дозировка)

Пфайзер Консьюмер Мэнюфэкчуринг Италия С.Р.Л., Италия
(наименование производителя, страна)

Изменение № 2

Дата внесения Изменения «____» 030619 20___ г.

Старая редакция		Новая редакция	
Состав на одну таблетку:		**Состав на одну таблетку:**	
действующие вещества:		*действующие вещества*:	
Ретинола ацетат в пересчете на ретинол (витамин А)	400 мкг	Ретинола ацетат в пересчете на ретинол (витамин А)	400 мкг
Колекальциферол (витамин D_3)	10 мкг	Колекальциферол (витамин D_3)	10 мкг
Альфа-токоферола ацетат в пересчете на d-альфа-токоферол (витамин Е)	5 мг	Альфа-токоферола ацетат в пересчете на d-альфа-токоферол (витамин Е)	5 мг
Тиамина мононитрат (витамин B_1)	0,7 мг	Тиамина мононитрат (витамин B_1)	0,7 мг
Рибофлавин (витамин B_2)	0,8 мг	Рибофлавин (витамин B_2)	0,8 мг
Пиридоксина гидрохлорид (витамин B_6)	0,9 мг	Пиридоксина гидрохлорид (витамин B_6)	0,9 мг
Цианокобаламин (витамин B_{12})	1 мкг	Цианокобаламин (витамин B_{12})	1 мкг
Никотинамид	9 мг	Никотинамид	9 мг
Пантотеновая кислота (в виде кальция пантотената)	3 мг	Пантотеновая кислота (в виде кальция пантотената)	3 мг
Фолиевая кислота	20 мкг	Фолиевая кислота (в виде фолиевой кислоты гидрата)	20 мкг
Аскорбиновая кислота		Аскорбиновая кислота	

Старая редакция		Новая редакция	
(витамин С)	40 мг	(витамин С)	40 мг
Железо (в виде железа карбонила)	10 мг	Железо (в виде железа карбонила)	10 мг
Цинк (в виде цинка оксида)	5 мг	Цинк (в виде цинка оксида)	5 мг
Медь (в виде меди оксида)	1 мг	Медь (в виде меди оксида)	1 мг
Марганец (в виде марганца сульфата моногидрата)	1 мг	Марганец (в виде марганца сульфата моногидрата)	1 мг
Хром (в виде хрома хлорида гексагидрата)	20 мкг	Хром (в виде хрома хлорида гексагидрата)	20 мкг
Селен (в виде натрия селената)	25 мкг	Селен (в виде натрия селената)	25 мкг
Йод (в виде калия йодида)	70 мкг	Йод (в виде калия йодида)	70 мкг
Неактивные ингредиенты, входящие в состав субстанций действующих веществ: сахароза, желатин, крахмал модифицированный, крахмал кукурузный, бутилгидрокситолуол, натрия алюмосиликат, моно- и диглицериды, триглицериды среднецепочечные, гипромеллоза, мальтодекстрин, натрия цитрат, лимонная кислота, кремния диоксид, натрия аскорбат, альфа-токоферол, вода.		*Неактивные ингредиенты, входящие в состав субстанций действующих веществ:* сахароза, желатин, крахмал модифицированный, крахмал кукурузный, бутилгидрокситолуол, натрия алюмосиликат, моно- и диглицериды, триглицериды среднецепочечные, гипромеллоза, мальтодекстрин, натрия цитрат, лимонная кислота, кремния диоксид, натрия аскорбат, альфа-токоферол, вода.	
Вспомогательные вещества: ксилитол гранулят (ксилитол - 96,5 %, полидекстроза - 3,5 %) - 419,981 мг; целлюлоза микрокристаллическая - 71,170 мг; стеариновая кислота - 22,740 мг; кремния диоксид - 7,847 мг; целлюлоза микрокристаллическая силикатированная - 0,633 мг; гипролоза - 1,898 мг; кальция гидрофосфат безводный - 9,521 мг; ароматизатор малиновый – 5,000 мг, ароматизатор клубничный - 5,000 мг;		*Вспомогательные вещества:* ксилитол гранулят (ксилитол - 96,5 %, полидекстроза - 3,5 %) - 419,981 мг; целлюлоза микрокристаллическая - 71,170 мг; стеариновая кислота - 22,740 мг; кремния диоксид - 7,847 мг; целлюлоза микрокристаллическая силикатированная - 0,633 мг; гипролоза - 1,898 мг; кальция гидрофосфат безводный - 9,521 мг; ароматизатор малиновый – 5,000 мг, ароматизатор клубничный - 5,000 мг;	

Старая редакция	Новая редакция
аспартам - 2,400 мг; аскорбиновая кислота - 0,098 мг; желатин - 0,174 мг; глицерол 85% - 0,151 мг.	аспартам - 2,400 мг; аскорбиновая кислота - 0,098 мг; желатин - 0,174 мг; глицерол 85% - 0,151 мг.

Представитель
ООО «Пфайзер Инновации» Е.В. Яковлева