МИНЗДРАВ РОССИИ
ПН014384/01 030919
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Мульти-табс® Перинатал
(торговое наименование лекарственного препарата)

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
(лекарственная форма, дозировка)

Пфайзер Консьюмер Мэнюфэкчуринг Италия С.Р.Л., Италия
(наименование производителя, страна)

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «____» 030919 20___ г.

Старая редакция		Новая редакция	
Состав:		**Состав:**	
каждая таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит:		каждая таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит:	
действующие вещества:		*действующие вещества*:	
Ретинола ацетат в пересчете на ретинол (витамин А)	800 мкг соответствует 2667 МЕ	Ретинола ацетат в пересчете на ретинол (витамин А)	800 мкг соответствует 2667 МЕ
Колекальциферол (витамин D_3)	5 мкг соответствует 200 МЕ	Колекальциферол (витамин D_3)	5 мкг соответствует 200 МЕ
Альфа-токоферола ацетат в пересчете на d-альфа-токоферол (витамин Е)	10 мг соответствует 14,90 МЕ	Альфа-токоферола ацетат в пересчете на d-альфа-токоферол (витамин Е)	10 мг соответствует 14,90 МЕ
Тиамина мононитрат в пересчете на тиамина гидрохлорид (витамин B_1)	2,1 мг	Тиамина мононитрат в пересчете на тиамина гидрохлорид (витамин B_1)	2,1 мг
Рибофлавин (витамин B_2)	2,4 мг	Рибофлавин (витамин B_2)	2,4 мг
Пиридоксина гидрохлорид (витамин B_6)	3 мг	Пиридоксина гидрохлорид (витамин B_6)	3 мг

Старая редакция	Новая редакция
Цианокобаламин (витамин B_{12}) 2 мкг	Цианокобаламин (витамин B_{12}) 2 мкг
Никотинамид 27 мг	Никотинамид 27 мг
Пантотеновая кислота (в виде кальция пантотената) 9 мг	Пантотеновая кислота (в виде кальция пантотената) 9 мг
Фолиевая кислота 400 мкг	Фолиевая кислота (в виде фолиевой кислоты гидрата) 400 мкг
Аскорбиновая кислота (витамин С) 90 мг	Аскорбиновая кислота (витамин С) 90 мг
Кальций (в виде кальция карбоната) 160 мг	Кальций (в виде кальция карбоната) 160 мг
Магний (в виде магния оксида) 75 мг	Магний (в виде магния оксида) 75 мг
Железо (в виде железа фумарата) 14 мг	Железо (в виде железа фумарата) 14 мг
Цинк (в виде цинка оксида) 15 мг	Цинк (в виде цинка оксида) 15 мг
Медь (в виде меди сульфата безводного) 2 мг	Медь (в виде меди сульфата безводного) 2 мг
Марганец (в виде марганца сульфата моногидрата) 2,5 мг	Марганец (в виде марганца сульфата моногидрата) 2,5 мг
Хром (в виде хрома хлорида гексагидрата) 50 мкг	Хром (в виде хрома хлорида гексагидрата) 50 мкг
Селен (в виде натрия селената безводного) 50 мкг	Селен (в виде натрия селената безводного) 50 мкг
Йод (в виде калия йодида) 150 мкг	Йод (в виде калия йодида) 150 мкг
Неактивные ингредиенты, входящие в состав субстанций действующих веществ: сахароза, желатин, крахмал модифицированный, бутилгидрокситолуол, натрия алюмосиликат, триглицериды среднецепочечные, гипромеллоза, мальтодекстрин, натрия цитрат, лимонная кислота, вода, кремния диоксид, натрия аскорбат, альфа-токоферол.	*Неактивные ингредиенты, входящие в состав субстанций действующих веществ:* сахароза, желатин, крахмал модифицированный, бутилгидрокситолуол, натрия алюмосиликат, триглицериды среднецепочечные, гипромеллоза, мальтодекстрин, натрия цитрат, лимонная кислота, вода, кремния диоксид, натрия аскорбат, альфа-токоферол.

Старая редакция	Новая редакция
Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая – 222,157 мг; кальция гидрофосфат -21,951 мг; кроскармеллоза натрия - 4,910 мг; магния стеарат - 6,370 мг; желатин - 0,342 мг; кремния диоксид - 0,048 мг; кремния диоксид коллоидный - 1,199 мг; глицерол 85% - 0,300 мг; стеариновая кислота - 0,670 мг; аскорбиновая кислота - 0,195 мг. Оболочка: Опадрай белый - 40,00 мг: гипромеллоза - 12,40 мг; титана диоксид - 10,80 мг; полидекстроза - 10,40 мг; тальк - 2,80 мг; мальтодекстрин -2,00 мг; триглицериды среднецепочечные - 1,60 мг.	*Вспомогательные вещества:* целлюлоза микрокристаллическая – 222,157 мг; кальция гидрофосфат -21,951 мг; кроскармеллоза натрия - 4,910 мг; магния стеарат - 6,370 мг; желатин - 0,342 мг; кремния диоксид - 0,048 мг; кремния диоксид коллоидный - 1,199 мг; глицерол 85% - 0,300 мг; стеариновая кислота - 0,670 мг; аскорбиновая кислота - 0,195 мг. Оболочка: Опадрай белый - 40,00 мг: гипромеллоза - 12,40 мг; титана диоксид - 10,80 мг; полидекстроза - 10,40 мг; тальк - 2,80 мг; мальтодекстрин -2,00 мг; триглицериды среднецепочечные - 1,60 мг.

Представитель
ООО «Пфайзер Инновации» Е.В. Яковлева