МИНЗДРАВ РОССИИ
№ 012061/01- 150519
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Мульти-табс® Юниор
(торговое наименование лекарственного препарата)

таблетки жевательные [малиново-клубничные, фруктовые]
(лекарственная форма, дозировка)

Пфайзер Консьюмер Мэнюфэкчуринг Италия С.Р.Л., Италия
(наименование производителя, страна)

Изменение № 3

Дата внесения Изменения «____» 150519 20___ г.

Старая редакция		Новая редакция	
Состав на одну таблетку:		**Состав на одну таблетку:**	
действующие вещества:		*действующие вещества*:	
Ретинола ацетат в пересчете на ретинол (витамин А)	800 мкг	Ретинола ацетат в пересчете на ретинол (витамин А)	800 мкг
Колекальциферол (витамин D_3)	5 мкг	Колекальциферол (витамин D_3)	5 мкг
Альфа-токоферола ацетат в пересчете на d-альфа-токоферол (витамин Е)	10 мг	Альфа-токоферола ацетат в пересчете на d-альфа-токоферол (витамин Е)	10 мг
Тиамина мононитрат (витамин B_1)	1,4 мг	Тиамина мононитрат (витамин B_1)	1,4 мг
Рибофлавин (витамин B_2)	1,6 мг	Рибофлавин (витамин B_2)	1,6 мг
Пиридоксина гидрохлорид (витамин B_6)	2 мг	Пиридоксина гидрохлорид (витамин B_6)	2 мг
Цианокобаламин (витамин B_{12})	1 мкг	Цианокобаламин (витамин B_{12})	1 мкг
Никотинамид	18 мг	Никотинамид	18 мг
Пантотеновая кислота (в виде кальция пантотената)	6 мг	Пантотеновая кислота (в виде кальция пантотената)	6 мг
Фолиевая кислота	100 мкг	Фолиевая кислота (в виде фолиевой кислоты гидрата)	100 мкг
Аскорбиновая кислота (витамин С)	60 мг	Аскорбиновая кислота (витамин С)	60 мг
Железо (в виде железа		Железо (в виде железа	

Старая редакция		Новая редакция	
карбонила)	14 мг	карбонила)	14 мг
Цинк (в виде цинка оксида)	15 мг	Цинк (в виде цинка оксида)	15 мг
Медь (в виде меди оксида)	2 мг	Медь (в виде меди оксида)	2 мг
Марганец (в виде марганца сульфата моногидрата)	2,5 мг	Марганец (в виде марганца сульфата моногидрата)	2,5 мг
Хром (в виде хрома хлорида гексагидрата)	50 мкг	Хром (в виде хрома хлорида гексагидрата)	50 мкг
Селен (в виде натрия селената)	50 мкг	Селен (в виде натрия селената)	50 мкг
Йод (в виде калия йодида)	150 мкг	Йод (в виде калия йодида)	150 мкг
Неактивные ингредиенты, входящие в состав субстанций действующих веществ: сахароза, желатин, крахмал модифицированный, крахмал кукурузный, бутилгидрокситолуол, натрия алюмосиликат, моно- и диглицериды, триглицериды среднецепочечные, гидроксипропилметил-целлюлоза, мальтодекстрин, натрия цитрат, лимонная кислота, кремния диоксид, натрия аскорбат, альфа-токоферол, вода.		*Неактивные ингредиенты, входящие в состав субстанций действующих веществ:* сахароза, желатин, крахмал модифицированный, крахмал кукурузный, бутилгидрокситолуол, натрия алюмосиликат, моно- и диглицериды, триглицериды среднецепочечные, гидроксипропилметил-целлюлоза, мальтодекстрин, натрия цитрат, лимонная кислота, кремния диоксид, натрия аскорбат, альфа-токоферол, вода.	
Вспомогательные вещества: ксилитол гранулят (ксилитол - 96,5 %, полидекстроза - 3,5%) - 548,264 мг - 550,264 мг; целлюлоза микрокристаллическая - 82,455 мг; стеариновая кислота - 30,000 мг; кремния диоксид - 10,262 мг; кальция гидрофосфат безводный - 21,053 мг; целлюлоза микрокристаллическая силикатированная - 0,890 мг; гипролоза - 2,652 мг; ароматизатор малиново-клубничный (ароматизатор малиновый - 7,000 мг и ароматизатор клубничный - 7,000 мг) - 14,000 мг или ароматизатор фруктовый (ароматизатор фруктовый 051880 - 7,000 мг и ароматизатор фруктовый 050377 – 5,000 мг) - 12,000 мг; аспартам - 3,000 мг; желатин - 0,369 мг; глицерол 85% - 0,324 мг, аскорбиновая		*Вспомогательные вещества:* ксилитол гранулят (ксилитол - 96,5 %, полидекстроза - 3,5%) - 548,264 мг - 550,264 мг; целлюлоза микрокристаллическая - 82,455 мг; стеариновая кислота - 30,000 мг; кремния диоксид - 10,262 мг; кальция гидрофосфат безводный - 21,053 мг; целлюлоза микрокристаллическая силикатированная - 0,890 мг; гипролоза - 2,652 мг; ароматизатор малиново-клубничный (ароматизатор малиновый - 7,000 мг и ароматизатор клубничный - 7,000 мг) - 14,000 мг или ароматизатор фруктовый (ароматизатор фруктовый 051880 - 7,000 мг и ароматизатор фруктовый 050377 - 5,000 мг) - 12,000 мг; аспартам - 3,000 мг; желатин - 0,369 мг; глицерол 85 % - 0,324 мг, аскорбиновая	

Старая редакция	Новая редакция
кислота - 0,211 мг; лимонная кислота безводная - 3,000 мг.	кислота - 0,211 мг; лимонная кислота безводная - 3,000 мг.

Представитель
ООО «Пфайзер Инновации»



Е.В. Яковлева