ЛС-002231 от 20.02.2023

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 17.02.2023 № 3161
(Входящий МЗ №4232162)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Селмевит®

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Открытое акционерное общество «Фармстандарт-Уфимский витаминный завод»

(ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»), Россия

Изменение № 3

Дата внесения Изменения «____» _____ 20___г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав на одну таблетку	**Состав на одну таблетку**
Действующие вещества:	*Действующие вещества:*
Витамин А (ретинола ацетат) (в виде порошка, содержащего ретинола ацетат - 1650 МЕ, сахарозу - 0,1155 мг, крахмал Модифицированный - 0,594 мг, натрий-алюминия силикат - 0,0099 мг, бутилгидрокситолуол - 0,00462 мг, желатин - 0,825 мг, воду очищенную до 3,3 мг) - 0,568 мг (1650 МЕ) (в пересчете на 100 % вещество)	**Витамин А** (ретинола ацетат) (в виде порошка, содержащего ретинола ацетат - 1650 МЕ, сахарозу - 0,1155 мг, крахмал модифицированный - 0,594 мг, натрий-алюминия силикат - 0,0099 мг, бутилгидрокситолуол - 0,00462 мг, желатин - 0,825 мг, воду очищенную до 3,3 мг) - 0,568 мг (1650 МЕ) (в пересчете на 100 % вещество)
Витамин Е (α-токоферола ацетат) (в виде порошка, содержащего dl-альфа-Токоферола ацетат - 7,50 мг, мальтодекстрин - 3,675 мг, модифицированный пищевой крахмал - - 7,50 мг (в пересчете на 100 % вещество)	**Витамин Е** (α-токоферола ацетат) (в виде порошка, содержащего dl-альфа-Токоферола ацетат - 7,50 мг, мальтодекстрин - 3,675 мг, модифицированный пищевой крахмал - - 7,50 мг (в пересчете на 100 % вещество)

152895

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 17.02.2023 № 3161
(Входящий МЗ №4232162)

Старая редакция	Новая редакция
3,675 мг, кремния диоксид - 0,15 мг)	3,675 мг, кремния диоксид - 0,15 мг)
Витамин В1 - 0,581 мг (тиамина гидрохлорид)	**Витамин В1** - 0,581 мг (тиамина гидрохлорид)
Витамин В2 - 1,00 мг (рибофлавин)	**Витамин В2** - 1,00 мг (рибофлавин)
Витамин В6 - 2,50 мг (пиридоксина гидрохлорид)	**Витамин В6** - 2,50 мг (пиридоксина гидрохлорид)
Витамин С - 35,00 мг (аскорбиновая кислота)	**Витамин С** - 35,00 мг (аскорбиновая кислота)
Никотинамид - 4,00 мг	**Никотинамид** - 4,00 мг
Фолиевая кислота - 0,05 мг	**Фолиевая кислота** - 0,05 мг
Рутин - 12,50 мг (рутозид)	**Рутин** - 12,50 мг (рутозид)
Кальция пантотенат - 2,50 мг	**Кальция пантотенат** - 2,50 мг
Витамин В12 - 0,003 мг (цианокобаламин)	**Витамин В12** - 0,003 мг (цианокобаламин)
Тиоктовая кислота - 1,00 мг (липоевая кислота)	**Тиоктовая кислота** - 1,00 мг (липоевая кислота)
Метионин - 100,00 мг	**Метионин** - 100,00 мг
Фосфор - 30,00 мг (в виде кальция гидрофосфата дигидрата и в виде магния гидрофосфата тригидрата)	**Фосфор** - 30,00 мг (в виде кальция гидрофосфата дигидрата и в виде магния гидрофосфата тригидрата)
Железо - 2,50 мг (в виде железа сульфата гептагидрата)	**Железо** - 2,50 мг (в виде железа сульфата гептагидрата)
Марганец - 1,25 мг (в виде марганца сульфата пентагидрата)	**Марганец** - 1,25 мг (в виде марганца сульфата пентагидрата)
Медь - 0,40 мг (в виде меди сульфата пентагидрата)	**Медь** - 0,40 мг (в виде меди сульфата пентагидрата)

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 17.02.2023 № 3161
(Входящий МЗ №4232162)

Старая редакция	Новая редакция
Цинк - 2,00 мг (в виде цинка сульфата гептагидрата)	**Цинк** - 2,00 мг (в виде цинка сульфата гептагидрата)
Магний - 40,00 мг (в виде магния гидрофосфата тригидрата и в виде магния карбоната)	**Магний** - 40,00 мг (в виде магния гидрофосфата тригидрата и в виде магния карбоната)
Кальций - 25,00 мг (в виде кальция гидрофосфата дигидрата)	**Кальций** - 25,00 мг (в виде кальция гидрофосфата дигидрата)
Кобальт - 0,05 мг (в виде кобальта сульфата гептагидрата)	**Кобальт** - 0,05 мг (в виде кобальта сульфата гептагидрата)
Селен - 0,025 мг (в виде натрия селенита)	**Селен** - 0,025 мг (в виде натрия селенита)
Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая 102 – 227,50 мг, коповидон – 14,71 мг, лимонной кислоты моногидрат – 10,8 мг, кальция стеарат – 5,34 мг, кремния диоксид коллоидный (аэросил) – 1,40 мг, Колликоат® Протект (макрогола и поливинилового спирта сополимер 55-65 %, поливиниловый спирт 35-45 %, диоксид кремния 0,1-0,3%) – 0,22 мг. *Состав пленочной оболочки:* сукралоза – 0,10 мг, краситель азорубин (Е 122) – 0,03 мг, Опадрай II белый – 39,87 мг [гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза) – 12,36 мг, титана диоксид – 10,77 мг, полидекстроза – 10,36 мг, тальк – 2,79 мг, декстрин (мальтодекстрин) – 1,99 мг, глицерол (глице-	*Вспомогательные вещества:* целлюлоза микрокристаллическая 102 – 227,50 мг, коповидон – 14,71 мг, лимонной кислоты моногидрат – 10,8 мг, кальция стеарат – 5,34 мг, кремния диоксид коллоидный – 1,40 мг, макрогола и поливинилового спирта сополимер / поливиниловый спирт / диоксид кремния (макрогола и поливинилового спирта сополимер 55-65 %, поливиниловый спирт 35-45 %, диоксид кремния 0,1-0,3%) – 0,22 мг. *Состав пленочной оболочки:* сукралоза – 0,10 мг, краситель азорубин (Е 122) – 0,03 мг, пленочная оболочка белого цвета – 39,87 мг [гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза) – 12,36 мг, титана диоксид – 10,77 мг, по-

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 17.02.2023 № 3161
(Входящий МЗ №4232162)

Старая редакция	Новая редакция
рин) – 1,60 мг]	лидекстроза – 10,36 мг, тальк – 2,79 мг, декстрин (мальтодекстрин) – 1,99 мг, глицерол (глицерин) – 1,60 мг]

Представитель
АО «Отисифарм» Е.В. Толстова

МЗ РФ
ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ
ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ
ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
ФГБУ НЦЭСМП

152895