МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛСР-002242/07-310718
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Селмевит® Интенсив

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ОАО «Фармстандарт-Уфимский витаминный завод»

(ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»), Россия

Изменение № 1 310718

Дата внесения Изменения «____» _____ 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Торговое название: Селмевит® Интенсив	**Торговое наименование:** Селмевит® Интенсив
Раздел отсутствует.	**Международное непатентованное или группировочное наименование:** Поливитамины+Минералы
Состав на одну таблетку	**Состав на одну таблетку**
Витамин А (ретинола ацетат) (в виде порошка, содержащего ретинола ацетат - 2907 МЕ, сахарозу - 0,2035 мг, крахмал модифицированный - 1,0465 мг, натрия-алюминия силикат - 0,0174 мг, бутилгидрокситолуол - 0,0081 мг, желатин - 1,4535 мг, воду очищенную до 5,8140 мг) - 1 мг (2907 МЕ) (в пересчете на 100 % вещество)	**Витамин А** (ретинола ацетат) (в виде порошка, содержащего ретинола ацетат - 2907 МЕ, сахарозу - 0,2035 мг, крахмал модифицированный - 1,0465 мг, натрий-алюминия силикат - 0,0174 мг, бутилгидрокситолуол - 0,0081 мг, желатин - 1,4535 мг, воду очищенную до 5,8140 мг) - 1 мг (2907 МЕ) (в пересчете на 100 % вещество)
Витамин Е (α-токоферола ацетат) (в виде порошка, содержащего dl-альфа-Токоферола - 15 мг (в пересчете на 100 %	**Витамин Е** (α-токоферола ацетат) (в виде порошка, содержа- - 15 мг (в пересчете на

Старая редакция	Новая редакция
ацетат - 15,00 мг, мальтодекстрин - 7,35 мг, модифицированный пищевой крахмал - 7,35 мг, кремния диоксид - 0,30 мг)	щего dl-альфа-Токоферола ацетат - 15,00 мг, мальтодекстрин - 7,35 мг, модифицированный пищевой крахмал - 7,35 мг, кремния диоксид - 0,30 мг)
Витамин B_1 (тиамина гидрохлорид) - 5 мг	**Витамин B_1** (тиамина гидрохлорид) - 5 мг
Витамин B_2 (рибофлавин) - 5 мг	**Витамин B_2** (рибофлавин) - 5 мг
Витамин B_6 (пиридоксина гидрохлорид) - 5 мг	**Витамин B_6** (пиридоксина гидрохлорид) - 5 мг
Витамин С (аскорбиновая кислота) - 60 мг	**Витамин С** (аскорбиновая кислота) - 60 мг
Никотинамид - 30 мг	**Никотинамид** - 30 мг
Фолиевая кислота - 400 мкг	**Фолиевая кислота** - 400 мкг
Рутозид (рутин) - 25 мг	**Рутозид** (рутин) (в виде рутозида тригидрата - 27,21 мг) - 25 мг (в пересчете на 100 % вещество)
Кальция пантотенат - 15 мг	**Кальция пантотенат** - 15 мг
Витамин B_{12} (цианокобаламин) - 3 мкг	**Витамин B_{12}** (цианокобаламин) - 3 мкг
Тиоктовая кислота (липоевая кислота) - 25 мг	**Тиоктовая кислота** (липоевая кислота) - 25 мг
Цинк (в виде цинка оксида) - 7,5 мг	**Цинк** (в виде цинка оксида) - 7,5 мг
Магний (в виде магния гидрофосфата тригидрата) - 27,9 мг	**Магний** (в виде магния гидрофосфата тригидрата) - 27,9 мг
Селен (в виде натрия селенита) - 50 мкг	**Селен** (в виде натрия селенита) - 50 мкг
Фосфор (в виде магния гидрофосфата тригидрата) - 35,5 мг	**Фосфор** - 35,5 мг
Вспомогательные вещества: лудипресс (лактозы моногидрат - 93,0 %, повидон - 3,5 %, кросповидон - 3,5 %) - 7,94 мг, повидон (поливинилпирролидон низкомолекулярный, повидон К-17) - 3,70 мг, гипролоза (гидроксипропилцеллюлоза) - 1,19 мг, магния стеарат - 7,94 мг, тальк - 7,94 мг, целлюлоза микрокристаллическая	

Старая редакция	Новая редакция
- 40,46 мг, колликоат® Протект (макрогола и поливинилового спирта сополимер 55-65 %, поливиниловый спирт 35-45 %, диоксид кремния 0,1-0,3 %) - 0,22 мг, сахароза (сахар-песок) - 81,183 мг, крахмал картофельный - 133,75 мг. *Состав оболочки:* опадрай оранжевый (опадрай II оранжевый 57М230000) (в виде порошка, содержащего гипромеллозу 15 сП, полидекстрозу, титана диоксид, хинолиновый желтый алюминиевый лак, тальк, мальтодекстрин/декстрин, глицерин/глицерол, солнечный закат желтый алюминиевый лак, железа оксид желтый, железа оксид черный) - 35,00 мг.	(в виде магния гидрофосфата тригидрата) *Вспомогательные вещества:* лудипресс (лактозы моногидрат - 93,0 %, повидон - 3,5 %, кросповидон - 3,5 %) - 7,94 мг, повидон (поливинилпирролидон низкомолекулярный, повидон К-17) - 3,70 мг, гипролоза (гидроксипропилцеллюлоза) - 1,19 мг, магния стеарат - 7,94 мг, тальк - 7,94 мг, целлюлоза микрокристаллическая - 40,46 мг, колликоат® Протект (макрогола и поливинилового спирта сополимер 55-65 %, поливиниловый спирт 35-45 %, диоксид кремния 0,1-0,3 %) - 0,22 мг, сахароза (сахар белый) - 78,973 мг, крахмал картофельный - 133,75 мг. *Состав оболочки:* опадрай оранжевый (опадрай II оранжевый 57М230000) (в виде порошка, содержащего гипромеллозу 15 сП, полидекстрозу, титана диоксид, хинолиновый желтый алюминиевый лак, тальк, мальтодекстрин/декстрин, глицерин/глицерол, солнечный закат желтый алюминиевый лак, железа оксид желтый, железа оксид черный) - 35,00 мг.
Описание: круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой от светло-желтого до оранжево-желтого цвета, с характерным запахом.	**Описание:** круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой от светло-желтого до оранжево-желтого цвета, с характерным запахом. На поперечном разрезе ядро от светло-желтого до желтовато-оранжевого цвета с многочис-

Старая редакция	Новая редакция
	ленными вкраплениями различного цвета.
Форма выпуска Таблетки, покрытые пленочной оболочкой. По 30 или 60 таблеток в банке полимерной для витаминов и лекарственных средств, укупоренной крышкой навинчиваемой и обтянутой трубкой термоусадочной. Каждая банка вместе с инструкцией по применению в пачке из картона.	**Форма выпуска** Таблетки, покрытые пленочной оболочкой. По 30 или 60 таблеток в банки полимерные, укупоренные крышками навинчиваемыми. Каждую банку обтягивают трубкой поливинилхлоридной термоусадочной. Каждую банку вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.
Производитель ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА», 450077, г. Уфа, ул. Худайбердина, д. 28, тел./факс: (347) 272 92 85 www.pharmstd.ru	**Производитель** ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА», 450077, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Худайбердина, д. 28, тел./факс: (347) 272 92 85, www.pharmstd.ru

Представитель
ПАО «Отисифарм»



А.А. Усманова