МИНЗДРАВ РОССИИ
300522
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Селмевит® Интенсив

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ОАО «Фармстандарт-Уфимский витаминный завод»

(ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»), Россия

Изменение № 3 300522

Дата внесения Изменения «____» _____ 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав на одну таблетку	**Состав на одну таблетку**
Витамин А (ретинола ацетат) (в виде порошка, содержащего ретинола ацетат - 2907 МЕ, сахарозу - 0,2035 мг, крахмал модифицированный - 1,0465 мг, натрий-алюминия силикат - 0,0174 мг, бутилгидрокситолуол - 0,0081 мг, желатин - 1,4535 мг, воду очищенную до 5,8140 мг) - 1 мг (2907 МЕ) (в пересчете на 100 % вещество)	Действующие вещества: **Витамин А** (ретинола ацетат) (в виде порошка, содержащего ретинола ацетат - 2907 МЕ, сахарозу - 0,2035 мг, крахмал модифицированный - 1,0465 мг, натрий-алюминия силикат - 0,0174 мг, бутилгидрокситолуол - 0,0081 мг, желатин - 1,4535 мг, воду очищенную до 5,8140 мг) - 1 мг (2907 МЕ) (в пересчете на 100 % вещество)
Витамин Е (α-токоферола ацетат) (в виде порошка, содержащего dl-альфа-Токоферола ацетат - 15,00 мг, мальтодекстрин - 7,35 мг, модифицированный пищевой крахмал - 7,35 мг, кремния диоксид - 0,30 мг) - 15 мг (в пересчете на 100 % вещество)	**Витамин Е** (α-токоферола ацетат) (в виде порошка, содержащего dl-альфа-Токоферола ацетат - 15,00 мг, мальтодекстрин - 7,35 мг, модифицированный пищевой крахмал - 7,35 мг, кремния диоксид - 0,30 мг) - 15 мг (в пересчете на 100 % вещество)

Старая редакция		Новая редакция	
Витамин B_1 (тиамина гидрохлорид)	- 5 мг	**Витамин B_1** (тиамина гидрохлорид)	- 5 мг
Витамин B_2 (рибофлавин)	- 5 мг	**Витамин B_2** (рибофлавин)	- 5 мг
Витамин B_6 (пиридоксина гидрохлорид)	- 5 мг	**Витамин B_6** (пиридоксина гидрохлорид)	- 5 мг
Витамин С (аскорбиновая кислота)	- 60 мг	**Витамин С** (аскорбиновая кислота)	- 60 мг
Никотинамид	- 30 мг	**Никотинамид**	- 30 мг
Фолиевая кислота	- 400 мкг	**Фолиевая кислота**	- 400 мкг
Рутозид (рутин) (в виде рутозида тригидрата - 27,21 мг)	- 25 мг (в пересчете на 100 % вещество)	**Рутозид** (рутин) (в виде рутозида тригидрата - 27,21 мг)	- 25 мг (в пересчете на 100 % вещество)
Кальция пантотенат	- 15 мг	**Кальция пантотенат**	- 15 мг
Витамин B_{12} (цианокобаламин)	- 3 мкг	**Витамин B_{12}** (цианокобаламин)	- 3 мкг
Тиоктовая кислота (липоевая кислота)	- 25 мг	**Тиоктовая кислота** (липоевая кислота)	- 25 мг
Цинк (в виде цинка оксида)	- 7,5 мг	**Цинк** (в виде цинка оксида)	- 7,5 мг
Магний (в виде магния гидрофосфата тригидрата)	- 27,9 мг	**Магний** (в виде магния гидрофосфата тригидрата)	- 27,9 мг
Селен (в виде натрия селенита)	- 50 мкг	**Селен** (в виде натрия селенита)	- 50 мкг
Фосфор (в виде магния гидрофосфата тригидрата)	- 35,5 мг	**Фосфор** (в виде магния гидрофосфата тригидрата)	- 35,5 мг
Вспомогательные вещества: лудипресс (лактозы моногидрат - 93,0 %, повидон - 3,5 %, кросповидон - 3,5 %) - 7,94 мг,		*Вспомогательные вещества:* лудипресс (лактозы моногидрат - 93,0 %, повидон - 3,5 %, кросповидон - 3,5 %) - 7,94 мг,	

Старая редакция	Новая редакция
повидон (поливинилпирролидон низкомолекулярный, повидон К-17) - 3,70 мг, гипролоза (гидроксипропилцеллюлоза) - 1,19 мг, магния стеарат - 7,94 мг, тальк - 7,94 мг, целлюлоза микрокристаллическая - 40,46 мг, колликоат® Протект (макрогола и поливинилового спирта сополимер 55-65 %, поливиниловый спирт 35-45 %, диоксид кремния 0,1-0,3 %) - 0,22 мг, сахароза (сахар белый) - 78,973 мг, крахмал картофельный - 133,75 мг. *Состав оболочки:* опадрай оранжевый (опадрай II оранжевый 57М230000) (в виде порошка, содержащего гипромеллозу 15 сП, полидекстрозу, титана диоксид, хинолиновый желтый алюминиевый лак, тальк, мальтодекстрин/декстрин, глицерин/глицерол, солнечный закат желтый алюминиевый лак, железа оксид желтый, железа оксид черный) - 35,00 мг.	повидон (поливинилпирролидон низкомолекулярный, повидон К-17) - 3,70 мг, гипролоза (гидроксипропилцеллюлоза) - 1,19 мг, магния стеарат - 7,94 мг, тальк - 7,94 мг, целлюлоза микрокристаллическая - 40,46 мг, колликоат® Протект (макрогола и поливинилового спирта сополимер 55-65 %, поливиниловый спирт 35-45 %, диоксид кремния 0,1-0,3 %) - 0,22 мг, сахароза (сахар белый) - 78,973 мг, крахмал картофельный - 133,75 мг. *Состав оболочки:* опадрай оранжевый (опадрай II оранжевый 57М230000) (в виде порошка, содержащего гипромеллозу 15 сП, полидекстрозу, титана диоксид, хинолиновый желтый алюминиевый лак, тальк, мальтодекстрин/декстрин, глицерин/глицерол, солнечный закат желтый алюминиевый лак, железа оксид желтый, железа оксид черный) - 35,00 мг.
Владелец регистрационного удостоверения/организация, принимающая претензии потребителей АО «Отисифарм», Россия, 123312, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, эт. 12, пом. II, ком. 29 Тел.: +7 (800) 775-98-19 Факс: +7 (495) 221-18-02 www.otcpharm.ru	**Держатель регистрационного удостоверения/организация, принимающая претензии потребителей** Акционерное общество "Отисифарм" (АО "Отисифарм"), Россия, 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, эт. 12, пом. II, ком. 29 Тел.: +7 (800) 775-98-19 Факс: +7 (495) 221-18-02 www.otcpharm.ru
Производитель ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»,	**Производитель** Открытое акционерное общество

Старая редакция	Новая редакция
450077, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Худайбердина, д. 28, тел./факс: (347)272 92 85, www.pharmstd.ru	«Фармстандарт-Уфимский витаминный завод» (ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»), Россия Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Худайбердина, д. 28, тел./факс: (347) 272 92 85, www.pharmstd.ru

Представитель
АО "Отисифарм" Е.В. Толстова