МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

ВИТРУМ® Бьюти Элит

Таблетки покрытые пленочной оболочкой

ЮНИФАРМ, Инк., США

Изменение № 2

Дата внесения Изменения «____» 15 02 13 20___ г.


Старая редакция	Новая редакция
СОСТАВ: одна таблетка покрытая пленочной оболочкой содержит:	**СОСТАВ:** одна таблетка покрытая пленочной оболочкой содержит:
Активные действующие вещества:	*Активные действующие вещества:*
Бетакаротен 1,02 мг[1)]	Бетакаротен 1,02 мг[1)]
Альфа-токоферола ацетат (Витамин Е) 10 мг[2)]	Альфа-токоферола ацетат (Витамин Е) 10 мг[2)]
Колекальциферол (Витамин D_3) 1,68 мкг[3)]	Колекальциферол (Витамин D_3) 1,68 мкг[3)]
Аскорбиновая кислота (Витамин С) 40 мг	Аскорбиновая кислота (Витамин С) 40 мг
Тиамина мононитрат (Витамин B_1) 2 мг	Тиамина мононитрат (Витамин B_1) 2 мг
Рибофлавин (Витамин B_2) 2 мг	Рибофлавин (Витамин B_2) 2 мг
Пиридоксина гидрохлорид (Витамин B_6) 5 мг	Пиридоксина гидрохлорид (Витамин B_6) 5 мг
Никотинамид 10 мг	Никотинамид 10 мг
Пара-аминобензойная кислота 10 мг	Пара-аминобензойная кислота 10 мг
Цианокобаламин (Витамин B_{12}) 4 мкг	Цианокобаламин (Витамин B_{12}) 4 мкг
Кальция пантотенат в пересчете на пантотеновую кислоту 10 мг	Кальция пантотенат в пересчете на пантотеновую кислоту 10 мг
Фолиевая кислота 133 мкг	Фолиевая кислота 133 мкг
Биотин 133 мкг	Биотин 133 мкг
Кальция гидрофосфат в пересчете на кальций 150 мг	Кальция гидрофосфат в пересчете на кальций 150 мг
Магния оксид в пересчете на магний 50 мг	Магния оксид в пересчете на магний 50 мг
Железа аминоат в пересчете на железо 10 мг	Железа аминоат в пересчете на железо 10 мг

Цинка оксид в пересчете на цинк	5 мг
Марганца глюконат в пересчете на марганец	3,33 мг
Калия йодид в пересчете на йод	75 мкг
Кальция гидрофосфат в пересчете на фосфор	155 мг
Селена аминоат в пересчете на селен	8,3 мкг
Бора цитрат в пересчете на бор	0,5 мг
Рутозид	10 мг
Папаин	3,3 мг
Бетаина гидрохлорид	10 мг
Инозитол	20 мг
Холин	50 мг
Цистеин	20 мг
Аргинин	10 мг
Лизин	20 мг
Метионин	20 мг
Алоэ барбадосского листья	25 мг
Чая листьев экстракт	20 мг
Виноградных косточек экстракт	20 мг
Лимона биофлавоноиды	20 мг
Маслины европейской листьев экстракт	20 мг
Ламинарии слоевища	9 мг
Мяты перечной листьев экстракт	5 мг
Имбиря лекарственного корневищ экстракт	3 мг
Крапивы двудомной листьев экстракт	3 мг
Аниса плодов экстракт	3 мг
Куркумы длинной корневища экстракт	2 мг
Хвоща полевого травы экстракт	2 мг
Лаванды цветков экстракт	2 мг
Коричника китайского коры экстракт	1 мг
Розмарина аптечного листьев экстракт	1 мг
1) 1,02 мг бетакаротена соответствует 1700 МЕ бетакаротена;	

Цинка оксид в пересчете на цинк	5 мг
Марганца глюконат в пересчете на марганец	3,33 мг
Калия йодид в пересчете на йод	75 мкг
Кальция гидрофосфат в пересчете на фосфор	155 мг
Селена аминоат в пересчете на селен	8,3 мкг
Бора цитрат в пересчете на бор	0,5 мг
Рутозид	10 мг
Папаин	3,3 мг
Бетаина гидрохлорид	10 мг
Инозитол	20 мг
Холин	50 мг
Цистеин	20 мг
Аргинин	10 мг
Лизин	20 мг
Метионин	20 мг
Алоэ барбадосского листья	25 мг
Чая листьев экстракт	20 мг
Виноградных косточек экстракт	20 мг
Лимона биофлавоноиды	20 мг
Маслины европейской листьев экстракт	20 мг
Ламинарии слоевища	9 мг
Мяты перечной листьев экстракт	5 мг
Имбиря лекарственного корневищ экстракт	3 мг
Крапивы двудомной листьев экстракт	3 мг
Аниса плодов экстракт	3 мг
Куркумы длинной корневища экстракт	2 мг
Хвоща полевого травы экстракт	2 мг
Лаванды цветков экстракт	2 мг
Коричника китайского коры экстракт	1 мг
Розмарина аптечного листьев экстракт	1 мг
1) 1,02 мг бетакаротена соответствует 1700 МЕ бетакаротена;	

2) 10 мг альфа-токоферола ацетата соответствует 13,6 МЕ Витамина Е; 3) 1,68 мкг колекальциферола соответствует 67,2 МЕ Витамина D_3. *Вспомогательные вещества:* целлюлоза микрокристаллическая, стеариновая кислота, кроскармеллоза натрия, магния стеарат, кремния диоксид коллоидный. *Оболочка:* гипромеллоза, титана диоксид, триацетин, краситель кармин красный (Е 120), индигокармин (Е132).	2) 10 мг альфа-токоферола ацетата соответствует 13,6 МЕ Витамина Е; 3) 1,68 мкг колекальциферола соответствует 67,2 МЕ Витамина D_3. *Вспомогательные вещества:* целлюлоза микрокристаллическая – 69,47 мг, стеариновая кислота – 60,41 мг, кроскармеллоза натрия – 30,45 мг, магния стеарат – 13,5 мг, кремния диоксид коллоидный – 9 мг. *Оболочка:* гипромеллоза – 21,26 мг, титана диоксид – 7,2 мг, триацетин – 0,04 мг, краситель кармин красный (Е 120) – 1,2 мг, индигокармин (Е132) – 0,3 мг.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ Повышенная индивидуальная чувствительность к любому из компонентов препарата; период беременности и лактации; артериальная гипотензия; тромбофлебит. Не рекомендуется использовать при гипервитаминозе А и D. Детский возраст до 18 лет.	**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ** Повышенная индивидуальная чувствительность к любому из компонентов препарата; артериальная гипотензия; тромбофлебит. Не рекомендуется использовать при гипервитаминозе А и D. Детский возраст до 18 лет.
-	**Применение при беременности и в период грудного вскармливания:** Препарат противопоказан женщинам в период беременности и грудного вскармливания.
-	**Сведения о возможном влиянии лекарственного препарата для медицинского применения на способность управлять транспортными средствами,**

	механизмами: Нет данных.
Представительство в России: 113114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 5, тел: (495) 995-77-67, www.unipharm.ru	**Представительство в России:** 115998, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б, тел: (495) 995-77-67, www.unipharm.ru

Представитель фирмы 

подпись А.М. Крылова

