МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Компливит® для женщин 45 плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ОАО «Фармстандарт-Уфимский витаминный завод»

(ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»), Россия

Изменение № 2

Дата внесения Изменения «____» 130612 20___г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав. Одна таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит действующих веществ:	**Состав на одну таблетку**
Витамина А (ретинола ацетата) (Витамина А ацетат 500 порошкообразный) - 0,5 мг (1453,5 МЕ) (в пересчете на 100 % вещество)	Витамин А (ретинола ацетат) (в виде порошка, содержащего ретинола ацетат, сахарозу, крахмал модифицированный, натрий-алюминия силикат, бутилгидрокситолуол, желатин, воду очищенную) - 0,5 мг (1453,5 МЕ) (в пересчете на 100 % вещество)
Витамина Е (α-токоферола ацетата) (Витамин Е 50%, тип SD, порошкообразный) - 15 мг (в пересчете на 100 % вещество)	Витамин Е (α-токоферола ацетат) (в виде порошка, содержащего DL-α-токоферола ацетат, желатин, сахарозу, кукурузный крахмал, натрия-алюминия силикат (Е 554), воду) - 15 мг (в пересчете на 100 % вещество)
Витамина B_1 (тиамина гидрохлорида) - 1,7 мг	
Витамина B_2 (рибофлавина) - 2 мг	
Витамина B_6 (пиридоксина гидрохлорида) - 5 мг	
Витамина С (аскорбиновой кислоты) - 75 мг	

Старая редакция	Новая редакция
Никотинамида - 10 мг	Витамин B_1 (тиамина гидрохлорид) - 1,7 мг
Фолиевой кислоты - 400 мкг	Витамин B_2 (рибофлавин) - 2 мг
Рутин (рутозида) - 25 мг	Витамин B_6 (пиридоксина гидрохлорид) - 5 мг
Витамина B_{12} (цианокобаламина) (Витамин B_{12} кристаллический) - 3 мкг	Витамин С (аскорбиновая кислота) - 75 мг
Кальция пантотената (Кальция D-пантотенат) - 5 мг	Никотинамид - 10 мг
Ацетил-L-карнитина гидрохлорида - 50 мг	Фолиевая кислота - 400 мкг
Магния (в виде магния гидрофосфата тригидрата) (Магний гидроортофофат 3-водный) - 27,9 мг	Рутин (рутозид) - 25 мг
	Витамин B_{12} (цианокобаламин) - 3 мкг
	Кальция пантотенат - 5 мг
	Ацетил-L-карнитина гидрохлорид - 50 мг
	Магний (в виде магния гидрофосфата тригидрата) - 27,9 мг
Селена (в виде натрия селенита) (Натрий селенистокислый, чистый) - 25 мкг	Селен (в виде натрия селенита) - 25 мкг
Цимицифуги корней экстракта сухого - 10 мг	Цимицифуги корней экстракт сухой - 10 мг
Пустырника экстракта сухого - 10 мг	Пустырника экстракт сухой - 10 мг
Вспомогательные вещества:	*Вспомогательные вещества:*
Ядро: тальк, крахмал картофельный, повидон (поливинилпирролидон низкомолекулярный медицинский), магния стеарат, лудипресс (лактоза моногидрат - 93,0 %, повидон – 3,5 %, кросповидон - 3,5 %), целлюлоза микрокристаллическая.	*ядро:* тальк - 11 мг, крахмал картофельный - 5мг, повидон низкомолекулярный - 30 мг, магния стеарат - 5,5 мг, лудипресс (лактозы моногидрат 93,0 %, повидон 3,5 %, кросповидон 3,5 %) - 60,44 мг, целлюлоза микрокристаллическая - 11 мг;
Оболочка: гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза), повидон (поливинилпирролидон низкомолекулярный медицинский), титана диоксид, тальк, макрогол (полиэти-	*оболочка:* гипромеллоза - 7,34 мг, повидон низкомолекулярный - 6,34 мг, титана диоксид - 6,33 мг, тальк - 4,58 мг, макрогол-4000 - 2,75 мг, краситель хинолино-

Старая редакция	Новая редакция
леноксид 4000), краситель желтый хинолиновый (Е-104), краситель индигокармин (индиготин) (Е-132).	вый желтый - 0,13 мг, индигокармин - 0,03 мг.

Представитель
ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА» Е.В. Толстова