МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛСР-004215/07 – 120718
СОГЛАСОВАНО

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Тауфон® Табс Лютеин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ОАО «Фармстандарт-Уфимский витаминный завод»

(ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»), Россия

Изменение № 2

Дата внесения Изменения «____» 120718 20___г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав на одну таблетку	**Состав на одну таблетку**
Витамин А (ретинола ацетат) (в виде порошка, содержащего ретинола ацетат - 2907 МЕ, сахарозу - 0,2035 мг, крахмал модифицированный - 1,0465 мг, натрий-алюминия силикат - 0,0174 мг, бутилгидрокситолуол - 0,0081 мг, желатин - 1,4535 мг, воду очищенную до 5,814 мг) - 1,00 мг (2907 МЕ) (в пересчете на 100 % вещество)	**Витамин А (ретинола ацетат)** (в виде порошка, содержащего ретинола ацетат - 2907 МЕ, сахарозу - 0,2035 мг, крахмал модифицированный - 1,0465 мг, натрий-алюминия силикат - 0,0174 мг, бутилгидрокситолуол - 0,0081 мг, желатин - 1,4535 мг, воду очищенную до 5,814 мг) - 1,00 мг (2907 МЕ) (в пересчете на 100 % вещество)
Витамин Е (α-токоферола ацетат) (в виде порошка, содержащего dl-альфа-Токоферола ацетат - 15,00 мг, мальтодекстрин - 7,35 мг, модифи- - 15,00 мг (в пересчете на 100 % вещество)	**Витамин Е (α-токоферола ацетат)** (в виде порошка, содержащего dl-альфа-Токоферола ацетат - 15,00 мг, мальтодекстрин - 7,35 мг, модифи- - 15,00 мг (в пересчете на 100 % вещество)

Старая редакция		Новая редакция	
цированный пищевой крахмал - 7,35 мг, кремния диоксид - 0,3 мг)		цированный пищевой крахмал - 7,35 мг, кремния диоксид - 0,3 мг)	
Витамин В1 (тиамина гидрохлорид)	- 5,00 мг	**Витамин В1 (тиамина гидрохлорид)**	- 5,00 мг
Витамин В2 (рибофлавин)	- 2,00 мг	**Витамин В2 (рибофлавин)**	- 2,00 мг
Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид)	- 5,00 мг	**Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид)**	- 5,00 мг
Витамин С (аскорбиновая кислота)	- 50,00 мг	**Витамин С (аскорбиновая кислота)**	- 50,00 мг
Фолиевая кислота	- 400 мкг	**Фолиевая кислота**	- 400 мкг
Рутозид (рутин)	- 25,00 мг	**Рутозид (рутин) (в виде рутозида тригидрата - 27,21 мг)**	- 25,00 мг (в пересчете на 100 % вещество)
Витамин В12 (цианокобаламин)	- 3,00 мкг	**Витамин В12 (цианокобаламин)**	- 3,00 мкг
Лютеин (в виде гранулированного порошка, содержащего лютеин - 2,50 мг, d,l-альфа-токоферол - 0,50 мг, крахмал модифицированный - 26,00 мг, сироп декстрозы (глюкозы) - 8,50 мг, натрия аскорбат кристаллический - 1,00 мг, крахмал кукурузный - 11,50 мг)	- 2,50 мг (в пересчете на 100 % вещество)	**Лютеин** (в виде гранулированного порошка, содержащего лютеин - 2,50 мг, d,l-альфа-токоферол - 0,50 мг, крахмал модифицированный - 26,00 мг, сироп декстрозы (глюкозы) - 8,50 мг, натрия аскорбат кристаллический - 1,00 мг, крахмал кукурузный - 11,50 мг)	- 2,50 мг (в пересчете на 100 % вещество)
Зеаксантин (оптишарп) (в виде гранулированного порошка, содержащего зеаксантин - 1,00 мг, d,l-альфа-токоферол - 0,20 мг, крахмал	- 1,00 мг (в пересчете на 100 % вещество)	**Зеаксантин (оптишарп)** (в виде гранулированного	- 1,00 мг (в пересчете на 100 %

Старая редакция	Новая редакция
модифицированный - 9,60 мг, сахарозу - 4,40 мг, натрия аскорбат кристаллический - 0,40 мг, кукурузный крахмал - 4,40 мг)	порошка, содержащего зеаксантин - 1,00 мг, d,l-альфа-токоферол - 0,20 мг, крахмал модифицированный - 9,60 мг, сахарозу - 4,40 мг, натрия аскорбат кристаллический - 0,40 мг, кукурузный крахмал - 4,40 мг) вещество)
Селен (в виде натрия селенита) - 25,00 мкг	**Селен (в виде натрия селенита)** - 25,00 мкг
Медь (в виде меди сульфата пентагидрата) - 1,00 мг	**Медь (в виде меди сульфата пентагидрата)** - 1,00 мг
Цинк (в виде цинка оксида) - 5,00 мг	**Цинк (в виде цинка оксида)** - 5,00 мг
Вспомогательные вещества: тальк - 7,80 мг, крахмал картофельный - 62,22 мг, лимонная кислота (в виде лимонной кислоты моногидрата) - 11,60 мг, лудипресс (лактозы моногидрат - 93,0 %, повидон - 3,5 %, кросповидон - 3,5 %) - 36,67 мг, повидон (поливинилпирролидон низкомолекулярный, повидон К-17) - 2,867 мг, колликоат® Протект (макрогола и поливинилового спирта сополимер 55-65 %, поливиниловый спирт 35-45 %, диоксид кремния 0,1-0,3 %) - 0,22 мг, магния стеарат - 7,78 мг, сахароза (сахар-песок) - 76,338 мг, сорбитол (сорбит пищевой) - 33,30 мг, кроскармеллоза (кроскармеллоза натрия) - 7,78 мг.	*Вспомогательные вещества:* тальк - 7,80 мг, крахмал картофельный - 62,22 мг, лимонная кислота (в виде лимонной кислоты моногидрата) - 11,60 мг, лудипресс (лактозы моногидрат - 93,0 %, повидон - 3,5 %, кросповидон - 3,5 %) - 36,67 мг, повидон (поливинилпирролидон низкомолекулярный, повидон К-17) - 2,867 мг, колликоат® Протект (макрогола и поливинилового спирта сополимер 55-65 %, поливиниловый спирт 35-45 %, диоксид кремния 0,1-0,3 %) - 0,22 мг, магния стеарат - 7,78 мг, сахароза (сахар белый) - 74,128 мг, сорбитол (сорбит пищевой) - 33,30 мг, кроскармеллоза (кроскармеллоза натрия) - 7,78 мг.
Состав оболочки: гипролоза (гидроксипропилцеллюлоза) - 5,80 мг, макрогол (макрогол-4000, полиэтиленоксид-4000) - 2,34 мг, повидон (поливинилпирролидон	*Состав оболочки:* гипролоза (гидроксипропилцеллюлоза) - 5,80 мг, макрогол (макрогол-4000, полиэтиленоксид-4000) - 2,34 мг, повидон (поливинилпирролидон

Старая редакция	Новая редакция
низкомолекулярный, повидон К-17) - 6,13 мг, титана диоксид - 4,13 мг, тальк - 4,01 мг, краситель солнечный закат желтый (Е 110) - 0,09 мг. **Описание:** таблетки круглые двояковыпуклые, покрытые пленочной оболочкой от розовато-оранжевого до оранжевого цвета, с характерным запахом. На поперечном разрезе ядро серовато-желтого цвета с многочисленными вкраплениями различного цвета.	низкомолекулярный, повидон К-17) - 6,13 мг, титана диоксид - 4,13 мг, тальк - 4,01 мг, краситель солнечный закат желтый (Е 110) - 0,09 мг. **Описание:** круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой от розовато-оранжевого до оранжевого цвета с характерным запахом. На поперечном разрезе ядро серовато-желтого цвета с многочисленными вкраплениями различного цвета.

Представитель
ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА» Е.В. Толстова