ИНСТРУКЦИЯ

Ранитидин, таблетки покрытые пленочной оболочкой 150 мг, 300 мг.

«Шрея Лайф Саенсиз Пвт. Лтд.», Индия

РУ № П N013975/01-2002 от 14.08.2008

Изменение № 1

Срок введения изменений с «19» ноября 2010 г.

Старая редакция	Новая редакция
ИНСТРУКЦИЯ **по медицинскому применению** **препарата** **РАНИТИДИН**	Внимательно прочитайте эту инструкцию перед тем, как начать прием/использование этого лекарства. - Сохраните инструкцию, она может потребоваться вновь. - Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу. - Это лекарство назначено лично Вам, и его не следует передавать другим лицам, поскольку оно может причинить им вред даже при наличии тех же симптомов, что и у Вас. **ИНСТРУКЦИЯ** **по медицинскому применению** **препарата** **РАНИТИДИН**

Регистрационный номер **П № 013975/01-2002 от 15.05.2002**	**Регистрационный номер**
ФОРМА ВЫПУСКА Таблетки, покрытые пленочной оболочкой по 150 мг и 300 мг. По 10, 20 таблеток в блистерах и стрипах. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 блистеров или стрипов вместе с инструкцией по применению в картонной коробке.	**ФОРМА ВЫПУСКА** Таблетки, покрытые пленочной оболочкой по 150 мг и 300 мг. По 10 таблеток в алюминиевых стрипах. По 1, 2, 3, 4, 5 или 10 стрипов вместе с инструкцией по медицинскому применению в пачке картонной.
Адрес представительства: 119049 Москва, ул. Мытная, д.1, стр. 1, офис 2А; тел./ф. (495) 970-15-80	Претензии потребителя направлять по адресу представительства: 111033 Москва, ул. Золоторожский вал, д.11, стр. 21 тел.: (495) 970-15-80

Представитель компании
«Шрея Лайф Саенсиз Пвт. Лтд.» Стачинский Д.А.