ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению

ПРЕПАРАТА

Ранитидин-АКОС таблетки,

покрытые плёночной оболочкой 150 мг и 300 мг

Регистрационный номер: P N002761/01

Изменение № 1

Срок введения Изменения с "17" мая 2018 г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав: *Активное вещество:* Ранитидина гидрохлорид (в пересчете на ранитидин) - 150 мг, 300 мг; *Вспомогательных веществ*: Крахмал кукурузный, лактоза (сахар молочный), целлюлоза микро-кристалллическая, повидон низкомолекулярный (поливинил-пирролидон низкомолекулярный медицинский 12600±2700), кальция стеарат. *Оболочка*:Гипромеллоза (оксипропилметилцеллюлоза),	**Состав:** *Активное вещество*: Ранитидина гидрохлорид (в пересчете на ранитидин) - 150 мг, 300 мг; *Вспомогательные вещества*: Крахмал кукурузный, лактозы моногидрат (сахар молочный), целлюлоза микрокристаллическая, повидон низкомолекулярный (поливинилпирролидон низко-молекулярный медицинский 12600±2700), кальция стеарат, кросповидон (коллидон CL). *Оболочка*:Гипромеллоза (оксипропилметилцеллюлоза),

Изменение № 1 к P N002761/01 С.2

Старая редакция	Новая редакция
макрогол (полиэтиленгликоль 4000), тропеолин 0, титана диоксид, пропиленгликоль, тальк.	макрогол-4000 (полиэтиленгликоль 4000), тропеолин 0, титана диоксид, пропиленгликоль, тальк.

Зам. исполнительного директора ОАО "Синтез" В.И. Петухов