

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению

ПРЕПАРАТА
ЭРЕМФАТ

Регистрационный номер: П №015082/01-2003

Изменение № 1

Срок введения изменений с "08" июля 2009 г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав. каждая таблетка содеожит: <i>активные вещества:</i> рифампицина....150 мг.....600 мг <i>вспомогательные вещества:</i> сорбит, микрокристаллическую целлюлозу, коллоидный диоксид кремния, кроскармеллозу-натрия, стеарат магния	Состав. Одна таблетка содержит: <i>Активные вещества:</i> рифампицин150 мг.....600 мг <i>Вспомогательные вещества:</i> <i>внутренняя часть:</i> сорбит, микрокристаллическая целлюлоза, коллоидный диоксид кремния, кроскармеллоза-натрия, стеарат магния; <i>оболочка:</i> диоксид титана, гипромеллоза (гидроксипропил- метилцеллюлоза), красный оксид железа, макрогол 6000.
Форма выпуска Таблетки, покрытые оболочкой, содержащие 150 мг рифампицина по 1000 таблеток в упаковке. Таблетки, покрытые оболочкой, содержащие 600 мг рифампицина по 500 таблеток в упаковке.	Форма выпуска Таблетки, покрытые оболочкой, содержащие 150 мг или 600 мг рифампицина в одной таблетке. <i>Для дозировки 150 мг:</i> По 100 таблеток в контейнер белого цвета из полипропилена с крышкой белого цвета из полиэтилена низкой

Старая редакция	Новая редакция
	плотности с кольцом первого вскрытия, свободное место заполняется поролоновым уплотнителем. Контейнер по 100 таблеток вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку. По 1000 таблеток в контейнер коричневого цвета из ПВХ с защитной мембраной из полиэтилена низкого давления и навинчивающейся крышкой черного цвета из бакелита с подложкой из ПВХ, свободное место заполняется поролоновым уплотнителем, поверх которого помещается инструкция по применению. По 10, 20, 30, 40 контейнеров (по 1000 таблеток) помещают в групповую упаковку - картонную коробку (для стационаров). <i>Для дозировки 600 мг:</i> По 100 таблеток в контейнер белого цвета из полипропилена с крышкой белого цвета из полиэтилена низкой плотности с кольцом первого вскрытия, свободное место заполняется поролоновым уплотнителем. Контейнер по 100

Старая редакция	Новая редакция
	таблеток вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку. По 500 таблеток в контейнер коричневого цвета из ПВХ с защитной мембраной из полиэтилена низкого давления и навинчивающейся крышкой черного цвета из бакелита с подложкой из ПВХ, свободное место заполняется поролоновым уплотнителем, поверх которого помещается инструкция по применению. По 10, 20, 30, 40 контейнеров (по 500 таблеток) помещают в групповую упаковку - картонную коробку (для стационаров).
Вносимый раздел отсутствовал	Адрес для претензий в России 191040, Санкт-Петербург, ул. Пушкинская 12/2 - 21; тел./факс: (812)572-22-76

Представитель фирмы

Ген. директор ООО СВИЧ

М.П.

Директор института доклинической

и клинической экспертизы

лекарственных средств

ФГУ «НЦ ЭСМП»



Савин А.А.

«26» июня 2008 г.



Васильев А.Н.

«__» _____ 200__ г.