

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА**

**РОМАШКИ АПТЕЧНОЙ ЦВЕТКИ ОБМОЛОЧЕННЫЕ
(Chamomillae recutitae flores contusae)**

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Ромашки аптечной цветки обмолоченные

Группировочное наименование: Ромашки аптечной цветки

Лекарственная форма: цветки-порошок

Состав: Ромашки аптечной цветки обмолоченные

Характеристика:

Содержат эфирное масло, флавоноиды, кумарины, органические кислоты, аскорбиновую кислоту, каротин, камеди, полисахариды, горечи, макро- и микроэлементы и другие биологически активные вещества.

Описание:

Смесь измельченных частиц разнообразной формы желтовато-зеленого цвета с белыми вкраплениями. Запах сильный, ароматный. Вкус водного извлечения пряный, горьковатый.

Фармакотерапевтическая группа:

Растительного происхождения средство.

Фармакологическое действие:

Настой ромашки аптечной цветков обмолоченных оказывает противовоспалительное и антимикробное действие.

Показания к применению:

В качестве местного противовоспалительного средства в комплексной терапии при воспалительных заболеваниях полости рта и глотки (гингивит, стоматит, фарингит, тонзиллит).

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к препарату, детский возраст до 3 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания:

Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы:

3 фильтр-пакета помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 100 мл (1/2 стакана) кипятка, накрывают крышкой и настаивают в течение 15 минут. Фильтр-пакеты отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 100 мл.

Местно для полосканий применяют по 1/2 - 1 стакану настоя в теплом виде 3-5 раз в день.

Перед применением настой рекомендуется взбалтывать. Курс лечения 7-14 дней.

Если в период лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка:

Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами:

Не описано

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами:

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Форма выпуска:

Цветки-порошок. По 1,5 г в фильтр-пакеты из бумаги термосвариваемой пористой неразмокаемой. По 10, 20, 24, 30 и 50 фильтр-пакетов укладывают в пачки картонные. Текст инструкции по применению полностью наносится на пачку или инструкция по применению вкладывается внутрь пачки. Допускается пачку картонную с фильтр-пакетами заворачивать в пленку полипропиленовую неокрашенную или пленку полимерную неокрашенную с целью контроля первого вскрытия.

Условия хранения:

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25°C.

Приготовленный настой - в прохладном месте не более 2-х суток.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года.

Не применять препарат по истечении срока годности.

Условия отпуска:

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения: АО «Ст.-Медифарм», Россия,
125480, г. Москва, ул. Планерная, д. 3, корп. 3, этаж 1, пом. XII, ком. 1-11, 19-24

Производитель/Организация, принимающая претензии потребителей:

АО «Ст.-Медифарм»,

125480, г. Москва, ул. Планерная, д. 3, корп. 3, этаж 1, пом. XII, ком. 1-11, 19-24

Тел/факс: 8(495)496-71-20.

E-mail: info@st-medifarm.ru

Internet: <http://www.st-medifarm.ru>

Адрес производства:

Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Веселое, ул. Набережная, зд. 1, стр. 1;

Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Веселое, ул. Набережная, зд. 1, стр. 2;

Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Веселое, ул. Набережная, зд. 1, стр. 3;

Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Веселое, ул. Набережная, зд. 1, стр. 4;

Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Веселое, ул. Набережная, зд. 1, стр. 5,

пом. 1

Генеральный директор

АО «Ст.-Медифарм»



Ю.Н. Смирнов