

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Сабельника настойка

Регистрационный номер:

Торговое наименование. Сабельника настойка

Международное непатентованное или группировочное наименование: сабельника болотного корневищ настойка

Лекарственная форма. Настойка

Состав

Сабельника болотного корневища – 100 г

Этанол (спирт этиловый) 40 % – достаточное количество для получения 1000 мл препарата.

Описание

Прозрачная жидкость от желто-коричневого до красновато-коричневого цвета со специфическим запахом. Допускается появление опалесценции, при хранении возможно выпадение осадка.

Фармакотерапевтическая группа

Противовоспалительное средство растительного происхождения.

Код АТХ: М 01

Фармакологические свойства

Оказывает выраженное противовоспалительное и анальгезирующее действие.

Показания к применению

В комплексной терапии воспалительных и дегенеративных заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе артритов, артрозов.

Противопоказания

Индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 18 лет, беременность, период грудного вскармливания.

С осторожностью

С осторожностью (в связи с содержанием этилового спирта) следует применять препарат

пациентам с тяжелыми нарушениями функции печени, травмами и заболеваниями головного мозга, эпилепсией, при хроническом алкоголизме.

Лицам, имеющим хронические заболевания, перед применением препарата обязательно проконсультироваться с врачом.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Внутрь: по 5 мл (1 чайная ложка) настойки, предварительно разведенной в 1/3 стакана воды комнатной температуры, 2 раза в день до еды. Курс лечения – 2 месяца. При необходимости курс лечения можно повторить после согласования с врачом.

Побочное действие

В редких случаях возможны аллергические реакции, тошнота, диарея.

Передозировка

При применении препарата в дозах, значительно превышающих рекомендуемые, возможно алкогольное отравление. Лечение симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

При использовании настойки сабельника в комплексе с нестероидными противовоспалительными средствами происходит усиление терапевтического эффекта, что позволяет снизить терапевтическую дозу нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП).

Особые указания

При лечении возможно кратковременное обострение болевого синдрома, которое проходит самостоятельно, без отмены препарата.

Не следует превышать указанную суточную дозу препарата.

Разовая доза препарата (5 мл) содержит 1,58 г абсолютного этилового спирта; суточная доза (10 мл) содержит 3,16 г абсолютного этилового спирта.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

В период лечения препаратом необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты

психомоторных реакций.

Форма выпуска

Настойка. По 50, 100 мл во флаконы из коричневого или оранжевого стекла для лекарственных средств, укупоренные крышками навинчиваемыми с уплотняющим элементом и контролем первого вскрытия или укупоренные капельницами и крышками навинчиваемыми с контролем первого вскрытия.

Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения / Производитель / Организация, принимающая претензии от потребителей

ЗАО «Эвалар», Россия, 659332, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6,
тел.: (3854) 39-00-50, 8-800-200-52-52, www.evalar.ru