

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

Севофлуран-Виал

жидкость для ингаляций

Луньянь Бэттер Фармасьютикал Ко., Лтд., Китай

Белорусско-голландское СП ООО «Фармлэнд», Республика Беларусь

АО «Кировская фармацевтическая фабрика»

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «___» 280119 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска Жидкость для ингаляций. <i>При производстве на Луньянь Бэттер Фармасьютикал Ко., Лтд, Китай</i> По 100 мл или 250 мл во флакон из коричневого прозрачного стекла герметично закрытый навинчиваемой алюминиевой крышкой с контролем первого вскрытия, с пластиковой прокладкой. На каждый флакон наклеивают этикетку. Каждый флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку картонную. 30 пачек картонных помещают в коробку картонную (для стационаров).	Форма выпуска Жидкость для ингаляций. <i>При производстве на Луньянь Бэттер Фармасьютикал Ко., Лтд, Китай</i> По 100 мл или 250 мл во флакон из коричневого прозрачного стекла герметично закрытый навинчиваемой алюминиевой крышкой с контролем первого вскрытия, с пластиковой прокладкой. На каждый флакон наклеивают этикетку. Каждый флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку картонную. 30 пачек картонных помещают в коробку картонную (для стационаров).

Старая редакция	Новая редакция
<i>При производстве на Белорусско-голландском совместном предприятии ООО «Фармлэнд», Республика Беларусь</i> По 100 мл или 250 мл во флакон из коричневого прозрачного стекла, герметично закрытый навинчиваемой алюминиевой крышкой с контролем первого вскрытия, с пластиковой прокладкой. Или по 100 мл или 250 мл во флакон из полиэтилентерефталата, герметично закрытый навинчиваемым колпачком из полиэтилена низкого давления с контролем первого вскрытия, с пластиковой прокладкой. На каждый флакон наклеивают индивидуальную этикетку самоклеящуюся. Каждый флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку картонную индивидуальную. 30 пачек картонных помещают в ящик из гофрированного картона (для стационаров).	<i>При производстве на Белорусско-голландском совместном предприятии ООО «Фармлэнд», Республика Беларусь</i> По 100 мл или 250 мл во флакон из коричневого прозрачного стекла, герметично закрытый навинчиваемой алюминиевой крышкой с контролем первого вскрытия, с пластиковой прокладкой. Или по 100 мл или 250 мл во флакон из полиэтилентерефталата, герметично закрытый навинчиваемым колпачком из полиэтилена низкого давления с контролем первого вскрытия, с пластиковой прокладкой. На каждый флакон наклеивают индивидуальную этикетку самоклеящуюся. Каждый флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению и адаптером к испарителю наркозно-дыхательной аппаратуры с заливной системой типа Quik-Fil или без него помещают в пачку картонную индивидуальную.
<i>При производстве на АО «Кировская фармацевтическая фабрика», Россия</i> По 100 мл или 250 мл во флакон из коричневого прозрачного стекла, герметично закрытый навинчиваемой алюминиевой крышкой с контролем первого вскрытия, с пластиковой прокладкой.	<u>Упаковка для стационаров</u> По 100 мл или 250 мл во флакон из коричневого прозрачного стекла, герметично закрытый навинчиваемой алюминиевой крышкой с контролем первого вскрытия, с пластиковой прокладкой. Или по 100 мл или 250 мл во флакон из полиэтилентерефталата, герметично закрытый навинчиваемым колпачком из полиэтилена низкого давления с контролем первого вскрытия, с

Изменение № 1 к Инструкции по медицинскому применению С. 3

Старая редакция	Новая редакция
Или по 100 мл или 250 мл во флакон из полиэтилентерефталата, герметично закрытый навинчиваемым колпачком из полиэтилена низкого давления с контролем первого вскрытия, с пластиковой прокладкой. На каждый флакон наклеивают этикетку индивидуальную самоклеящуюся. Каждый флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку картонную индивидуальную. 30 пачек картонных помещают в коробку картонную (для стационаров).	пластиковой прокладкой. На каждый флакон наклеивают индивидуальную этикетку самоклеящуюся. Каждый флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению и адаптером к испарителю наркозно-дыхательной аппаратуры с заливной системой типа Quik-Fil или без него помещают в пачку картонную индивидуальную. 30 пачек картонных помещают в ящик из гофрированного картона (для стационаров). <i>При производстве на АО «Кировская фармацевтическая фабрика», Россия</i> По 100 мл или 250 мл во флакон из коричневого прозрачного стекла, герметично закрытый навинчиваемой алюминиевой крышкой с контролем первого вскрытия, с пластиковой прокладкой. Или по 100 мл или 250 мл во флакон из полиэтилентерефталата, герметично закрытый навинчиваемым колпачком из полиэтилена низкого давления с контролем первого вскрытия, с пластиковой прокладкой. На каждый флакон наклеивают индивидуальную этикетку самоклеящуюся. Каждый флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению и адаптером к испарителю наркозно-дыхательной аппаратуры с заливной системой типа Quik-Fil или без него помещают в пачку картонную индивидуальную.

Старая редакция	Новая редакция
	<u>Упаковка для стационаров</u> По 100 мл или 250 мл во флакон из коричневого прозрачного стекла, герметично закрытый навинчиваемой алюминиевой крышкой с контролем первого вскрытия, с пластиковой прокладкой. Или по 100 мл или 250 мл во флакон из полиэтилентерефталата, герметично закрытый навинчиваемым колпачком из полиэтилена низкого давления с контролем первого вскрытия, с пластиковой прокладкой. На каждый флакон наклеивают индивидуальную этикетку самоклеящуюся. Каждый флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению и адаптером к испарителю наркозно-дыхательной аппаратуры с заливной системой типа Quik-Fil или без него помещают в пачку картонную индивидуальную. 30 пачек картонных помещают в коробку картонную (для стационаров).

Генеральный директор
ООО «ВИАЛ»



Алейников В.А.