МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП-000529-260619
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Максигра

таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, 50 мг, 100 мг

Фармацевтический завод «ПОЛЬФАРМА» АО, Польша.

Изменение № 2

Дата внесения Изменения «____» 260619 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав: 1 таблетка содержит (мг): *активное вещество:* силденафила цитрат, эквивалентный силденафилу – 35,12 (25,0), 70,24 (50,0) и 140,48 (100,0); *вспомогательные вещества:* *ядро таблетки* маннитол – 35,38 мг; 70,76 мг; 141,52 мг; кросповидон – 3,00 мг; 6,00 мг; 12,00 мг; повидон – 3,00 мг; 6,00 мг; 12,00 мг; крахмал кукурузный – 5,00 мг; 10,00 мг; 20,00 мг; кремния диоксид коллоидный – 1,00 мг; 2,00 мг; 4,00 мг; натрия лаурилсульфат – 1,00 мг; 2,00 мг; 4,00 мг; магния стеарат – 1,50 мг; 3,00 мг; 6,00 мг. *оболочка* гипромеллоза – 2,36 мг; 4,13 мг; 5,90 мг; макрогол-6000 – 0,74 мг; 1,30 мг; 1,85 мг; титана диоксид – 0,52 мг; 0,90 мг; 1,30 мг; тальк – 0,24 мг; 0,43 мг; 0,60 мг; индигокармин (Е-132) – 0,14 мг; 0,24 мг; 0,35 мг.	**Состав:** 1 таблетка содержит (мг): *активное вещество:* силденафила цитрат, эквивалентный силденафилу – 35,12 (25,0), 70,24 (50,0) и 140,48 (100,0); *вспомогательные вещества:* *ядро таблетки* маннитол – 35,38 мг; 70,76 мг; 141,52 мг; кросповидон – 3,00 мг; 6,00 мг; 12,00 мг; повидон К30 – 3,00 мг; 6,00 мг; 12,00 мг; крахмал кукурузный – 5,00 мг; 10,00 мг; 20,00 мг; кремния диоксид коллоидный – 1,00 мг; 2,00 мг; 4,00 мг; натрия лаурилсульфат – 1,00 мг; 2,00 мг; 4,00 мг; магния стеарат – 1,50 мг; 3,00 мг; 6,00 мг. *оболочка* гипромеллоза – 2,36 мг; 4,13 мг; 5,90 мг; макрогол-6000 – 0,74 мг; 1,30 мг; 1,85 мг; титана диоксид – 0,52 мг; 0,90 мг; 1,30 мг; тальк – 0,24 мг; 0,43 мг; 0,60 мг; индигокармин (Е-132) – 0,14 мг; 0,24 мг; 0,35 мг.

Представитель компании Е.В. Максимова