МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

**Симвор®**

наименование лекарственного препарата

**таблетки покрытые оболочкой 5 мг, 10 мг, 20 мг, 40 мг**

лекарственная форма, дозировка

**Ранбакси Лабораториз Лимитед, Индия**

Изменение № 2

Дата внесения Изменения «____» 290812 20___ г.

| Старая редакция | Новая редакция |
|---|---|
| **Побочное действие**<br>*Пищеварительная система*: возможны боли в животе, запор, метеоризм, тошнота, диарея, панкреатит, рвота, гепатит, повышение активности «печеночных» ферментов, щелочной фосфотазы и креатинфосфокиназы (КФК).<br>*Нервная система и органы чувств:* астенический синдром, головная боль, головокружение, бессонница, мышечные судороги, парестезии, периферическая нейропатия, расплывчатость зрения, нарушение вкусовых ощущений.<br>*Аллергические и иммунопатологические реакции:* ангионевротический отек, ревматическая полимиалгия, васкулит, тромбоцитопения, увеличение СОЭ, лихорадка, артрит, крапивница, фотосенсибилизация, гиперемия кожи, приливы, одышка. | **Побочное действие**<br>*Пищеварительная система*: возможны боли в животе, запор, метеоризм, тошнота, диарея, панкреатит, рвота, гепатит, повышение активности «печеночных» ферментов, щелочной фосфатазы и креатинфосфокиназы (КФК).<br>*Нервная система и органы чувств:* астенический синдром, головная боль, головокружение, бессонница, мышечные судороги, парестезии, периферическая нейропатия, расплывчатость зрения, нарушение вкусовых ощущений, потеря памяти, спутанность сознания.<br>*Аллергические и иммунопатологические реакции:* ангионевротический отек, ревматическая полимиалгия, васкулит, тромбоцитопения, увеличение СОЭ, лихорадка, артрит, крапивница, фотосенсибилизация, гиперемия кожи, приливы, одышка, волчаночноподобный синдром, эозинофилия. |

| | |
|---|---|
| волчаночноподобный синдром, эозинофилия.<br>*Дерматологические реакции*: редко кожная сыпь, зуд, алопеция, дерматомиозит.<br>*Со стороны опорно-двигательного аппарата:* миопатия, миалгия, судороги мышц, слабость; редко - рабдомиолиз.<br>*Прочие:* анемия, сердцебиение, острая почечная недостаточность (вследствие рабдомиолиза), снижение потенции. | *Со стороны кожных покровов*: редко кожная сыпь, зуд, алопеция, дерматомиозит.<br>*Со стороны опорно-двигательного аппарата:* миопатия, миалгия, судороги мышц, слабость; редко - рабдомиолиз.<br>*Со стороны дыхательной системы*: интерстициальные заболевания легких.<br>*Со стороны лабораторных показателей:* гипергликемия*.<br>*Прочие:* анемия, сердцебиение, острая почечная недостаточность (вследствие рабдомиолиза), снижение потенции.<br>*следует учитывать при диагностике сахарного диабета II типа. |

Руководитель отдела регистрации ЛС Каратыгина Е.К.

Исполнитель:
Специалист отдела регистрации ЛС Душкина М.Р.

МЗСР РФ
ФГБУ НЦЭСМП
ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА
0 0 0 0 0 0 0 0 0 08