

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

КЕДРОСТАТ

Регистрационный номер

Торговое наименование

Кедростат

Международное непатентованное или группировочное наименование

Сосны кедровой сибирской семян настойка.

Лекарственная форма

Настойка

Состав

Для приготовления 1000 мл препарата используют:

Активный компонент:

Сосны кедровой сибирской семена - 100,0 г,

Вспомогательное вещество:

Этанол (спирт этиловый) 70 % - достаточное количество для получения 1000 мл препарата.

Описание

Прозрачная жидкость от красновато-коричневого до коричневого цвета с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Гепатопротекторное средство растительного происхождения.

Код АТХ: A05C.

Фармакологическое действие

Оказывает гепатозащитное действие - уменьшает токсическое повреждение печени, развитие жировой дистрофии в гепатоцитах и фибротических изменений в паренхиме печени, тормозит деструктивные и стимулирует репаративные процессы в печени. Обладает антиоксидантной и антигипоксической активностью, которые, по-видимому, лежат в основе механизма гепатопротекторного действия препарата. Способствует снижению связанных с повреждением печени нарушений липидного обмена: тормозит нарастание уровней холестерина, триглицеридов в крови, увеличивает сниженное содержание холестерина липопротеидов высокой плотности, препятствует пероксидации атерогенных (апоВ-содержащих) липопротеидов.

Фармакокинетика

Данные отсутствуют.

Показания к применению

Токсический (лекарственный) стеатогепатит, жировая дегенерация печени (вторичный неалкогольный стеатогепатит) в фазе умеренного или стихающего обострения (в составе комплексной терапии).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение Кедростата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано в связи с отсутствием данных о безопасности применения препарата у данной категории пациентов.

С осторожностью

Эпилепсия, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, алкоголизм и другие состояния, при которых не рекомендован прием этанола, нарушение функции печени, почек.

Способ применения и дозы

Внутрь взрослым по 20 - 40 капель за 10-15 минут до еды 2 - 3 раза в день. Длительность лечения 3 недели. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции.

Передозировка

При применении препарата в дозах, превышающих рекомендуемые, возможны головная боль, тошнота, рвота. Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

При одновременном применении «Кедростата» с гиполипидемическими средствами системного действия (никотиновая кислота, блокаторы биосинтеза холестерина, фибраты) возможно усиление гиполипидемического действия.

Особые указания

Препарат содержит не менее 65 % этанола. В разовой дозе препарата (20-40 капель) содержится до 0,44 абсолютного этилового спирта, в максимальной суточной дозе (120 капель) – до 1,32 г абсолютного этилового спирта.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами

В период лечения ввиду наличия в составе препарата этанола необходимо соблюдать осторожность при занятиях потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе при управлении транспортными средствами, работе с движущимися механизмами).

Форма выпуска

Настойка. По 100 мл во флаконы или бутылки оранжевого стекла. Каждый флакон или бутылку вместе с инструкцией по применению помещают в пачку.

Допускается нанесение текста инструкции по применению на пачку.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре от 15 до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечению срока годности.

Условия отпуска

По рецепту.

Производитель/Организация, принимающая претензии от потребителей:

ЗАО «Фармацевтическое предприятие «Мелиген», Россия

Юридический адрес/адрес для направления претензий от потребителей: 188676, Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. Щеглово, д. 53-а,

Тел/факс: +7 (812) 336-16-82.

Адрес места производства: 188676, Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. Щеглово, д. б/н.