

ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

**СУШЕНИЦЫ ТОПЯНОЙ ТРАВА**

(*Gnaphalii uliginosi herba*)

**Регистрационный номер**

**Торговое наименование.**

Сушеницы топяной трава.

**Международное непатентованное или группировочное наименование.**

Сушеницы топяной трава.

**Лекарственная форма.**

Трава измельченная.

**Состав.**

Сушеницы топяной трава.

**Характеристика.**

Сушеницы топяной трава содержит эфирное масло, флавоноиды, дубильные вещества и др.

**Описание.**

Кусочки стеблей, листьев, соцветий, корней, а также отдельные цветки. Цвет зеленовато-серый. Запах слабый. Вкус водного извлечения солоноватый.

**Фармакотерапевтическая группа.**

Растительного происхождения средство.

**Фармакологическое действие.**

Настой травы сушеницы топяной оказывает умеренное гипотензивное действие за счет сосудорасширяющего действия на периферические кровеносные сосуды, замедляет частоту

сердечных сокращений, повышает свертываемость крови. Обладает противовоспалительными и ранозаживляющими свойствами, оказывает желчегонное действие, стимулирует перистальтику кишечника.

#### **Показания к применению.**

«Мягкая» артериальная гипертензия; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в составе комплексной терапии).

#### **Противопоказания.**

Повышенная чувствительность к препарату, артериальная гипотензия, повышенная свертываемость крови, тромбофлебиты, желчнокаменная болезнь, беременность, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет.

#### **Применение при беременности и в период грудного вскармливания.**

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

#### **Способ применения и дозы.**

Около 10 г (4 столовые ложки) измельченной травы помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) охлажденной кипяченой воды, закрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане 15 мин, охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Принимают внутрь по 1 – 2 столовые ложки теплого настоя 3 раза в день перед едой. Длительность лечения определяется врачом. Перед применением настой рекомендуется взбалтывать.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

#### **Побочное действие.**

Возможны аллергические реакции.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

**Передозировка.**

Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы.

**Взаимодействие с другими лекарственными препаратами.**

Не описано.

**Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами.**

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в т.ч. управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

**Форма выпуска.**

Трава измельченная. По 30, 35, 40, 45, 50 г в пачке картонной с внутренним пакетом из бумаги упаковочной влагопрочной, или бумаги ламинированной, или бумаги с полиэтиленовым покрытием, или пленки полипропиленовой. Текст инструкции по применению полностью наносится на пачку.

**Условия хранения.**

В оригинальной упаковке (пачке) при температуре не выше 25°C.

Готовый настой хранить в прохладном месте не более 2 суток.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности.**

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

**Условия отпуска.**

Отпускают без рецепта.

**Производитель/Держатель регистрационного удостоверения.**

ООО Фирма «Здоровье». Россия, 121170, г. Москва, ул.1812 года, д.2.

Адрес производства/адрес для предъявления претензий: Россия, 143430, Московская обл.,  
г.о. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Советская, д. 20А,  
телефон +7 (495) 566-00-14, E-mail: sales@lektrava.ru