

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА**

Скипидарная мазь

Регистрационный номер

Торговое наименование

Скипидарная мазь

Международное непатентованное наименование или группировочное наименование

Терпентинное масло

Лекарственная форма

Мазь для наружного применения

Состав на 100 г:

Активный компонент:

Терпентинное масло эфирное очищенное (скипидар живичный) - 20,0 г

Вспомогательные вещества:

Ланолин безводный, Твин-80 (Полисорбат-80), Вазелин,

Эмульгатор Т-2, Вода очищенная

Описание

Однородная мазь белого цвета с желтоватым оттенком с запахом скипидара.

Фармакотерапевтическая группа

Местнораздражающее средство природного происхождения.

Код АТХ N02

Фармакологическое действие

Средство природного происхождения, оказывает местнораздражающее, анальгезирующее, «отвлекающее» и антисептическое действие. Проникает через эпидермис и вызывает рефлекторные изменения в результате раздражения рецепторов кожи; способствует высвобождению из кожи биологически активных веществ (в т.ч. гистамина).

Показания к применению

В качестве вспомогательного средства при ревматических болях, артралгии, невралгии, миалгии, люмбагоишиалгии.

Противопоказания

Гиперчувствительность к любому из компонентов препарата, нарушение целостности кожных покровов, воспалительные заболевания кожи в месте предполагаемого нанесения, беременность, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет.

С осторожностью

Печеночная и/или почечная недостаточность.

Способ применения и дозы

Наружно, 1-3 раза в сутки. Наносят на болезненные участки кожи и втирают легкими круговыми движениями в течение нескольких минут.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции, гиперемия и зуд кожи.

Если у Вас наблюдаются любые из указанных в инструкции побочных эффектов, или Вы заметили другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Передозировка

Не выявлено.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не выявлено.

Особые указания

Мазь предназначена только для наружного применения. Не допускать попадания в глаза. При попадании мази в глаза следует тщательно промыть их большим количеством воды.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата в соответствии с инструкцией не влияет на способность управлять транспортом или заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Мазь для наружного применения 20 %. По 25 г в банках оранжевого стекла с винтовой горловиной типа БВ, укупоренных крышками навинчиваемыми пластмассовыми, или в банках оранжевого стекла с треугольным венчиком из стекла, укупоренных крышками натягиваемыми пластмассовыми, или в банках полимерных, укупоренных крышками навинчиваемыми с контролем первого вскрытия или без контроля первого вскрытия из полиэтилена низкой плотности и полиэтилена высокой плотности, или из полипропилена или крышками натягиваемыми с контролем первого вскрытия из полиэтилена низкой плотности и полиэтилена высокой плотности, или из смеси полиэтилена низкой плотности и полиэтилена высокой плотности, или в тубах алюминиевых, укупоренных колпачками (бушонами) навинчиваемыми из полиэтилена, или из полипропилена.

Каждую банку или тубу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку картонную.

Допускается нанесение полного текста инструкции по применению на пачку картонную для банки.

Упаковка для стационаров. По 54 или 70 банок или по 96 туб с равным количеством инструкций по применению помещают в групповую упаковку.

По 1 кг, 2 кг или 5 кг в ведрах полиэтиленовых с крышками. Ведра дополнительно снабжают (наклеивают или вкладывают в специальный кармашек) инструкциями по медицинскому применению.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения, производитель/Организация, принимающая претензии от потребителей

Закрытое акционерное общество «Ярославская фармацевтическая фабрика»
Россия, 150030 г. Ярославль, ул. 1-я Путевая, д. 5; т/ф (4852) 44-38-56.

Директор ЗАО «ЯФФ»



С.П. Аتماшкин