

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Скипидарная мазь**Регистрационный номер:****Торговое наименование:** Скипидарная мазь**Международное непатентованное или группировочное наименование:** Терпентинное масло эфирное очищенное**Лекарственная форма:** мазь для наружного применения**Состав****100 г препарата содержат:***Активный компонент*

Терпентинное масло эфирное очищенное (скипидар живичный) 20,0 г

Вспомогательные вещества

Вазелин 48,0 г

Эмульгатор Т-2 (марки А) 8,0 г

Вода очищенная 24,0 г

Описание: однородная мазь белого с желтоватым оттенком цвета, с запахом скипидара.**Фармакотерапевтическая группа:** препараты для наружного применения при мышечных и суставных болях; другие препараты для наружного применения при мышечных и суставных болях.**Код АТХ:** M02AX**Фармакологические свойства**

Средство природного происхождения. Оказывает местнораздражающее, анальгезирующее, «отвлекающее» и антисептическое действие. Проникает через эпидермис и вызывает рефлекторные изменения в результате раздражения рецепторов кожи; способствует высвобождению из кожи биологически активных веществ (в т.ч. гистамина).

Показания к применению

Препарат Скипидарная мазь показан к применению у взрослых от 18 лет в качестве вспомогательного средства при ревматических болях, артралгии, невралгии, миалгии, люмбагоишиалгии.

Противопоказания

Гиперчувствительность к скипидару живичному или к любому из вспомогательных веществ, нарушение целостности или воспалительные заболевания кожных покровов в

месте предполагаемого нанесения, беременность, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет.

С осторожностью

Печеночная и/или почечная недостаточность. Хронические заболевания.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Способ применения и дозы

Наружно, 1-3 раза в сутки. Наносят на неповреждённые болезненные участки кожи и растирают легкими круговыми движениями. Продолжительность применения обусловлена характером заболевания.

Если после лечения улучшение не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Гиперемия и зуд кожи, аллергические реакции.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

При применении препарата в соответствии с инструкцией по медицинскому применению передозировка маловероятна. При случайном проглатывании препарата показана симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не изучалось.

Особые указания

Не допускать попадания мази на слизистые оболочки и в глаза. При попадании мази в глаза следует тщательно промыть их большим количеством воды.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

Препарат не влияет на способность управлять транспортом или заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

По 25 г и 30 г в тубы алюминиевые, покрытые лаком, укупоренные бушоном из полиэтилена низкого давления. Каждую алюминиевую тубу вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения / Организация, принимающая претензии потребителей

Российская Федерация.

Акционерное общество «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод» (АО «Усолье-Сибирский химфармзавод»).

665452, Иркутская обл., г.о. город Усолье-Сибирское, тер. Промышленный массив, ул. Индустриальная, зд. 62.

Тел.: +7 (395) 435-89-08.

Электронная почта: usolpharm@usolpharm.ru

Производитель

Российская Федерация.

АО «Усолье-Сибирский химфармзавод»,

665452, Иркутская обл., г.о. город Усолье-Сибирское, тер. Промышленный массив, ул. Индустриальная, зд. 62.