

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
ТЕТРАЦИКЛИН

Регистрационный номер

Торговое название препарата Тетрациклин

Международное непатентованное название Тетрациклин

Лекарственная форма Мазь для наружного применения.

Состав: 1 г мази содержит: активное вещество - тетрациклина гидрохлорид - 0,03 г (с активностью 1000 мкг/мг в пересчете на сухое вещество); вспомогательные вещества - ланолин безводный, парафин твердый, церезин, натрия дисульфит (натрия метабисульфит), вазелин - до 1 г.

Описание

Мазь желтого цвета.

Фармакотерапевтическая группа Антибиотик, тетрациклин.

Код АТХ D06AA04.

Фармакологические свойства

Бактериостатический антибиотик из группы тетрациклинов. Нарушает образование комплекса между транспортной РНК и рибосомой, что приводит к нарушению синтеза белка. Активен в отношении *Propionibacterium acnes* (*Corynebacterium acnes*), грамположительных (*Streptococcus* spp., *Staphylococcus* spp., *Haemophilus influenzae*, *Listeria* spp., *Bacillus anthracis*) и грамотрицательных микроорганизмов (*Neisseria gonorrhoeae*, *Bordetella pertussis*, *Escherichia coli*, *Enterobacter* spp., *Klebsiella* spp., *Salmonella* spp., *Shigella* spp.), а также *Rickettsia* spp., *Chlamidia* spp., *Mycoplasma* spp., *Treponema* spp.. Устойчивы: *Pseudomonas aeruginosa*, *Proteus* spp., *Serratia* spp., большинство штаммов *Bacteroides* spp. и грибов, мелкие вирусы.

Фармакокинетика

При нанесении на неповрежденную кожу практически не всасывается.

Показания к применению

Гнойные инфекции мягких тканей, фурункулёз, экземы инфицированные, угревая сыпь, фолликулит.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата, грибковые заболевания кожи, детский возраст до 11 лет.

Способ применения и дозы

Наружно. Мазь наносят на поражённые участки кожи 1-2 раза в сутки или применяют в виде марлевой повязки, сменяемой через 12-24 ч. Продолжительность лечения - от нескольких дней до 2-3 недель.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции (зуд, лёгкое жжение, покраснение кожи), фотосенсибилизация.

Форма выпуска

Мазь для наружного применения 3% по 10 или 15 г в тубах алюминиевых. Каждую тубу вместе с инструкцией по медицинскому применению препарата помещают в пачку картонную.

Срок годности

3 года. Не использовать препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Список Б. Хранить при температуре не выше 20°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель

ОАО «НИЖФАРМ», Россия

Претензии потребителей направлять по адресу:

603950, г. Нижний Новгород

ГСП-459, ул. Салганская, 7

факс (831) 430-72-28

тел (831) 278-80-88

интернет: <http://www.nifarm.ru>

И.о. Директора ИДК

Руководитель группы по медицинским исследованиям

А.Н. Васильев

Е.Г. Серeda

