

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Офтан® Тимолол,**капли глазные 2,5 мг/мл, 5 мг/мл,****АО Сантэн, Финляндия**

Изменение № 3

Дата внесения Изменения « ____ » 18 10 12 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав 1 мл препарата содержит: Для дозировки 0,25 мг/мл: <i>Активное вещество</i> Тимолола малеата 3,42 мг (экв. тимололу 2,50 мг) <i>Вспомогательные вещества</i> Бензалкония хлорида 0,10 мг, натрия гидрофосфата 8,10 мг, натрия гидрофосфата додекагидрата 29,30 мг, натрия гидроксида до установления pH раствора 6,5-7,0, воды для инъекций до 1,0 мл. Для дозировки 0,5 мг/мл: <i>Активное вещество</i> Тимолола малеата 6,84 мг (экв. тимололу 5,0 мг)	Состав 1 мл препарата содержит: <u>Для дозировки 2,5 мг/мл:</u> <i>Активное вещество</i> Тимолола малеата 3,42 мг (экв. тимололу 2,50 мг) <i>Вспомогательные вещества</i> Бензалкония хлорида 0,10 мг, натрия гидрофосфата 8,10 мг, натрия гидрофосфата додекагидрата 29,30 мг, натрия гидроксида до установления pH раствора 6,5-7,0, воды для инъекций до 1,0 мл. <u>Для дозировки 5 мг/мл:</u> <i>Активное вещество</i> Тимолола малеата 6,84 мг (экв. тимололу 5,0 мг)

<i>Вспомогательные вещества</i>	<i>Вспомогательные вещества</i>
Бензалкония хлорида 0,10 мг, натрия гидрофосфата 6,10 мг, натрия гидрофосфата додекагидрата 30,50 мг, натрия гидроксида до установления pH раствора 6,5-7,0, воды для инъекций до 1,0 мл.	Бензалкония хлорида 0,10 мг, натрия гидрофосфата 6,10 мг, натрия гидрофосфата додекагидрата 30,50 мг, натрия гидроксида до установления pH раствора 6,5-7,0, воды для инъекций до 1,0 мл.

Представитель фирмы



Сухомлинова В.А.