ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата

ТУССАМАГ

Регистрационный номер:

Торговое название препарата
ТУССАМАГ

Лекарственная форма
капли для приема внутрь

Состав
100 г капель содержат:
Активный компонент:

Тимьяна травы экстракт жидкий спиртовой	50,0 г

Вспомогательное вещество:

Сорбитол жидкий (некристаллизованный)	50,0 г

Описание
Прозрачная жидкость красновато-коричневого цвета с характерным запахом тимьяна.

Фармакотерапевтическая группа
Отхаркивающее средство растительного происхождения.

Кода АТХ: R05CA

Фармакологическое действие
Препарат оказывает отхаркивающее действие; разжижает мокроту и уменьшает ее вязкость, тем самым способствует лучшему её отхождению.

Показания к применению
Заболевания верхних дыхательных путей с трудно отделяемой мокротой (бронхиты, трахеиты, трахеобронхиты и др.).

Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, хроническая сердечная недостаточность в стадии декомпенсации, почечная и/или печеночная недостаточность, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст (до 1 года).
С осторожностью: алкоголизм, тяжелые заболевания печени.

Способ применения и дозы
Внутрь.
Препарат можно применять в неразбавленном виде, разбавлять водой или принимать на кусочке сахара.
Если врач не назначил иной дозировки, то препарат принимают:
- взрослые: 3-4 раза в день по 40-60 капель;
- дети старше 5 лет и подростки: 3 раза в день по 20-50 капель;
- дети от 1 года до 5 лет: 2-3 раза в день по 10-25 капель.

Побочные действия
Возможны аллергические реакции, тошнота.

Передозировка
До настоящего времени сведения о случаях передозировки отсутствуют.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Не следует применять одновременно с противокашлевыми препаратами, а также с лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты, так как это препятствует откашливанию разжиженной мокроты.

Особые указания
Препарат содержит 19 объемн.% спирта этилового.
Не замораживать!
Препарат содержит растительный экстракт, в связи с чем возможно легкое помутнение раствора или появление осадка во флаконе, однако это не влияет на эффективность препарата.
Указания для больных сахарным диабетом:
В 1 г (20 капель) содержится 0,35 г сорбитола (соответственно 0,03 ХЕ).

Форма выпуска
Капли для приема внутрь.
По 20 г или 50 г препарата во флакон темного стекла, укупоренный пробкой-капельницей и пластмассовым навинчиваемым колпачком.
Каждый флакон вместе с инструкцией по применению в картонной пачке.

Условия хранения
При температуре не выше 25 ^{0}С.
Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности
3 года.
Не применять по истечении срока годности

Условия отпуска из аптек
Без рецепта.

Дистрибьютор:
«ратиофарм ГмбХ», Ульм, Германия
Производитель:
«Меркле ГмбХ», Блаубойрен, Германия,
Представительство в России:
123001, г. Москва, Вспольный пер., 19/20, стр.2
Тел. (495) 232-1247, Факс (495) 232-1369

И.о. директора ИДКЭЛС С.В. Буданов

Руководитель отдела регистраций Е.В. Моргунова