

МИНЗДРАВ РОССИИ

22 11 22

СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ТОФИЗОПАМ

таблетки 50 мг

АО «Биохимик», Россия

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «22 11 22» 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав на 1 таблетку: <i>Действующее вещество:</i> тофизопам – 50,0 мг; <i>Вспомогательные вещества:</i> лактозы моногидрат – 92,0 мг, целлюлоза микрокристаллическая (тип 101) – 10,0 мг, крахмал картофельный – 20,5 мг, повидон (К30) – 3,5 мг, тальк – 2,0 мг, стеариновая кислота – 1,0 мг, магния стеарат – 1,0 мг. Описание Таблетки круглые, плоскоцилиндрические, белого или	Состав на 1 таблетку: <i>Действующее вещество:</i> тофизопам – 50,0 мг; <i>Вспомогательные вещества:</i> лактозы моногидрат – 92,0 мг, целлюлоза микрокристаллическая (тип 101) – 10,0 мг, крахмал картофельный – 20,5 мг, повидон – 3,5 мг, тальк – 2,0 мг, стеариновая кислота – 1,0 мг, магния стеарат – 1,0 мг. Описание Таблетки белого или почти белого цвета, круглые, плоскоцилиндрические

Старая редакция	Новая редакция
почти белого цвета. Форма выпуска Таблетки, 50 мг. По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной ЭП-73 и фольги алюминиевой печатной лакированной. По 120 таблеток в банку из полиэтилентерефталата для лекарственных средств, укупоренную крышкой с контролем первого вскрытия. Свободное пространство в банке заполняют ватой медицинской гигроскопической. 2 или 6 контурных ячейковых упаковок, или 1 банку вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.	с фаской. Форма выпуска Таблетки, 50 мг. По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной марки ЭП-73 и фольги алюминиевой печатной лакированной. По 120 таблеток в банку из полиэтилентерефталата для лекарственных средств, укупоренную крышкой навинчиваемой с контролем первого вскрытия из полиэтилена низкого давления или в банку полимерную из полиэтилена низкого давления, укупоренную крышкой навинчиваемой с контролем первого вскрытия из полиэтилена низкого давления для лекарственных средств, или в банку из полиэтилена низкого давления, укупоренную крышкой навинчиваемой из полиэтилена низкого давления и смеси из полиэтилена высокого давления и полиэтилена низкого давления с контролем первого вскрытия. Допускается свободное

Старая редакция	Новая редакция
Организация, принимающая претензии потребителей ООО «ПРОМОМЕД РУС», Россия 129090, г. Москва, проспект Мира, дом 13, строение 1, офис 13 Тел.: 8-800-777-86-04 (бесплатно), +7 (495) 640-25-28 E-mail: reception@promo-med.ru	пространство в банке заполнять ватой медицинской гигроскопической. Одну банку или 2, 4, 6 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона. Организация, принимающая претензии потребителей ООО «ПРОМОМЕД РУС», Россия 129090, г. Москва, проспект Мира, дом 13, строение 1, офис 13 Тел.: +7 (495) 640-25-28 E-mail: reception@promo-med.ru Круглосуточный телефон горячей линии фармаконадзора: 8-800-777-86-04 (бесплатно)

Специалист отдела
регистрации лекарственных средств
ООО «ПРОМОМЕД РУС»



Н.А. Штынь