

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНЗДРАВ РОССИИ
№ 015625/01-291121
СОГЛАСОВАНО

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ТРАВАТАН®

капли глазные, 40 мкг/мл

«с.а. Алкон-Куврер н.в.», Бельгия

Изменение № 9

Дата внесения изменения «___» 291121 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска Капли глазные, 40 мкг/мл. По 2,5 мл во флакон-капельницу из полипропилена. По 1 или по 3 флакона-капельницы в индивидуальных пакетиках из фольги с инструкцией по применению в пачку картонную с контролем первого вскрытия. На флакон-капельницу наклеивают этикетку.	Форма выпуска Капли глазные, 40 мкг/мл. По 2,5 мл во флакон-капельницу из полипропилена. По 1 или по 3 флакона-капельницы в индивидуальных пакетиках из фольги с инструкцией по применению в картонную пачку. Допускается наличие контроля первого вскрытия на картонной пачке. На флакон-капельницу наклеивают этикетку.

Менеджер по регуляторным проектам
ООО «Новартис Фарма»



Абрамова Ю.В.