

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

ТЫКВЕОЛ®

Наименование лекарственного средства

Тыквеол®

Лекарственная форма капсулы 450 мг

Состав

Тыквеол – 450 мг

Оболочка капсулы: желатин медицинский, глицерол, сорбитол, вода очищенная.

Описание

Мягкие желатиновые капсулы, овальной формы с продольным швом, заполненными маслянистой жидкостью от зеленовато-коричневого до красно-коричневого цвета с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Гепатопротекторы.

Средства, влияющие на обмен веществ в предстательной железе.

Код АТХ: A05BA, G04CX.

Фармакологические свойства

Препарат растительного происхождения; оказывает гепатопротекторное, желчегонное, репаративное, метаболическое и антиатеросклеротическое действие, снижает пролиферацию клеток предстательной железы.

Гепатопротекторное действие обусловлено мембраностабилизирующими свойствами и проявляется в замедлении развития повреждений мембран гепатоцитов и ускорения их восстановления. Нормализует обмен веществ, уменьшает процессы воспаления, замедляет развитие соединительной ткани и ускоряет регенерацию паренхимы поврежденной печени. Обладает желчегонным действием, нормализует нарушенное функциональное состояние желчного пузыря и химический состав желчи, снижает риск развития холелитиаза. Снижает пролиферацию клеток предстательной железы. Устраняет дизурические расстройства при гипертрофии предстательной железы, болевой синдром у больных простатитом. При длительном применении оказывает гиполипидемическое действие.

Показания для применения

Гиперлипидемия IIa и IIb типа

Атеросклероз (профилактика)

Хронический гепатит, гепатит А (в комплексной терапии)

Токсическое поражение печени

Цирроз печени

Жировая дистрофия печени

Холецистохолангит

Дискинезия желчного пузыря и желчных путей

Гиперплазия предстательной железы

Хронический простатит**Противопоказания для применения**

Повышенная чувствительность к препарату.

Детский возраст (до 12 лет).

Холелитиаз.

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в стадии обострения).

Режим дозирования, способ введения, продолжительность лечения

Внутрь. При гиперплазии предстательной железы по 1-2 капсуле 3 раза в сутки в течение 3 - 4 месяцев; при хроническом простатите по 1-2 капсуле 3 раза в сутки в течение от 10 дней до 3 месяцев; при гиперлипидемии – по 1-2 капсулы 3 раза в сутки в течение 3-4 месяцев; для профилактики атеросклероза – по 1-2 капсулы в сутки в течение длительного времени; при диффузных поражениях печени, хроническом холецистите, дискинезии желчевыводящих путей – внутрь по 3-4 капсулы, 3 раза в день в день после еды, длительность лечения не менее 3-4 недель.

Меры предосторожности при применении

При приеме нет каких-либо ограничений, если иное не рекомендовано вашим врачом.

Не допускать передозировки

Симптомы передозировки

Диарея.

Лечение: симптоматическое.

Возможные побочные действия

Возможно учащение стула. В этом случае следует уменьшить дозу препарата. Возможны аллергические реакции, при которых приём препарата прекращают.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Не обнаружено клинически значимого взаимодействия препарата Тыквеол® с другими лекарственными средствами

Применение при беременности и в период лактации: в настоящее время нет данных о влиянии препарата Тыквеол® капсулы на организм беременных женщин и в период лактации.

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Срок годности

2 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре от 15°C до 25°C.

Хранить лекарственный препарат в местах недоступных для детей

Производитель

ЗАО НПО «ЕВРОПА-БИОФАРМ», 400078, г. Волгоград, ул. 2-я Горная, 4

тел. (8442) 27-11-27, 27-11-28, факс: (8442) 27-11-30, E-mail: mail@evropa-biofarm.ru

Место производства: 400040 г. Волгоград ул. Поддубного д. 33 А

Условия отпуска

Без рецепта

Генеральный директор
ЗАО НПО «ЕВРОПА-БИОФАРМ»



В.Ю. Михалев