

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
ТЫСЯЧЕЛИСТНИКА ТРАВА
(*Achilleae millefolii herba*)

Регистрационный номер

Торговое наименование

Тысячелистника трава.

Международное непатентованное или группировочное наименование

Тысячелистника обыкновенного трава.

Лекарственная форма

Трава измельченная.

Состав

Тысячелистника обыкновенного трава.

Характеристика

Трава тысячелистника содержит эфирное масло (в состав которого входят миллефолид, хамазулен, α - и β -пинен, борнеол, туйон и др.), флавоноиды (рутин, лютеолин и др.), сапонины, дубильные вещества, полисахариды, органические кислоты, витамины С и К, каротин, макро- и микроэлементы и другие биологически активные вещества.

Описание

Кусочки листьев, стеблей, цветочных корзинок и отдельные цветки. Цвет от серовато-зеленого до желтовато-зеленого с желтовато-белыми, светло-зелеными, белыми, красновато-зелеными и серовато-коричневыми вкраплениями. Запах слабый, ароматный. Вкус водного извлечения пряный, горьковатый.

Фармакотерапевтическая группа

Растительного происхождения средство.

Фармакологическое действие

Настой травы тысячелистника обладает гемостатическим, противовоспалительным и спазмолитическим действием.

Показания к применению

Применяют в качестве кровоостанавливающего средства при физиологических обильных менструальных кровотечениях (в составе комплексной терапии), необильных кровотечениях в посткоагуляционный период лечения эрозии шейки матки; спазмах гладкой мускулатуры желудочно-кишечного тракта.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату и другим растениям семейства Астровые,

беременность, детский возраст до 12 лет.

С осторожностью

При повышенной свертываемости крови, тромбоэмболии (в анамнезе).

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата при беременности противопоказано. Информация о возможности проникновения биологически активных веществ тысячелистника травы в грудное молоко отсутствует. При необходимости применения препарата в период грудного вскармливания следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Около 15 г (3 столовые ложки) травы помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, закрывают крышкой и настаивают на кипящей водяной бане в течение 15 минут, охлаждают при комнатной температуре 45 минут, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Настой принимают внутрь в теплом виде по 2-3 столовые ложки 3 раза в день за 30 минут до еды. Курс лечения – 5 дней.

Перед применением настоя рекомендуется взбалтывать.

Если после лечения улучшение не наступает, или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем указаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции. Если указанные в инструкции нежелательные реакции усугубляются, или Вы заметили любые другие нежелательные реакции, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не описано.

Особые указания

При сохранении симптомов заболевания или ухудшении состояния на фоне применения препарата в течение 5 дней, следует сообщить об этом врачу.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в т.ч. управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска

Трава измельченная.

По 35 г, 50 г, 75 г, 100 г травы измельченной в пакет из комбинированных материалов (на основе бумаги и полиэтилена).

Пакет помещают в пачку картонную.

Текст инструкции по медицинскому применению полностью наносится на пачку.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке (пачке).

Готовый настой хранить в прохладном месте не более 2 суток.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения

ПКФ «ФИТОФАРМ» (ООО)

Россия, 353451, Краснодарский край, Анапский район, г. Анапа, ул. Парковая, д. 57.

Телефон: 8-800-302-02-80

www.fitofarm.ru

Производитель/организация, принимающая претензии потребителей

ПКФ «ФИТОФАРМ» (ООО)

Россия, 353451, Краснодарский край, Анапский район, г. Анапа, ул. Парковая, д. 57.

Телефон: 8-800-302-02-80

okk@fitofarm.ru, www.fitofarm.ru