ЛП 000279-170211

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Фентадол® Матрикс
наименование лекарственного препарата

трансдермальная терапевтическая система 25 мкг/час, 50 мкг/час, 75 мкг/час, 100 мкг/час
лекарственная форма, дозировка

Гексал АГ, Германия
наименование производителя, страна

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «17» февраля 2011 г.

Старая редакция	Новая редакция
СОСТАВ Состав на 1 пластырь: активный ингредиент: фентанил 5,78, 11,56, 17,34 или 23,12 мг соответственно для дозировок: 25, 50, 75, 100 мкг/ч; вспомогательные вещества – соевых бобов масло, канифоль (гидрогенизированная); адгезивный слой – поли-(2-этилгексилакрилат, винилацетат); подложка – полиэтилентерефталат; защитная пленка (площадь) - полиэтилентерефталат (силиконизированный) 10,5 $см^2$, 21,0 $см^2$, 31,5 $см^2$, или 42,0 $см^2$, соответственно для дозировок: 25, 50, 75, 100 мкг/ч.	**СОСТАВ** Состав на 1 пластырь: активный ингредиент: фентанил 5,78, 11,56, 17,34 или 23,12 мг соответственно для дозировок: 25, 50, 75, 100 мкг/ч; вспомогательные вещества – соевых бобов масло 5,78, 11,56, 17,34 или 23,12 мг; канифоль (гидрогенизированная) 2,89, 5,78, 8, 67, 11,56 мг; адгезивный слой – поли-(2-этилгексилакрилат, винилацетат) 43,31, 86,62, 129,93, 173,24 мг; подложка – полиэтилентерефталат 22,05, 41,10, 66,15, 88,20 мг; защитная пленка (площадь) - полиэтилентерефталат (силиконизированный) 10,5 $см^2$, 21,0 $см^2$, 31,5 $см^2$, или 42,0 $см^2$, соответственно для дозировок: 25, 50, 75, 100 мкг/ч.

Представитель компании А.И.Соколов

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "SANDOZ" МОСКВА Для документов